

Die Nummer 1  
für C64 und C128

# C64'er

DAS MAGAZIN FÜR COMPUT

**GROSSE VERLOSUNG!**  
Gewinnen Sie zwei  
SID-Symphony-  
Module von CMD  
für den C64 und  
eine SID-Card  
für den Plus4!

Musik auf dem C 64

Power oder Soft:

## Heavy Metal und Harfenklänge

Das magische Auge

3-D-Faszination mit zwei-  
dimensionaler Pixelgrafik

Supergame auf Disc

Genloc: Allein gegen die  
Monster des wahn-  
sinnigen Gen-Forschers

Software im Test

- RAM-Link-Commander (Demoversion auf Diskette!)
- Maverick: ultimates Kopier-Tool
- C-64-Emulatoren: "C64S" contra "Personal C64"

Bitte nicht knicken!  
Diskette im Heft

BITTE NICHT KNICKEN - DATENTRÄGER IM HEFT!



# INHALT 10/94



**46** Im Laufe der Zeit hat sich aus einem einzigen Kopierprogramm ein Komplettpaket herauskristallisiert: **Maverick V 5.04**, das C-64-Kopier-Tool für 5,25- und 3,5-Zoll-Disketten der Laufwerke 1541, 1571 und 1581!



Die berühmten 3-D-Bilder von Tom Baccei halten jetzt auch auf den Computer-Screens Einzug: Dank GoDot und dem Modul "Sirds" klappt's jetzt auch beim C64!

**44**

## Aktuell

News & Facts	4
Der Plus/4 rüstet auf	6
Haie und kleine Fische: "Günne" Freiherr von Gravenreuth rides again ...	9

## Sound

Grundlagen der Soundchip-Programmierung: Sounds leichtgemacht:	14
SID Symphony: C 64 beherrscht Stereo	17

## Tips & Tricks/Kurs

Schlagwörter zum Nachschlagen (Folge 5): Computer-Lexikon	21
Tips zum C 128: u.a. Erste Hilfe bei Absturz, Analoguhr, Basic 7.0 aufgemotzt	24
Tips zum C 64: u.a. Basic-RAM im Überblick, verkürzter Ladebefehl mit Autostart	26
Gamers-Programming-Guide (6)	28
Morphing intern (Folge 1): Grundlagen und erste Schritte	36

## Hardware

Lenkrad als Joystick: Free Wheel	41
Userport-Mehrfachumschalter: Data-Switch	41

## Public Domain

Shareware-News: Erst testen – dann bezahlen	40
--	----

## Software

Das magische Auge: Einstieg in 3-D-Welt per GoDot-Modul	44
Tips & Tricks zu GeoCom	45
Ultimatives Kopier-Tool: Maverick V5.04	46
RamLink-Commander: CMDs Speichererweiterung im Griff	47
Neue C-64-Emulatoren: C 64S contra Personal C 64	48
Genloc: Super-Game mit Parallax-Scrolling	50
How to GoDot (Folge 2): So blicken Sie durch beim Super-Grafik-Tool!	51

## Spiele

Hallo, Fans!: Tips zu "Sim City", "Loopz" und "Magische Steine"	56
Longplay: Spirit of Adventure (Folge 2)	58
Im Test: Okano Software Classics Vol. 2	61

## Rubriken

Kolumne: Addieren und subtrahieren – gar nicht so einfach!	7
Diskettenseiten	18
Impressum	20
Leserforum	35
Software-Klassiker auf Disk: Bestellen Sie die Sound-Diskette!	42
Auswertung der Leserumfrage in der 64'er 7/94: die 50 Gewinner	53
Inserentenverzeichnis	62

**50**

Genloc: Man muß viele Gefahren auf einer gefährlichen Odyssee bestehen, um den hinterlistigen Dr. Klein mit seiner Mutanten-Crew zur Hölle zu schicken!



Seite 14

Seite 44

Seite 50

Seite 42



Commodore World

War Heft 1 schon ein guter Anfang, hat sich die von CMD herausgegebene "Commodore World" mit Heft 2 schon fast zu einem "Muß" für echte C-64-Freaks gemausert. Wer fit in Englisch ist, kann mit der Zeitschrift den Soft- und Hardware-News aus den USA immer ein Stück näher sein. Doch auch deutsche C-64-Freaks müssen sich nicht grämen: Ein Austausch von Artikeln und Software mit der "64'er" ist bereits "angekurbelt".

Das wird in der aktuellen Ausgabe auf 56 Schwarzweiß-Seiten geboten: Einführung ins Internet, Reparaturkurs, SCSI-Programmierung (Folge 1) und einige Soft- und Hardwaretests sowie eine Vorstellung der C-128-BBS-Software "Omni 128". Ständige Rubriken sind u.a. Geos-Programmierung, Basic,

Assembler, Online-News usw. Das Abo für Europa (nur EG-Länder) kostet übrigens 45,95 Dollar (ein Jahr mit acht Ausgaben). VISA- und MasterCard werden akzeptiert.

CMD, Inc., P.O. Box 646, East Longmeadow, MA 01028, U.S.A.



Endlich wieder ein neues, richtiges C-64-Magazin. Wir wünschen den Kollegen viel Glück!



Der Joystick mit den Gratis-Turrican-Disketten: auspacken und loslegen!

Joystick-Deal

Das ist schon ein Preishammer: Ein Joystick mit Dauerfeuer-Funktion für 29 Mark, dessen Verpackung noch drei Disketten erhält (damit man den Knüppel gleich ausprobieren kann!): Turrican 1 und 2 auf 5,25-Zoll-Scheiben (C-64-Versionen), dazu noch die Amiga-Fassung auf einer 3,5-Zoll-Disk. Die Datenträger sind im Preis inbegriffen.

Data House, Husumer Str. 13, 34246 Vellmar, Tel. 05 61/82 51 10

Für Tinten-Spritzer

Waren Besitzer von farbfähigen Tintenstrahldruckern bisher durch den C 64 nicht verwöhnt, kann sich das in nächster Zukunft ändern: Mehrere Programmierer haben dazu Projekte in Arbeit. So werden z.B. Godot-Module zum Farbausdruck entstehen, und Programme für Farb-Hardcopies vom 128er Bildschirm sind bereits fast fertig. Wer einen Star-24-Nadel-Farbdrucker besitzt, kann sich auf IPaint freuen. Das C-128-Malprogramm besitzt einen Treiber für LC24-10C und Konsorten.

Btx mit C 128

Es ist soweit: C-128-Besitzer können endlich ohne angezogene Handbremse Btx betreiben. Der Btx-Decoder der Firma Drews wurde komplett auf den C-128-Modus (80 Zeichen) umgesetzt. Der auf 64 KByte auferüstete VDC-Speicher ist in der neuesten Version nicht mehr Voraussetzung, damit Sie nun doppelt so schnell Telesoftware laden können. Auch die Komfort-Funktionen der bereits vorgestellten "Btx-Extra"-Software wurden integriert. Aus Urheberrechtsgründen ist der Besitz des originalen Drews-Decoders (für 9,90 Mark bei Drews in Btx anzufordern) nach wie vor Bedingung. Die C-128-Software wird wahrscheinlich von Performance Peripherals/M. Renz und vom Geos-User-Club vertrieben, der Preis (über 10 Mark) stand zu Redaktionsschluß noch nicht fest.

Perf. Peripherals, 53332 Bornheim

Flash 8 wird erwachsen

Was lange währt: die Flash-8-Karte für den C 64 arbeitet jetzt unter Geos mit fast jeder Hardware zusammen, von 1581-Floppies über CMD-FD und -HD bis zu RamLink, GeoRam und BBG. Nur die Commodore-REU ist auf Grund des Speicherzugriffs per DMA mit der Flash-8 nicht verwendbar. Das interne RAM der Karte kann jetzt auch als RAM-Floppy konfiguriert werden, wobei sich der Speicher der 256-KByte-Variante nur als Cache für externe Geräte verwenden läßt. JiffyDOS-Aufrüstung ist geplant. Übrigens werden die Geos-Patches sowohl von der Herstellerfirma als auch von Performance Peripherals angeboten. Die Version von PP unterstützt RamLink nicht, kann dafür aber auch mit der 256-KByte-Version eine RAM-Floppy konfigurieren.

Discount 2000, 53340 Meckenheim

COMPUTE macht weiter

Auch wenn die Heimcomputerzeitschrift "COMPUTE" inzwischen an den Ziff-Verlag verkauft wurde – der Disketten-Ableger "Gazette Disk" für den C64/C128 wird weiter produziert. Soeben erhielten wir die September-Ausgabe, wie gewohnt mit Artikeln zu Basic, Assembler, Geos, Public Domain usw. und einigen sehenswerten Programmen jeden Genres. Auch private Kleinanzeigen sind neuerdings möglich. Die Auflage soll momentan bei ca. 3000 liegen.

GAZETTE'S SEPTEMBER PROGRAMS (C) 1994 COMPUTE PUBL. INT'L, LTD.	
1	DIRECTORY READER
2	GOING TO THE DOGS
3	COMPONENT SELECTOR
4	KETCHEN
5	BASCAN
6	TITLES (PD PICK)
7	SLOWPOKE (PD PICK)
8	SPOOKY EYES (PD PICK)

Die Mischung ist bunt – sowohl Spiele als auch Utilities werden von der Gazette-Disk geboten

COMPUTE Publications, Suite 200, 324 W. Wendover Ave., Greensboro, NC 27408, U.S.A.

Computer-Messe-Kalender Herbst 1994

Veranstaltung	von/bis	in	Tageskarte
ORGATEC	20./25.10.94	Köln, Messegelände	35 Mark
<i>Kurzreferenz:</i> internationale Fachhandelsmesse (Büroprodukte, Problemlösungen, z.B. Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen nach EG-Richtlinien usw.). Zutritt für jedermann. Weitere Infos: 0221/8210			
Rheintal Electronica '94	5.11.94	Durmernheim (Krs. Rastatt), Hardt-Halle	keine Angabe
<i>Kurzinfo:</i> Computer-, Funk- und Elektronikbörse zum An- und Verkauf für jedermann. Im Angebot: C 64, Amiga, Atari ST und PC inkl. Peripherie, Software, Bauteile, Literatur und Zubehör. Geplant sind Demos und Vorführungen. Weitere Infos: 07222/60700.			
Computer '94	4./6.11.94	Köln, Messegelände	20 Mark
<i>Kurzinfo:</i> Consumer-Messe für jedermann. Neue Produkte im OS/2-Bereich, präsentiert von IBM. Zusätzlich integriert: "World of Commodore" – Neuheiten rund um den Amiga und CD <sup>32</sup> . "World of Games": Softwarehäuser stellen neue Spielehits für Computer und Konsolen vor. Weitere Infos: 08106/4006, 0234/47896			
electronica 94	8./12.11.94	München, Messegelände	45 Mark
<i>Kurzinfo:</i> Fachmesse für elektronische Baugruppentteile, Elemente, Chips, Schaltkreise (für Monitore, Computer, Autozubehör, HiFi, Videos usw.). Zutritt für jedermann. Weitere Infos: 089/51 070			

### Mini-Diskettenbox fürs Bücherregal

Für 3,5-Zoll-Disketten hat dataplus, Pfullendorf, die "Multibox" auf den Markt gebracht: bis zu drei Mikroscheiben (z.B. für die C64/C128 mit der Floppy 1581, Amiga oder AT) lassen sich darin unterbringen. Das transparente Gehäuse ermöglicht rasche



Bietet Platz für drei  
3,5-Zoll-Disketten: Multibox

Einsicht auf die jeweiligen Disklabels. Außerdem kann man den Rücken beschriften und die Box wie ein Taschenbuch ins Regal stellen. Per spezieller Verschlussplombe schützt man die Box gegen unerlaubtes Öffnen.

Die Multibox gibt's für ca. 2,50 Mark pro Stück in Kaufhäusern und im Fachhandel.

dataplus Kratzert & Schrem GmbH, 88630 Pfullendorf, Tel. 0 75 52/2 60 90

### Systemkomponenten – optimal platziert

Eine stabile und platzsparende Stahlkonstruktion schafft Ordnung auch am chaotischsten Computer-Arbeitsplatz: "Centrum" bietet Platz für Rechner, Monitor oder Drucker. Die freie Fläche unter der Zentraleinheit ist für die Tastatur oder das Endlospapier gedacht. Ergonomische Sichthöhe und gewünschte Breite lassen sich stufenlos verstellen. Wer den kompakten C-64- oder C-128-Single mit integrierter Tastatur besitzt, kann seinen Drucker optimal platzieren; Benutzer eines C 128D (oder PC/AT) mit separatem Keyboard können dort die Zentraleinheit unterbringen. Das Gestell gibt's für ca. 150 Mark im Bürofachhandel oder direkt bei:

Dazu Produktvertrieb GmbH,  
Brunnenkoppel 1, 22041 Hamburg,  
Tel. 0 40 66/95 03 50

### Offline-Reader für den C128

DFÜ muß nicht teuer sein: mit einem Offline-Reader sparen Sie Telefongebühren. Sie lassen dann nur noch die Software automatisch eine Mailbox anrufen, die News abholen, und lesen können Sie in Ruhe offline. Die vorbereiteten Antworten werden dann komplett im Paket hochgeladen.

Die "Nr. 1", der "QWKRR" des australischen Programmierers Rod Gasson, ist jetzt mit umfangreicher, gedruckter deutscher Anleitung erhältlich. Für 19,80 bekommen Sie ein Anleitungsheft und die Shareware-Version, die direkt beim Programmierer registriert werden muß. Das nötige Formular liegt ausgedruckt bei, doch auch der Übersetzer ist gern beim Bezahlen in Übersee behilflich.

Manfred Frick, 88264 Vogt,  
Informationen in Btx: \*732#\*922502#

### Videorecorder mit integriertem Schnittpult



Nicht billig, aber mit integriertem Schnittpult zur professionellen Bearbeitung: High-End-VHS-Recorder NV-HS 1000

Panasonic folgte dem Wunsch vieler Video-Amateurfilmer, die ihre Aufnahmen schnell und unkompliziert editieren wollen: der High-End-Recorder NV HS1000 mit integriertem Show-View-System ist mit einem Mikroprozessor bestückt, der das Zusammenspiel von Videoband, -köpfen und der gesamten Elektronik intelligent steuert. Die Be-

nutzerführung übernimmt ein Bildschirm-Menü, bis zu zehn Schnittpositionen lassen sich speichern. Als Zuspüler kann man jeden Cam- und Videorecorder verwenden, der eine fünfpolige Standard-Editbuchse besitzt. Das Gerät soll im Fachhandel ca. 2700 Mark kosten.

Panasonic Deutschland GmbH,  
Winsbergweg 15, 22525 Hamburg

### \*\*\* Der Computer-Spezialist \*\*\*

C16 - C116 - PLUS/4 - 1541 - 1551 - 1571 - 1581 - C64 -  
1530 - 1531 - VC20 - PC

#### Hardware

Drucker-Spooler, Bücher, 256-KB-RAM-Erweiterung P4, C16-C116-P4 - C64 - 1541 - 1551 - 1581 - Tauschgeräte und Platinen, Maus mit Adapter + Treibern, RS232-, DFÜ- + Centronics-Interface mit Software, verstärkte Netzteile 1200 und 1400 mA für C16/116, EPROMs, Handbücher + Anleitungen, Module, Joysticks, Disketten, IEC488 Int., PLUS4 in Deutsch und mit 256 KB, 64-KB-Erweiterung für C16/116, ROM-Listing 3,5, Mailbox-Betrieb, Das große PLUS4-Buch für 19,50 DM. Datensetten-Justage II.

**Sonderangebote:**  
Drucker, Monitore, Computer

#### Software

Free-, PD-, Shareware, Anwenderprogramme, DFÜ, RS232, Centronics, Superbase, Figforth, LOGO, ULTRA-FORTH, Spiel-USA + Ungarn Softw., Turbotape SUPER für 64 KB Comp., alle Disketten randvoll mit 170 KByte Programmen für je 19,50 DM. GEOS, PAOS für P4, Sound-, Sprach- und Modulsoftware, Original GEOS, Vers. 3,5 für P4 + 1551, Kopier- und Knackprogramme, Maschinensprache, CALC + Script in Deutsch

(ca. 11 Pf./Kilobyte).  
Rabatte für Disketten:  
5 10 15 20 30 50 75 Stück  
15 20 25 30 40 50 60 %  
nur 19,50 DM/Disk

#### Reparatur + Service

Reparaturen ab nur 29,50 DM + Material in 24 Std. Alle Originalersatzteile, Modul, Kabel, Adapter, RAMs, Stecker, Erweiterungen, Einzelteile, Floppy-Reparatur ab 39,50 DM + Ersatzteile. Keyboard, Modulatoren, Quarze, alle Netzteile, Tauschgeräte und Platinen, LEDs, Schaltbilder, ICs, Paddle + Kabel, EPROM-Bänke mit 12 x Drehschalter und 2 x 6 Steckplätzen + Ext. Po. St. Abschirmungen von 1551 etc. gegen Störstrahlung, Tastatur-Reinigung, Utility. Module mit Ihrer Software.

Eine immer neue Gratisdisk pro Bestellung  
sowie Informationen mit Tips und Tricks

\*\*\* Elektronik-Technik-Ing. Uwe Peters VDI/DGQ \*\*\*  
Tannenweg 9, D-24610 Trappenkamp, Telefon 0 43 23/39 91 + Fax 44 15, 9-18 Uhr

### Endlich auf Video: "Jurassic Park"

Für alle, die den mit drei Oscars ausgezeichneten Film von Steven Spielberg vor Jahresfrist nicht in den Kinos sehen konnten, ist die lange Wartezeit vorbei: Am 5.10.'94 wird der Videovertrieb eines der geschäftsträchtigsten Filme aller Zeiten gestartet (weltweit wurden 1,53 Milliarden Mark eingespielt). Das Video-Movie ist von der FSK ab 12 Jahren freigegeben, die Film-länge wurde mit 121 Minuten angegeben (also rechtzeitig eine Kopie in der Videothek um die Ecke reservieren lassen!).

Wie zu erwarten war: Michael Crichton, der Autor der Romanvorlage "Dino Park", bastelt bereits am Drehbuch zu "Jurassic Park 2". Das nächste Dino-Spektakel soll voraussichtlich 1996 in die Kinos kommen.



Neues vom Plus/4


# Der Plus/4 rüstet auf

Die wichtigsten Erweiterungen für den Plus/4 sind die 256-KByte-Erweiterung und die SID-Karte. Während ca. 150 User derzeit mit einem Plus/4 mit 256 KByte arbeiten, haben ca. 90 Plus/4-Besitzer eine SID-Karte.

Von der 256-KByte-Erweiterung gibt es drei Versionen. Die zwei 256-KByte-Erweiterungen, die heute standardmäßig erhältlich sind, wurden von Hans Lux ("Hannes"), Christian Schäffner ("The Solder") und Zoltan Csordas ("Csory") entwickelt.

Die Erweiterungen im einzelnen beschrieben:

nutzt, angeboten. Die Erweiterung wurde von Zoltan Csordas entwickelt und inzwischen so verbessert, daß sie kompatibel zu allen anderen Programmen mit 64 und 256 KByte ist. Der Gesamtspeicher wird nun in 16 Blöcke eingeteilt, die jeweils 16 KByte groß sind. Einer dieser Blöcke kann in eins der vier 16-KByte-Fenster



Das Digital Composing Kit (Composer, Waveform-Editor usw.) unterstützt die SID-Karte ebenfalls

## 256-KByte-Erweiterung ("Hannes"-Version)

Es stehen nun vier RAM-Bänke zu je 64 KByte zur Verfügung, aber es sind nur, je nach Programmierung, 240 KByte oder 200 KByte nutzbar, da der Bereich unter \$1000 nicht umschaltbar ist. Die RAM-Bänke werden mit dem Register SFD16/64790 geschaltet.

Beim Einschalten des Plus/4 sind alle Bits grundsätzlich auf 1 gesetzt. Dadurch ist die "Standard"-Bank immer Nr. 3 wie auch im nichtumschaltbaren Bereich.

## 256-KByte-Erweiterung ("Csory"-Version)

Seit kurzer Zeit wird auch eine 256-KByte-Erweiterung, die den gesamten 256-KByte-Speicher be-

aus dem 64-KByte-Adreßbereich des Prozessors eingebildet werden. Die Erweiterung wird aktiviert, wenn Bit 5 aus SFD16 auf 0 gesetzt wird. Vorher muß allerdings das Register SFD15 initialisiert werden. Das Register SFD15 kann nicht gelesen werden; man kann allerdings den Wert für das Register in einer RAM-Adresse speichern.

## Die SID-Karte

Eine weitere Standarderweiterung für den Plus/4 kommt ebenfalls von Christian Schäffner. Die SID-Karte wird einfach in den Expansionsport gesteckt und schon kann der Plus/4 SID-Sounds vom C 64 abspielen. Die SID-Karte enthält einen Anschluß-Port für einen Kopfhörer und Hi-Fi-Anlage (maximale Spannung bis 1Vss) und einen Analog-Port. Der Ana-

log-Port ist ein neunpoliger C-64-kompatibler Joyport zum Anschluß von Joysticks, Mäusen und Proportional-Mäusen. Zur SID-Karte (ohne Zusätze etwa 70 Mark) werden fertige Sounds, Routinen und Anleitungen geliefert. Als Zusätze gibt's inzwischen einen PC-Analog-Joystickadapter und den "Digi-Blaster", eine Zusatzkarte mit 8-Bit-Digital/Analogwandler zur Digi-Ausgabe und 8-Bit-Sampler.

## Neue Software

Einige neue Software wurde inzwischen auch vorgestellt: Die Demo "TAURIN" enthält neben Original-Digi-Stimmen den längsten Scrolltext in der Plus/4-Geschichte. Des weiteren wurde die verbesserte Version des Plus/4-Btx-Decoders (2400 bps!) und die Arbeitsversion von Term-80 präsentiert (2400 bps, später bis zu 19200/38400 bps). Am 25.8.94 ist die erste Plus/4-Box in Betrieb gegangen. Zunächst ist die Box von 22-6 Uhr unter der Nummer 039424-5302 erreichbar. Zur Jubiläumsparty im Oktober werden voraussichtlich die erste MIDI-Software, der erste MOD-Player und ein Tron-Clone für bis zu sechs Spieler vorgestellt.

Andreas Friedemann / ma

## Programme für 256-KByte-Erweiterung und SID-Karte

2Nite	Demo	SID
ACE-X-MAS	Demo	SID
Aefro-Mix 1	Demo	SID
ATA 2	Spiel	SID
Backup 1541 256kB	Kopierprogramm	256
Backup 1551 256kB	Kopierprogramm	256
Blastones	Spiel	SID
Brainstorm	Demo	SID
Branrothbrenner 256kB	Modulgenerator	256
Crap-Talk	Writer	SID
Digi Sequenzer 3	Musik-Programm	SID
Digital Composing Kit	Musik-Programm	SID
Diskoopy 1551 256kB/2	Kopierprogramm	256
DS-Writer V2.1	Writer	SID
Duplicator 1541 256kB/2	Kopierprogramm	256
Elder-News # 3-8.5	Diskmag	SID
Eoroid	Spiel	SID
EVS-Music-Box	Musik	SID
Fastbackup 1551 256kB/3	Kopierprogramm	256
Future World	Demo	256, SID
German X-MAS	Demo	SID
Giana's Demo	Demo	SID
Grid	Spiel	SID
Hägar's First Graphic Box	Demo	SID
Hail Elder	Demo	SID
I'm Back	Demo	SID
Info Print 256kB	Druckprogramm	256
MOD I	Demo	256, SID
MOD II	Demo	256, SID
Modul-Generator V1.5	Modulgenerator	256
Neustadt III	Demo	SID
Nibbly'92	Spiel	SID
Ninja 3	Demo	SID
Overload	Spiel	SID
Pagesetter 256kB	DTP	256
Pagesetter-Quer 256kB	DTP	256
Preview	Demo	SID
Pro2type	Demo	SID
Raytracing	Demo	SID
Rotten	Demo	SID
Scorpions-News #11	Magazin	SID
SD-Backup 256kB/3	Kopierprogramm	256
SID-Africa	Demo	SID
SID-Booster	Musikprogramm	SID
SID-Future-Composer	Musikprogramm	SID
SID-Joytest	Testprogramm	SID
SID-Musics	Musik	SID
SID-Pipemania 2	Spiel	SID
SID-Play+	Musikprogramm	SID
SID-Play-Pro	Musikprogramm	SID
SID-Tester	Testprogramm	SID
SID-Yolkdizzy	Spiel	SID
SIGNALS #2-5	Magazin	SID
Softy #23-29	Magazin	SID
Superkit Copy 256kB	Kopierprogramm	256
SYNERGY-Writer	Writer	SID
Taurin	Demo	256, SID

# Subtraktion und Addition



Meine Großmutter hat das Rechnen noch anders gelernt, sagt sie immer. Das "womit" war anders (Schiefertafel und Kreide) und das "wie" war verschieden (ich habe es bis heute nicht verstanden), aber das Ergebnis war fast immer richtig. Dachte mein Großmutter jedenfalls.

In meiner Schulzeit wurde erst schriftlich addiert und subtrahiert, später mit Rechenschieber multipliziert und dividiert. Da Taschenrechner noch Luxus waren (was war ich doch von meinem ersten fasziniert: er konnte bei allen Grundrechenarten auf zehn Stellen genau rechnen, und wenn man 7353315 eingab

zwischen 1.000.000 und 1500 nicht unbedingt so hoch sein, wie Sie immer gedacht haben. Vielleicht brauchen Sie ja nur noch eine Mark zu sparen und sind schon Millionär? Das sind doch endlich einmal Perspektiven in dieser grauen Zeit – hoch lebe der Personal Computer, der IBM-kompatible natürlich. Wie Journalisten-Kollegen berichten, sind Computer anderer Bauart leider mit dieser zukunftsweisenden Arithmetik-Engine noch nicht ausgestattet. *ma*

## Das Editorial ...

... kehrt zurück oder: "Die Geschichte von der Macht der Demokratie" oder: "Wir können auch anders". Es war einmal eine 64er-Zeitschrift (leider wissen wir nicht mehr, wie diese 64er-Zeitschrift hieß), die hatte von heute auf morgen ihr Editorial vergessen. Einfach so, plumps, weg war es. "Hat ja sowieso keinen Sinn, das Rungelaber", sagten die einen, und "Wir brauchen mehr Platz", fanden die anderen ihre Begründung.

und den Rechner auf den Kopf stellte, konnte man den Lehrer ärgern), kam am Ende doch meistens das richtige Resultat heraus. Das dachte zumindest mein Mathelehrer.

Eine bekannte Computer-Zeitschrift, die sich ganz der Praxis mit dem PC gewidmet hat, beweist uns jedoch in ihrer August-Ausgabe: Es war alles falsch! Die Differenz zwischen 2900 und 1500 ist genau 1000. Verwunderlich, daß sich die Mathematiker-Elite dieser Welt noch nicht zu Wort gemeldet hat – denn diese neue Erkenntnis gibt doch unserem Leben ganz neuen Sinn! Wenn der Unterschied zwischen 2900 und 1500 nicht, wie jeder C 64 per "? 2900-1500" fälschlicherweise behauptet, ein bißchen über 1000 liegt, dann muß doch auch die Differenz

**Neue Hauptplatine  
Neue Grafikkarte  
Neuer Speicher (4MB)  
Neue Festplatte (350)**

# C-64/128

**BESTELLUNGEN:  
030 - 752 91 50/60**

## Anwender Software ...

Steuer 93 (94) - Lohn- u. Einkommensteuerberechnung inkl. Update-Service für die Folgejahre.	59,00
Lotto 64 - Samstag-Lottoberechnungen und Auswertungen inkl. aller Ziehungen bis Ende 1993.	49,00
Vokabeltrainer - Mit schon 2000 Vokabeln für Englisch. Auch erweiterbar und mit Selbsttest.	49,95
Schreibmaschinen-Kurs - In 10 Tagen spielend gelernt. Leicht, bewährt und prämiert!	49,95
Burst Nibbler - Kopiert auch geschützte Disketten. Parallelkabel 1541 (Preis 22,50) erforderlich.	59,00
Datel-Programm - Universell, einfache Bedienung, 7 Datenfelder, Volltextsuche, Etikettendruck.	29,00
Star Texter - Der bek. Textverarbeiter von Sybex. Überzeugende Leistung u. einfache Bedienung.	64,00
Ernährung - 750 Lebensmittel mit Kalorien-, Fett-, Eiweißwerte, u.v.m. Inkl. Mahlzeiten-Berechnung.	49,00
Astrologie - Einfache Erstellung v. indiv. Geburtshoroskopen. 2 A4-Seiten Auswertung üd. Drucker.	49,00
Biorhythmus - Mit Partnervergleich, Mondphasenberechnung, Benzinverbrauch, f. bis zu 5 Fahrzeuge.	29,00
Autokosten 64 - Auswertung aller Kosten, Abschreibungen, Biojahr, formschöner Ausdruck in A4.	49,00
C-64 Manager - Texte schreiben, Adressen verwalten, engl. Vokabeln trainieren u. weitere Tools.	29,90
Giga Paint - Starkes Malprogramm. Geos kompakt, auch farbige 3D-Effekte, per Joystickbedienung.	59,00
MasterBase - Für bel. Datenverwaltung einsetzbar, z.B. Adressen, Videos, CD's, Rezepte, u.s.w.	59,00
Lesen/Schreiben lernen 1 bis 4 - Grammatik über f. Kinder v. 1.- 6. Klasse. In 4 Programmen. Je 29,00	
Buchhalter 64 - 1000-fach bewährte Einnahme-Überschuf Buchhaltung. Sonderprospekt anfordern.	198,00

## Noch mehr Software ...

Flight II Simulator - Der Echtzeitflugsimulator mit 3D-Ausblick auf die überfliegende Landschaft.	99,00
20 Sport Spiele - Profi-Spiele wie Fußball, Autorennen, Golf, Schach, Eishockey, Karate, u.v.m.	59,95
20 Science Fiction Spiele - Action, Arcade, Schieß- und Geschicklichkeitsspiele. Tolle Farbgrafik.	59,95
Glücksrad - Wie in der beliebten SAT-1 Fernsehshow mit 1000 Wörtern. Für 1-3 Spieler.	39,95
5 mal 5 - Spaß, Spannung und aufregende Unterhaltung wie in der bek. SAT-1 Fernsehshow.	29,95
Bundesliga Manager - Leiten Sie einen Fußballverein und gewinnen Sie die Meisterschaft.	49,95
Die Lemmings - Das originale Superspiel mit dem hohen Suchfaktor in neuester Auflage.	49,95
Mensch ärgere Dich - Das bek. Brettspiel in schöner 3D-Grafik mit schwebenden Spielsteinen.	29,00
Flugsimu-Paket - 3 Echtzeit Blindflugsimulatoren. Hubschrauber, Space Shuttle u. Boeing 727.	39,00
Psycho 64 - Zeigt jeden Tag in erstaunlicher Weise Ihren Seelenzustand. Farbbildschirm erfordert.	49,00
Bio-Doc - Maßnahmen und Mittel aus der Naturheilkunde für die meisten Krankheitsbilder.	54,00
Magic-Analyse - Kabbala und Zahlenmagie für die Charakterdeutung beliebiger Personen.	49,00
Rechnen lernen 1 - 11 Mathe-Lernprogramme für alle Schüler von der 1. bis 3. Klasse.	29,00
Rechnen lernen 2 - 10 spielerische Programme ab der 4. Klasse. Bruchrechnen bis Gleichungen.	29,00
PD-Software - Div. Public-Domain Pakete. Spiele, Tools, DFU, Musik, Anwender-Software.	19,90
Action Cartridge MK-6 - Das bekannte Freezer-, Floppy-Spieder- und Utility-Einsteckmodul.	119,00

## GEOS 2.5

Die starke Benutzeroberfläche für C-64 in der neuesten Version. Voll kompatibel zur Vorgängerversion 2.0 und noch besser: Update von Geos 2.0 auf Version 2.5 für 49,- DM nur gegen Einreichung der 1. originalen Handbuch-Seite lieferbar. Da heißt es zugreifen!

GEOS 2.5 für C-64/128 **89,-**  
GEOS 2.0 für C-128 **119,-**

## Zusatzprogramme für Geos 64 und Geos 128

GeoPublish - Profifont Text und Grafik gestalten. DTP-Programm.	59,00
DeskPack/Geodex - Div. nützliche Hilfsprog. für Geos 64 und 128.	49,00
MegaPack 1 - Geos-Zubehör, z.B. Zeichensätze u. Kleingrafiken.	59,00
GeoCalc 64 - Die Tabellenkalkulation nur für Geos C-64.	59,00
Geos LQ - Höchste Druckqualität für Geos. Inkl. 48 Zeichens.	79,00
Geos LQ Standard - Wie o.a. Geos LQ inkl. 7 Zeichens.	49,00
Zeichensätze 3 - 25 weitere Schriften für Geos LQ.	29,00
Zeichensätze 4 - 40 weitere Schriften für Geos LQ.	39,00
TextPrint V3 - Höchste Druckgeschwindigkeit für GeoWrite.	34,00
Art Collection 1 - Ca. 400 schöne Ziergrafiken für Geos.	34,00
Storm Disk 1 - Utilities zum Einlesen von Fremdgrafiken.	29,00

## GeoRAM 512 KB Speichererweiterung

Einsteckmodul für C-64/128. Arbeitet mit allen Geos-Versionen zusammen und besitzt schnellen Zugriff. Bedingt auch für andere Programme geeignet. **198,00**

## PAGEFOX

Das Grundmodul mit 100 KByte Zusatzspeicher für Desktop Publishing der Profiklasse. Eine ganze DIN A4 Seite im Speicher, 3000 Schriften, automatische Silbentrennung und komfortable Druckeranpassungen. Drei Editoren für Text, Grafik und Layout. Wo immer Sie Text und Grafik gestalten wollen! Bedienung mit Maus oder Joystick möglich.

C-64/128 **228,-**  
Modul:

## ... und Scantronik-Zubehör

Tips und Tricks zum Pagefox - Buch und Diskette.	78,00
Utility-Disk 1 - Fertige Layouts und Grafiken für Pagefox.	22,00
Eddifox - Das Mal- und Zeichenprogramm für Pagefox.	88,00
Charakterfox - 25 Zeichensätze, Rahmen und Utilities.	78,00
Randzeichensätze - Diverse Ränder und Rahmen auf Diskette.	45,00
190 Zeichensätze - Auf 2 beidseitig bespielten Disketten.	40,00
Video-Digitizer - Bilder aus dem TV-Gerät digitalisieren.	258,00
Videofox 2 - Videovorspanne, Tricks und Animationen.	128,00
Videoprofil - Der verstärkte Videofox im Einsteckmodul.	228,00
Movies - Tolle Texteffekte für Videofox und Videoprofil.	49,00
Colour Movies - Div. Farbgrafiken für Videofox und Videoprofil.	49,00

## Handy-Scanner (auch ohne Pagefox)

Der Scanner für alle C-64/128. Die Software wird mitgeliefert. Sie können sofort anfangen und Bilder scannen und bearbeiten. Scannbreite 105mm mit 200 dpi. Holt Bilder in den C-64/128. **298,-**  
Geos-Konverter - Handyscanner-Bilder für Geos anpassen **28,00**

## Hardware und Zubehör ...

Hypra-Disk Modul II - Einsteckmodul, welches das Laden von der Floppy ca. 7 mal schneller macht.	19,90
Farbbänder - Große Farbbandwahl. Bitte telefonisch anfragen! Z.B. Farbband für MPS-1230.	19,90
Vario-Epromkarte - Karte mit 2 Sockeln für jeweils 2x 2732, 2764 oder 2x 27128 Eproms.	24,50
Userport/Centronics Drucker-Kabel - Anschlußkabel (ca. 1,5m) für Centronicsdrucker am Userport.	29,00
Farbband-Recycler - Frischt Ihre schwarzen Drucker-Gewebefarbbänder wieder auf. Inkl. Farbpatronen.	89,00
Userport-Adapter - Bis zu 3 Geräte (Drucker, Speeder, Modems, etc.) am C-64/128 Userport.	49,00
RS-232 Schnittstelle - Genormte Schnittstelle für z.B. Anschluß eines Modems am Userport.	59,00
Modul-Adapter - 3-fach Steckplatzverlängerung für Modulport. Auch als 5-fach lieferbar für 89,-	59,00
C-64/128 Maus - Commodore-Maus kompatibel. Geeignet für Geos, Pagefox u.s.w. Inkl. Maus-Software.	99,00
Cartridge Maker - Beliebige viele und lange Progr. (bis 256 KB) in Eproms mit Auswahlmenü.	99,00
Drucker-Interface - Für den problemlosen Anschluß von Centronics-Drucker am seriellen Port.	99,00
Erprommer - Der komfortable Quickbyte II. Für Eproms vom 2526 bis 27512. Inkl. Software im Gerät.	129,00
Genbox - Gerät zur prof. und leichten Text- und Grafikblendung in laufende Videofilme.	498,00
Videotext-Decoder - Der bek. Informationsservice im C-64/128, mit speichern und drucken.	249,00

Die genauen Beschreibungen finden Sie in unserem C-64/128-Info. Oder einfach telefonisch erfragen. Herstellerbedingte Lieferzeiten. Bei erhöhter Nachfrage ist nicht immer jeder Artikel sofort lieferbar.

Hiermit bestelle ich:  
Euro-Scheck liegt bei  per Post-Nachnahme  
zzgl. 7,- DM Versandkosten ins Inland

Ich bitte um unverbindliche Zusendung Ihrer kostenlosen C64/128-Informationen.



W.Müller & J.Kramke GbR  
Schöneberger Straße 5  
12103 Berlin (Tempelhof)  
Tel. 030 - 752 91 50/60  
Fax 030 - 752 70 67

Vor- / Nachname \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ / Wohnort \_\_\_\_\_

Neues vom Software-Inquisitor

# Haie und kleine Fische

Eine Weile war's ruhig (man dachte schon, der Spuk sei vorbei), doch vor kurzem meldete er sich (wie gehabt) wieder zurück: Rechtsanwalt Günter Freiherr von Gravenreuth, Raubkopierer-Jäger aus Passion. Halt, einen Unterschied gibt's doch: Inzwischen steht er kräftig im Kreuzfeuer der Medien!

Amüsant am Rande: Unter den zahlreichen Gratulanten zum 10-jährigen Bestehen der 64'er (April 1994) war auch die Anwaltskanzlei Frhr. v. Gravenreuth & Partner. Höchstpönlich ent-



**"Die weißen Haie werden verfolgt - Piranhas muß man gelegentlich aufscheuchen!"**

Günter Freiherr von Gravenreuth  
("Süddeutsche Zeitung" vom 26.8.94)

gen-Inserenten animiert, gegen das Gesetz zu verstoßen - obwohl sie zunächst nie die Absicht dazu hatten! Aber es ist nun mal ein grundlegender Wesenszug männlicher Psyche, in (Software-)Not geratenen jungen Mädchen zu helfen - vor allem, wenn der Retter etwa im selben Alter ist.

Diesen psychologischen Aspekt nützen die Hintermänner dieser (nicht existenten) Bittstellerinnen schamlos aus: geht man ihnen auf den Leim und erfüllt (ganz oder teilweise) deren Wünsche (schickt also die verlangte Software als Raubkopie), hat man gegen das Urheberrecht verstoßen. Kurze

bot uns der blaublütige Anwalt seine Glückwünsche und outete sich als Besitzer eines tragbaren C-64-SX. Wir mochten uns dennoch über die einschmeichelnden Formulierungen nicht so recht freuen, schließlich studieren von Gravenreuths Anwälte nach wie vor aufmerksam unsere Rubrik "64'er Computer-Markt" und versuchen, vermeintliche Piranhas zu erwischen (die sich bei näherem Hinsehen meist als harmlose Sardinen entpuppen).

Im Kernpunkt der Sache ziehen wir mit von Gravenreuth am selben Strang (und haben's bislang auch nie verhehlt): Gewohnheitsmäßige Raubkopierer, die kommerzielle Software an andere weitergeben (egal, ob kostenlos oder gegen Entgelt), haben in der Computerszene nichts verloren.

Was uns aber ganz erheblich stört, ist die Methode, mit der dubiose Rattenfänger auf Piratenjagd gehen: per fingierter Bettelbriefe weiblicher Computerfans ("süße 16 Jahre alt") werden Kleinan-

Zeit später flattert eine Abmahnung inkl. Unterlassungserklärung ins Haus - womit sich zumindest eine Verbindung der Kanzlei zu den Verfassern der Fangbriefe nicht leugnen läßt. Allerdings haben wir keine Infos oder Beweise, daß die Briefeschreiber in den Diensten der Kanzlei stehen (also dafür bezahlt werden) oder nur das hehre, selbstlose Ziel verfolgen, Raubkopierern das Handwerk zu legen - in Zusammenarbeit mit dem Anwalt.

Auf alle Fälle ist's lukrativ: der Abgemahnte erhält eine Kostenrechnung der Kanzlei über ca. 1100 Mark, die er unverzüglich zu bezahlen hat. Und das machen auch die meisten - aus Angst oder Scham (manchmal sind auch langgediente Ehemänner dabei, die um nichts in der Welt mehr fürchten, als den Skandal einer Gerichtsverhandlung und vor Gemahlin bzw. engerem Bekanntenkreis ihr briefliches Geplänkel mit einer Minderjährigen verheimlichen möchten). Und wieder ist eine Sardine

ins Netz gegangen - die Haie und Piranhas aber tauchen ab und lachen sich ins Fäustchen.

## Vermeintliche Holland-"Connection"

Im Mai 1994 wurde der holländische Polizist Hans Pieters (47) vom Lockvogel Simone Reuenberg geleimt (besser: sein inzwischen 18-jähriger Sohn Johan, C-64-Fan wie sein Vater). Dabei fing's ganz harmlos an: mit einer Kleinanzeige im Computer-Markt in der 64'er 3/94 (Abb. 2). Hans Pieters suchte Gleichgesinnte, die mit ihm PD-Software auf 3,5-Zoll-Disketten für die 1581-Floppy tauschen sollten. Damit das klar ist: Public-Domain-Software darf beliebig oft kopiert, getauscht und kostenlos an andere Freaks weitergegeben werden. Kurz darauf erhielt er den bewußten Bettelbrief einer Simone Reuenberg aus Gladbeck - darin war weder

Jetzt war Johan fällig: die Abmahnung des Freiherrn (holländisch: "Jonkheer") von Gravenreuth ließ nicht lange auf sich warten. Alles wie gehabt: Im Namen seiner Mandanten (zwei bekannte Softwarehäuser) forderte der Freiherr Johan Pieters auf, "ab sofort die Vervielfältigung und Verbreitung" der bewußten Programme zu unterlassen "und, soweit unserer Mandatschaft ein Schaden entstanden ist, sich bei Meidung gerichtlicher Schritte dem Grunde nach zum Ersatz dieses Schadens zu verpflichten, der zumindest bereits jetzt die Kosten für unsere Beauftragung umfaßt" (im Klartext: er sollte 2.229,40 Mark berappen - pro angeblich geschädigtem Software-Hersteller 1.114,70 Mark, gemäß Gebührenordnung!).

Die Namen der beiden Softwarehäuser wollen wir zunächst bewußt nicht nennen, da man uns glaubhaft versichert hat, von den Lockvogel-Praktiken nichts zu wissen. Es soll obendrein geprüft werden, ob eine weitere Zusammenarbeit mit der Kanzlei unter diesen Umständen noch tragbar ist.

Selbstverständlich dachte man bei der Erteilung der Vollmacht an den Anwalt überhaupt nicht an längst überholte C-64-Software, sondern an aktuelle PC/AT- oder Amiga-Programme. Nachdenklich stimmt uns allerdings, daß die Vollmachten an den Anwalt vom

Verk. für C128: 3D-Zimmer-Einrichtungsprg. (orig.) mit Möbeleingabe u. Plazierung inkl. Malprg. für 45 DM. Tel. 0911/6370011

1581 Disk-Tausch. Bekomme ihre 1581-PD-Disk frei wieder mit die schönste USA-PD. Hans Pieters, Bernadottestr. 113, 2131 SP Hoofddorp, Holland. BBS (31) 2990 40202

2 KB,  
1 + 2,  
eos f.

Suche Komplettlösung für das Spiel Robot War. Reiner Benz, Schöne Aussicht 7, 63628 B.S.S. Ahl, Tel. 06056/4639 (ab 18 Uhr)

[2] Würden Sie diese Kleinanzeige für die eines Software-Piraten halten? Man braucht dazu viel Phantasie ...

von der 1581 noch von PD-Software die Rede (Abb. 3). Hans Pieters gab das Schreiben seinem Sohn; der glaubte an den Beginn einer regen Brieffreundschaft mit einem etwa gleichaltrigen Teenager aus dem Nachbarland. Der Junge ließ sich von dem betont naiv und unschuldsvoll gewählten Briefstil beircen und schickte Simone neben einem sehr netten Brief zehn (!) Disketten mit vermeintlicher PD-C-64-Software. Darunter waren aber auch Kopien der von Simone so heiß begehrten C-64-Games, wenigstens vier davon.

9.5.94 datieren - also erst erteilt wurden, als die Diskettenkopien schon bei Simone Reuenberg eingetroffen waren. Das Argument, die Kanzlei des Freiherrn pauschal und vor allem vorbeugend gegen Raubkopieren beauftragt zu haben, zieht da nicht so recht. Wir sind gespannt, ob die beiden betroffenen Software-Häuser zu einer Stellungnahme bereit sind ...

Hans Pieters wähnt seinen Sohn zu Unrecht vom Anwalt verfolgt und läßt sich ebenfalls von einer holländischen Kanzlei vertreten, die sich bereits in regem Schriftwechsel mit den deutschen Kolle-

Hans Pieters

Simone Reuenberg

Hallo Hans ich habe Deine Anzeige in der 64er gelesen, mir Gedacht schreib mal vielleicht können wir ja Spiele tauschen. Nun die Wahrheit ist ich habe den Tip von einem Klassenkameraden bekommen mir eine Computer Zeitung zu kaufen und dann jemanden zu schreiben. Er ist der Meinung das ich auch mal Spiele besorgen soll und nicht immer welche von ihm nehme obwohl ich ihm immer für eine volle Diskette zwei leere geben muss. Naja das ist nun mein zweiter Versuch, beim erstmalig habe ich einen Peter Zielonki aus Hamburg angeschrieben, er schrieb auch sofort zurück ich sollte ihm 10 leere Disketten schicken nur bis heute habe ich noch keine Antwort und keine Disketten bekommen. Wie es aussieht sind die 10 Disketten wohl weg denn das ist auch schon 6 Wochen her. Ich hoffe ich habe da bei dir mehr Glück und Du gehörst nicht zu den Typen die erst schreiben schicke mir Disketten und Du behältst sie dann einfach denn bei 50 DM Taschengeld kann ich mir das nicht erlauben.

Nun zu mir, ich habe am 15.3. Gebrustag bin also fast 16 Jahre alt gehe in die Anna Peters Schule in Gladbeck mitte in die Klasse 9b. Jetzt fang bloss nicht an zu Rechnen denn eine Ehrenrunde habe ich gemacht kann aber jeden mal passieren. Ausgang habe ich bis 22.30 Uhr, Wochenende auch schon mal etwas länger je nach Laune meiner Oberregierung. Hobbys habe ich erst mal den C64, ab und zu Tanzen gehen und wenn das Geld reicht schon mal ins Kino. Das wars erst mal zu mir und jetzt zu meinen Programmen, ich habe Jack Nicklas Golf, Vier Air Kung Fu, Time Machine, They stole one Million Dollar Combat School, Druid, Starrion ist aber nichts Dolles, Boxing, Der blaue Kristall, Spellbreaker und Pinnball Dreams Fantasy.

Ich hätte gerne Super Hang on, Vermerr, Waterloo, Supermann, R.- Type, Elite, Bundesliga Manager 1 u 2, Hanse, Waterloo, Robocop und Last Ninja. Ich habe noch eine paar andere Programme aber die kann ich Dir ja das nächste mal mit aufschreiben. Schicke mir wenn Du hast auch eine Photo und eine Liste von Dir, ich werde dir auch ein Foto von mir mitschicken wenn ich eins finde sonst das nächste mal, bis dann Hans und tschüssiiii Simone.

PS. Ich werde mal versuchen ein Adressetikett zu Drucken, leider Kosten diese Etiketten zuviel für 100 Stück 6.95 DM ganz schön happig find ich. Fall du interesse an Singels, LP oder CD hast kann ich Dir das nächste mal meine Liste schicken, vielleicht können wir ja dann Platten gegen Programme tauschen.

**[3] Die berühmt-berüchtigten Fangbriefe: immer der gleiche Text, nur die Absender wechseln**

gen befindet. Gleichzeitig bombardierte Pieters die Presse mit Infos über sein Ungemach – zunächst die holländischen Tageszeitungen "Haarlems Dagblad" und "Trouw", dann die "Süddeutsche Zeitung" und last but not least die 64'er-Redaktion.

Während die Holländer kein Blatt vor den Mund nehmen (wir zitieren: "üble Machenschaften", "deutsche Anwälte erpressen Computer-Besitzer", "Anwaltskanzlei versucht, Home-Computer-Besitzern massenhaft Geld zu stehlen", "Rechtsanwalt gibt zu, daß er sich der Anstiftung bedient", "Drohbriefe im Briefkasten"), ist ein entsprechender Artikel von Hendrik Munsberg im Wirtschaftsteil der "Süddeutschen Zeitung" vom 26.8.94 (Abb. 5) schon sachlicher – nicht ohne Grund: bislang konnten die deutschen Gerichte nichts Verwerfliches an der Lockvogel-Methode entdecken.

In einem Urteil vom 13.1.93 entschied z.B. das Landgericht Hannover, daß nicht der fingierte Brief des Lockvogels die Raubkopier-Aktion entscheidend beeinflusste, sondern die entsprechende Kleinanzeige der Auslöser war. Lesen Sie mal das Mini-Inserat von Pieters Wort für Wort durch und urteilen Sie selbst.

**Anzeige gegen Frhr. von Gravenreuth**

Der holländische Polizist ging noch einen Schritt weiter: getragen von der Vermutung, daß holländische Gerichte – im Gegensatz zu deutschen – den Lockvogel-Aspekt zumindest als "arglistige Täuschung" interpretieren würden, erstattete er im Juli 1994 bei der Staatsanwaltschaft München Anzeige gegen von Gravenreuth, da er "vermute, daß es sich hier um straffällige Tatsachen handelt". Lag's an Pieters Anzeige oder am holländischen Presserumel, der gleichzeitig einsetzte? Jedenfalls meldete die "Trouw" am 11.8.94: "Deutscher Computer-Erpresser muß die Segel streichen". Wir zitieren weiter: "Der deutsche Rechtsanwalt..., der mit einem nichtexistenten 16jährigen Mädchen namens Simone Computerbesitzer zum illegalen Kopieren von Programmen anstiftete, verzichtet auf die Strafverfolgung des Holländers Johan Pieters."

Obwohl Hans Pieters natürlich froh darüber ist, daß die Klage gegen seinen Sohn zurückgezogen wurde, ist das Duell damit noch

lange nicht beendet. "Auch, wenn ich die Anzeige zurückziehen wollte: es geht nicht mehr. Betrug ist eine strafbare Handlung, deren Verfolgung im öffentlichem Interesse liegt – die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob der Tatbestand des Betrugs erfüllt ist und entscheidet über die Weiterverfolgung meiner Strafanzeige", meint er. "Allerdings würde mir nicht mal im Traum einfallen, die Anzeige zurückzuziehen!"

Das Argument des Freiherrn, in früheren Rechtsfällen hätte man diese Art der Anstiftung als vertretbaren Trick akzeptiert, um Software-Piraten auf die Spur zu kommen, will Pieters nicht gelten lassen: Seiner Meinung nach handelt es sich dabei durchwegs um Fälle, in denen – für jeden offensichtlich – illegale Kopien gesucht oder für teures Geld zum Verkauf angeboten wurden. Er dagegen habe Gratis-Software (PD) offeriert – ohne irgenwelche finanziellen Interessen damit zu verbinden!

Polemik bringt nichts – wir wollen ebenfalls sachlich bleiben: an der Tatsache, daß Pieters' Sohn Johan dennoch Kopien von Original-Software weitergegeben hat, ist nicht zu rütteln – der Tatbestand eines Vergehens ist nach hiezulande herrschender Rechtsauffassung also erfüllt. Auch wenn Johan glaubte, bei den älteren C-64-Games (RMS Titanic, Little Computer People, Hanse und Elite) handle es sich ebenfalls um Public-Domain-Software, da man die Spiele heutzutage nirgends mehr kaufen kann. Solange Urheberrechte an Software nicht ausdrücklich aufgeben werden (z.B. zugunsten einer Verbreitung über die Public-Domain-Schiene), bleiben sie in Händen des letztgültigen Eigentümers (in unserem Fall: die bewußten Softwarehäuser) – sogar, wenn die Master-Disketten der Originale in irgendeinem Archiv schmoren und schon lange keine kommerziell gezogene Master-Kopie mehr im Umlauf oder im Handel ist.

Obwohl wir sicher sind, daß jeder Produktmanager solcher Software-Hersteller oder -Vertreiber zugeben würde, effektiv nicht ge-

schädigt zu sein (0 Mark Umsatz minus Schaden durch Raubkopie ergibt wieder 0 Mark). Nach Auffassung unserer Gerichte liegt dennoch eine Urheberrechtsverletzung vor – das belegen diverse Urteile. Diese Sachlage sollten Sie beachten – vielleicht gibt's ja mal in naher Zukunft eine Änderung der entsprechenden Gesetze.

Da wir annehmen, daß uns Hans Pieters weiterhin über den Verlauf seiner Privatfehde gegen den Freiherrn informieren wird (bisher hat ihn die Affäre ca. 3000 Gulden gekostet), werden wir sofort darüber berichten, falls sich interessante Aspekte herauskristallisieren. Pieters meint dazu: "Da der geniale Jurist sich natürlich bis zuletzt wehren wird, kann das noch sehr lange dauern ..." Lassen wir unsere Phantasie spielen: Kommt's zum Musterprozeß, und sollte Pieters gewinnen, wird sich von Gravenreuth einer Menge Schadenersatzforderungen von Computer-Freaks gegenüber sehen, die sich lange vor Hans Pieters im Spinnennetz verfangen hatten. Sie werden gnadenlos jede Mark zurückfordern, die sie an den Anwalt bezahlen mußten.

**Vorbeugen ist besser als zahlen!**

Da das von der Anwaltskanzlei gebilligte Vorgehen über Briefkasten-Adressen in Gladbeck und Essen (Anstiftung zu einem gesetzeswidrigen Vergehen) von unserer Justiz mehr oder weniger abgesegnet ist (Motto: Der Zweck heiligt die Mittel!), vermuten wir allerdings, daß sich auch in Zukunft wenig daran ändern wird.

**Die reizenden Lockvögelchen**

Von folgenden Personen könnten Sie Fangbriefe bekommen, wenn Sie in der 64'er (oder anderen Computermagazinen) eine Kleinanzeige aufgeben:

- Krzysztof Iwanoczek
- Anja Körfer
- Marion Kaul
- Silke Kempen
- Michaela Kriegel
- Carmen Kujawa
- Stefanie Meyer
- Tanja Nolte-Brendel
- Simone Reuenberg
- Sonja Stein
- Monika Witte

Normalerweise kommen die Schreiben aus Gladbeck oder Essen. Achtung: Es läßt sich nicht ausschließen, daß die Namen dieser fiktiven Bittbriefschreiber inzwischen geändert wurden. Am besten werden Sie solche Briefe gleich in den Papierkorb oder schicken sie an unsere Redaktion!

daß harmlose Inserenten von Kleinanzeigen in den "Computer-Markt"-Rubriken mit Lockvogel-Briefen belästigt werden – ausschlaggebend ist letztendlich nur, daß man ahnungslose Computer-Fans darüber aufklärt, wie schnell man Abmahnern ins Netz gehen kann und wie man sich verhält. Hierzu ein paar Faustregeln:

- Niemand kann und darf Ihnen verbieten, in privaten Kleinanzei-

- Erhalten Sie unverkennbare Lockbriefe (mögliche Adressen der Absender s. Textkasten), ignorieren Sie diese einfach, lehnen Sie Angebote dankend ab oder schicken Sie das brisante Schreiben am besten an unsere Redaktion. Auf keinen Fall sollten Sie sich auf irgendetwas einlassen!
- Seien Sie mißtrauisch, wenn Sie als Inserent Antworten bekommen, bei denen die Telefonnum-

### Abmahner muß man aushungern!

- Ebenfalls auffällig: Die Lockbriefe sind niemals unterschrieben – könnte man sonst den Verfasser eventuell wegen Urkundenfälschung drankriegen?
- Zum Schluß noch ein klares Wort: Leute wie von Gravenreuth wird's immer geben, solange Raubkopierer ihr Unwesen trei-

heitskopien machen, wie Sie möchten ...

Es gibt da ja noch einen anderen wesentlichen Nebeneffekt, den Software-Piraten niemals bedenken: Unzählige kreative Programmentwicklungen (in jüngster Vergangenheit betraf's nicht zuletzt auch den C 64 und den C 128!) blieben im den Anfängen stecken, weil Software-Firmen durch Raubkopierer Umsatzeinbußen –

196

## WIRTSCHAFT

### Jagd auf weiße Haie und Piranhas

Ein Rechtsanwalt animiert Computerfreaks zum Raubkopieren und kassiert dabei ab

Zwanzig Jahre lang wußte Hans Pieters schon von Berufs wegen Recht und Unrecht klar zu unterscheiden. Als es der 47jährige Expolizist aus dem niederländischen Hoofddorp im Mai dieses Jahres mit einem deutschen Rechtsanwalt zu tun bekam, geriet sein Urteilsvermögen in Verwirrung. Seither sieht er sich von einem „Meisterbetrüger“ verfolgt, der „genialisch das Rechtssystem für seine böstigen Praktiken mißbraucht“.

Pieters – berufsunfähig, vor vier Jahren frühpensioniert, in der Freizeit gern vorm heimischen Computer – hatte in der

drohend „den Entwurf zweier Klagen“ nach Hoofddorp. Die Pieters wähten sich zu Unrecht verfolgt und schilderten ihr Ungemach einem Redakteur der in Amsterdam erscheinenden Tageszeitung *Trouw*. Die griff den Fall unter der Überschrift „Deutsche Anwälte erpressen Computerbesitzer“ auf. „In Holland“, mutmaßte das Blatt, „würde eine derartig herausgeforderte Tat wahrscheinlich nie bestraft werden, aber in Deutschland vielleicht schon.“ Übel stieß der Lockvogeltrick mit der vermeintlichen Briefschreiberin Simone Reuenberg auf.

„Testbesteller, die sich natürlich szenotypisch verhalten müssen“, gehören für Rechtsanwalt von Gravenreuth zum Ge-

Rechtsanwalt Andreas Witte „die Methode mit den getürkten Briefen nicht gut. Bislang jedoch, erinnert sich der Spezialist für Urheberrecht, haben deutsche Gerichte immer zugunsten seines Kollegen entschieden. Die Richter gaben den Klägern aus der Softwarebranche, der durch Raubkopien jährlich Milliardenverlust entstehen, recht. Auch daß ein Lockbriefschreiber die Tat erst anstiftete, erkannte etwa das Landgericht Hannover in seinem Urteil vom 13. Januar 1993 nicht als „rechtsmißbräuchliches Verhalten“. Der Auslöser zum Raubkopieren, befand das Gericht, sei nicht der Lockbrief, sondern das vorausgegangene Inserat.

Höhere Instanz

VON HENDRIK MUNSBURG

gen Kontakt mit anderen Computer-Freaks aufzunehmen und nach gewünschter Hard- oder Software zu suchen und diese evtl. zu kaufen. Allerdings muß sich dann der Verkäufer vollständig von der Software trennen – er darf nicht eine einzige Sicherheitskopie zurückbehalten, muß sie also mitverkaufen oder die Disketten löschen (sonst sind das automatisch Raubkopien, weil er durch den Verkauf sein Anrecht an der Originalsoftware aufgegeben hat!).

- Verzichten Sie auf den Begriff „tauschen“ in Ihren Anzeigen – damit machen Sie geradezu auf sich aufmerksam: Mißtrauische Anwälte schließen daraus, daß Sie so auf preisgünstige Weise zu weiterer Software kommen möchten, obwohl Sie vom Tauschobjekt nach wie vor Sicherheitskopie besitzen (auch wenn's zehnmal nicht stimmt!). Unser Tip: Eigene Software ausschließlich zum Verkauf anbieten und für den Gegenwert die gewünschten Programme wieder kaufen. Vor allem sollten Sie darauf achten, daß es nur Originalsoftware mit Firmenlabel ist, möglichst in der Originalverpackung!

mer in den Absenderangaben fehlt! Dies ist zwar noch kein schlüssiger Beweis, daß es sich um einen Fangbrief handelt (manche Computer-Fans haben tatsächlich noch kein Telefon!). Vielleicht bekommt man über die Fernsprechauskunft etwas heraus – man kann davon ausgehen, daß zwar die 16jährige Briefeschreiberin noch kein Telefon hat, aber deren Eltern, die unter derselben Adresse zu erreichen sein müßten.

[4] Die deutsche Tagespresse wird aktiv: Dieser Artikel erschien in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 26.8.94


ben. Damit sind wir beim Kernpunkt: Abmahnanwälte lassen sich nur aus der Computer-Szene verbannen, wenn man ihnen die Existenzgrundlage entzieht – aufs Raubkopieren und die Weitergabe solcher Kopien verzichtet! Für den eigenen Gebrauch dürfen Sie sich allerdings so viele Sicher-

oft waren es fünfstellige Summen – hinnehmen mußten! Nicht wenige dieser Unternehmen gingen dadurch pleite. Software-Piraten schädigen also nicht nur unmittelbar Hersteller oder Vertreiber, sondern indirekt jeden anderen Computer-Anwender.

Und wenn's eines Tages kaum noch neue, interessante Computer-Software gibt (egal, für welches System), haben wir das auch (und vor allem!) professionellen Software-Piraten zu verdanken (also den „Haien“).

Offensichtlich besteht aber doch noch Hoffnung: Unsere Grafik (Abb. 5) zeigt eindeutig, daß in Deutschland relativ wenig Raubkopien herumgeistern (im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern).

Bleibt also nur zu hoffen, daß sich künftig auch die notorisch uneinsichtigen Computer-Fans ebenfalls am Riemen reißen. (Immer daran denken: Raubkopieren ist kein Kavaliersdelikt und kann zu Strafverfolgung führen!) Dann werden Software-Inquisitoren wie die Anwaltskanzlei Freiherr von Gravenreuth & Partner automatisch überflüssig ... Harald Beiler



[5] So sieht's aus in Europa in puncto Raubkopien: relativ geringer Anteil in Deutschland (14 Prozent). (Quelle: Globus/SZ)

Um Ihrem C 64 wahre Symphonien zu entlocken, müssen Sie unbedingt den Soundchip des Commodore-Rechners beherrschen. Wie man dem C64 die Flötentöne beibringt, zeigen wir in unserem Kurs.

Es ist mal wieder so weit. Sie setzen sich vor Ihren C 64, um bei einem Spiel zu entspannen. Sobald Sie es gestartet haben, kommt Ihnen eine Fülle von Instrumenten und Tönen aus Ihrem Lautsprecher entgegen. Man hört das Explodieren feindlicher Raumschiffe, das metallische Klirren der Schwerter oder den röhrenden Motor eines Sportwagens, und zu alledem noch mitreißende Hintergrundmusiken. Doch wie kann ein Computer wie der C 64 so viele verschiedene Töne erzeugen? Woher kommen sie, welche Register sind für die Tonerzeugung wichtig und vor allem, wie kann man selbst Töne und Musiken programmieren und in eigene Programme einbinden? Dieser Artikel soll hierbei ein Leitfaden sein und die einzelnen Funktionen der entsprechenden Register erklären und Ihnen die nötigen Grundkenntnisse zur Programmierung Ihrer eigenen Musikstücke vermitteln.

## Der C 64 als Synthesizer

Der C 64 ist vergleichbar mit einem Synthesizer, der dreistimmige Melodien oder Geräusche erzeugen kann. Verantwortlich ist hierfür das Sound Interface Device kurz SID. Wie beim Synthesizer legt auch der SID einen Ton durch vier Kriterien fest:

- 1) **Lautstärke:**
- 2) **Hüllkurve:** Sie steuert den zeitlichen Lautstärkeverlauf eines ausklingenden Tones.
- 3) **Kurvenform:** Sie ist für den Klangcharakter des Tones verantwortlich.
- 4) **Frequenz:** Sie entspricht der Tonhöhe.

Der SID hat die Basisadresse S=54272 (Sd400) und besitzt 29 Register. Als Basisadresse ist z.B. auch Sd500 zulässig, doch die erzeugten Töne sind dann nur noch auf dem C 64 und nicht mehr auf

# Sounds leicht gem

dem C128 hörbar. Das Registerschema des SID gliedert sich in drei Blöcke:

Der erste Block ist dreimal vorhanden, also für jede Stimme ein-

mal, und legt die Frequenz, Hüllkurve und die Kurvenform der jeweiligen Stimme fest. Dieser Block hat sieben Register (S+0 bis S+6), die identisch sind mit den

nachfolgenden Registerblöcken (S+7 bis S+13 und S+14 bis S+20). Der zweite Block dient der zusätzlichen Klangbeeinflussung durch einen Filter und legt die Lautstärke für alle Stimmen fest. Der dritte Block besteht aus "Nur-Lese-Registern" d.h. Schreibzugriffe auf diese Register sind wirkungslos. Eine genaue Erklärung der Register finden Sie in der Tabelle 1.

## Die ersten Register

Die ersten beiden Register im ersten Block der SID-Register bestimmen die Frequenz. Die Frequenz eines Tones bildet dessen Tonhöhe, d.h. kleine Frequenzen erzeugen tiefe und große Frequenzen hohe Töne. Die Frequenz kann beim SID auf 16 Bit genau angegeben werden (0-65535) und wird in den Registern S+0 (Lowbyte) und S+1 (HiByte) festgelegt. Sie entspricht jedoch nicht der Frequenz in Hertz (Hz), sondern

## Sounds leicht eingesetzt

Warum das Rad nochmals erfinden? Mit Hilfe von Sound-Programmen, lassen sich schnell und komfortabel Melodien komponieren. Die Daten werden auf Diskette gesichert und können in eigene Programme eingebaut werden. Dazu benötigt man einen Player, der den Sound-Programmen beiliegt. Inkl. Musikdaten werden sie in den Speicher geladen, die man dann im eigenen Programm ansprechen kann. Dazu muß die Sound-Routine initialisiert und dann der Player zyklisch aufgerufen werden. Der ständige Aufruf der Routine kann von einem Basic-Programm oder in Assembler erfolgen. Die letztere Variante bietet Ihnen die Möglichkeit, den Aufruf in den Interrupt zu hängen und die Musik quasi im Hintergrund zu spielen.

Die Lage der Soundroutine und der Daten für die Musik ist im Prinzip vollkommen unabhängig. Die meisten Routinen haben ihre Initialisierung direkt am Anfang und den zyklischen Einsprung drei Byte später. Als Beispiel soll der Nordic Beat Editor (Ausgabe 3/93, s. Bestellservice N.Erdem im Heft) dienen. Hier werden Sounds und Player fast immer ab \$4000 abgelegt und der Player startet bei \$4003.

Für Basic-Programmierer sieht das Abspielen wie folgt aus:

```
10 SYS 16384: REM $4000
20 SYS 16387
30 FOR T=0 TO 12: NEXT: REM
PAUSE
40 GOTO 20
```

Assemblerprogrammierer mit dem Interrupt und müssen so nicht den Aufruf timen. Ein Beispiel für den Nordic Beat Editor




Mit Musik-Programmen wie dem "Nordic Beat Editor" (NBE) kann man komfortabel auf dem C 64 komponieren



Im Instrument-Editor des NBE lassen sich Stimmen, Geräusche und typische Instrumente kreieren

```
*=$2000 ;prg.start
jsr $4000 ;init
sei ;break interrupt
lda #>start
sta $0315 ;neuer interrupt
lda #>start ;start
sta $0314
cli ;interrupt free
rts ;zurueck
start: jsr $4003 ;zu sound
jmp Sea31 ;zurueck zu system
```

Fast jeder Player arbeitet nach diesem Prinzip. Achten Sie auf den Programmstart beim Laden und nehmen Sie evtl. diesen mit einem Maschinensprache-Monitor unter die Lupe, um die Wirkungsweise zu erkennen. Beim Einbinden der Soundroutine in den Interrupt bei zeitkritischen Programmen muß man darauf achten, daß die Musik nicht zuviel Rechenzeit schluckt. Wenn man z.B. am Ende aller Aufrufe in der Interrupt-Routine die Musik abspielt und sie ist zu lang, dann kann die Rasterzeit nicht ausreichen und der C 64 "verschlaf" den Start des Bildschirmaufbaus am oberen Rand. Das bringt das Timing eines Programms durcheinander und sorgt für Flackergrafiken oder konfusem Sound.




Beim Disassembeln des NBE-Music-Players sieht man, daß die Initialisierung der Musik bei \$4000 beginnt und der Einsprung zur Player-Routine bei \$4003 erfolgt

muß erst mit 17.0284 multipliziert werden. Da es sich beim C 64 jedoch um einen 8-Bit-Computer handelt, muß die 16-Bit-Zahl in ein Low-/HiByte zerlegt werden. Die beiden Bytes berechnen sich wie folgt:

Lowbyte = Frequenz AND 255  
HiByte = Frequenz/256

Die nächsten beiden Register, die die Pulsweite festlegen, sind nur wirksam, wenn als Kurvenform das Rechteck gewählt wurde. Das Rechteck ist eine Kurven-

acht



form, die nur zwischen zwei Werten hin- und herspringt. Ist der obere Wert genauso lang wie der untere, spricht man von einer symmetrischen Rechteckskurve. Das Verhältnis der beiden Werte kann mit der Pulsweite (P) gesteuert werden, sie wirkt sich also auf die Klangfarbe des Tones aus. P ist ein 12-Bit-Wert (0-4095) und muß ebenfalls wie oben angegeben in ein Low- und Hibble zerlegt werden, und kann dann in die Register S+2 (Lowbyte) und S+3 (Hibble) geschrieben werden. Das symmetrische Rechteck mit  $P = 2048$  klingt verhältnismäßig hohl und entspricht einem typischen Rechtecksklang. Wird P jetzt größer oder kleiner, klingt der Ton zunehmend heller. Weiterhin entspricht ein Wert von  $P = 2048 + 500$  dem von  $P = 2048 - 500$ ,  $P = 2048$  ist also die Mittelachse der Pulsweite.

### Steuerung der Klänge

Das Register S+4 ist ein Steuerregister und besitzt viele Funktionen, so z.B.:

- Wahl der Kurvenform (Rauschen, Rechteck, Sägezahn oder Dreieck)
- Ein- und Ausschalten eines Tones
- Spezialeffekte Ringmodulation und Synchronisation
- Reset der Stimme

Da ein POKE-Befehl Einflüsse auf alle acht Bits dieses Registers hat, sollte man vorher den Wert mit PEEK lesen, die entsprechenden Bits mit AND und OR verändern und erst dann mit POKE den Wert zurückschreiben. In Assembler greift man hierzu auf die Befehle AND und ORA zurück.

Die Kurvenform bestimmt die Klangfarbe eines Tones. Am vielseitigsten ist das schon besprochene Rechteck, weil man es mit Hilfe der Pulsweite reichhaltig gestalten kann. Das Rechteck wird durch Setzen von Bit 6 in S+4 eingeschaltet.

Der Sägezahn, der durch Bit 5 aktiviert wird, klingt noch etwas heller und strahlender als das Rechteck. Das Dreieck aber, das mit Bit 4 als Kurvenform festgelegt wird, klingt dagegen weich und dumpf und ist bei tiefen Tönen relativ leise. Die vierte und letzte Kurvenform ist das Rauschen, es wird durch Bit 7 eingeschaltet. Da jede Kurvenform durch ein Bit ein- oder ausgeschaltet werden kann, lassen sich mehrere Kurvenformen miteinander verknüpfen, indem man z.B. zwei Kurvenformen gleichzeitig einschaltet. Das Ergebnis ist keine Überlagerung der Kurvenformen, sondern eine völlig neue: sie haben also mit dem C64 einen waschechten Synthesizer vor sich, mit dem sich unendlich viele Töne erzeugen lassen. Kombinationen dreier Kurvenformen, sowie Kombinationen mit der Kurvenform Rauschen sind unbrauchbar, da sie sehr leise klingen und einfach nur rauschen. Somit bleiben drei Kombinationen, die sehr interessant klingen:

- Rechteck – Sägezahn
- Rechteck – Dreieck
- Sägezahn – Dreieck

Der Klang kann bei den ersten beiden Kombinationen natürlich noch durch die Pulsweite variiert werden. Die dritte Kombination liefert nur bei tiefen Tönen gute Resultate. Das GATE-Bit befindet sich bei Bit 0 und schaltet einen

Ton ein oder aus. Bevor man das GATE-Bit setzt, sollte man allerdings schon alle anderen Parameter des Tones gesetzt haben, da sonst Verzerrungen entstehen und der Ton unsauber klingt. Gleiches gilt auch für das Ausschalten eines Tones. Man sollte auf alle Fälle die Kurvenform gesetzt lassen, da der Ton sonst nicht sauber ausklingt. Die Bits 1 und 2 aktivieren oder deaktivieren die Spezialeffekte. Ist Bit 1 gesetzt, so kann Stimme 1 nicht mehr frei schwingen, sondern wird von Stimme 3 "synchronisiert". Hierzu muß Stimme 3 nicht eingeschaltet sein, da nur die Frequenz dieser Stimme maßgeblich ist. Auch das RING-Bit bewirkt, daß Stimme 1 von Stimme 3 beeinflusst wird. Allerdings ist es nur aktiv, wenn als Kurvenform die Dreiecksform gewählt wurde. Durch Setzen von Bit 2 wird die Ringmodulation eingeschaltet. Beide Spezialeffekte haben eine ähnliche Wirkung, mit ihnen lassen sich glocken- oder metallartige Töne erzeugen. Da der erste Block jedoch dreimal vorhanden ist, kann natürlich auch Stimme 2 ringmoduliert werden, allerdings jetzt nicht mehr von Stimme 3, sondern von Stimme 1. Es gilt also folgendes: Stimme 1 (2,3) beeinflusst Stimme 2 (3,1).

Das RESET-Bit benötigt man wahrscheinlich nie, es übt eine lokale Reset-Funktion auf die jeweilige Stimme aus. Solange also Bit 3 gesetzt ist, ist die jeweilige Stimme nicht hörbar, egal welche sonstigen Bits gesetzt sind. Versucht man jedoch die Kurvenform Rauschen mit einer anderen zu kombinieren, so kann es vorkommen, daß die Stimme "abstürzt" und nichts mehr zu hören ist. Man kann sie dann mit einem gezielten Setzen des RESET-Bits zu neuem Leben erwecken.

### Lautstärkenverlauf

Wenn eine Stimme über das GATE-Bit eingeschaltet wird, dann folgt ihr zeitlicher Lautstärkeverlauf einer programmierbaren Hüllkurve. Die Hüllkurve legt fest, ob ein Ton hart oder weich ansetzt, ob er lange oder kurz gehalten wird oder ob er schnell oder langsam ausklingt. Eine Hüllkurve durchläuft vier Phasen:

Die Attack-Phase wird durch das Setzen des GATE-Bits eingeleitet. Der Lautstärkepegel steigt dabei von 0 bis zum Maximum (Lautstärke) an. Die Zeit für diesen Anstieg kann in 16 nicht-linearen Stufen von 2 Millisekunden bis 8 Sekunden eingestellt

werden. Eine kurze Attack-Phase bewirkt einen harten Anschlag des Tones, wie z.B. bei einem Schlagzeug. Eine mittlere Attack-Phase ist typisch für Bläser- und Streichinstrumente. Eine lange Attack-Zeit bewirkt Einblenden des Tones wie z.B. bei einem Mischpult.

Nachdem der Maximalwert erreicht ist, fällt der Pegel in der DECAY-Phase bis auf den SUSTAIN-Pegel ab. Die Zeit ist wiederum in 16 nicht-linearen Stufen wählbar von 6 Millisekunden bis zu 24 Sekunden.

Die SUSTAIN-Phase ist die Phase, in der der Ton so lange klingt, bis das GATE-Bit gelöscht wird. Der SUSTAIN-Wert bestimmt also keinen Zeitraum, in dem der Ton klingt, sondern einen Pegel, der das Ende der DECAY-Phase bildet. Der Pegel kann in 16 linearen Stufen von 0 bis zum Maximum festgelegt werden.

Die RELEASE-Phase wird beim Zurücksetzen des GATE-Bits aktiv, und bewirkt, daß der Ton nicht einfach abgeschaltet wird, sondern vom SUSTAIN-Pegel auf 0 sinkt. Die Zeit der Abstufung ist ebenfalls einstellbar – und zwar in 16 nicht-linearen Stufen.

Die (A)ttack-(D)ecay-(S)ustain-(R)elease-Kurve (kurz ADSR) findet sich in den Registern S+5 und S+6 wieder. Jeder Wert ist dabei ein 4-Bit-Wert, d.h. in einem Byte finden wir jeweils zwei Werte. In S+5 befinden sich die ATTACK-(Bit 7-4) und die DECAY-Phase (Bit 3-0), in S+6 sind die SUSTAIN-(Bit 7-4) und die RELEASE-Phase (Bit 3-0) auszumachen. Normalerweise folgt jeder Ton der ADSR-Kurve, es kann jedoch Fälle geben, bei denen andere Hüllkurven auftreten. Wenn z.B. das GATE-Bit bereits vor Erreichen der SUSTAIN-Phase gelöscht wird, dann startet die RELEASE-Phase mit dem aktuellen Pegel der Hüllkurve. Auf diese Weise kann z.B. eine ADR- oder AR-Kurve entstehen.

### Kurvenform der Sounds

Die Register des zweiten Blocks bilden neben der Wahl der Kurvenform eine weitere Möglichkeit zur Klangbeeinflussung, den Filter. Um die Wirkungsweise eines Filters zu verstehen, muß man sich einen Klang – aus mehreren Sinustönen zusammengesetzt – denken, dem Grundton und den Obertönen. Sinustöne sind gewissermaßen die nicht mehr weiter zerlegbaren Atome der Aku-

stik. Ein reiner Sinuston klingt dumpf und ohne charakteristische Färbung. Die vom SID erzeugte Dreiecksschwingung kommt vom Klang her einem Sinuston recht nahe. Die anderen Kurvenformen verdanken ihren helleren Klang einem größeren Obertonspektrum und genau dieses Oberspektrum kann man mit dem Filter verändern und beeinflussen. Der Filter im SID kennt drei Betriebsarten:

**Tiefpaß:** In der Tiefpaß-Betriebsart werden Frequenzen (Obertöne) oberhalb der einstellbaren Filterfrequenz abgeschwächt, und zwar um so mehr, je höher die Frequenzen sind. Der Gesamtklang wird durch den Tiefpaß dunkler und weicher.

**Hochpaß:** In diesem Filtermodus werden Frequenzen abgeschwächt, die unterhalb der Filterfrequenz liegen, wogegen höhere Frequenzen ungehindert passieren können. Mit einem Hochpaß kann man also den Grundton eines Klangs abschwächen und die Obertöne mehr hervorheben. Der Klang wird in diesem Modus heller und dünner.

**Bandpaß:** Frequenzen, die oberhalb oder unterhalb der Filterfrequenz liegen, werden abgeschwächt. Der Klang wird dabei um ein großes Klangspektrum beschnitten, sofern nicht eine maximale Resonanz vorhanden ist. Die Resonanz verstärkt die in der Nähe der Filterfrequenz liegenden Töne.

### Töne filtern

Die Filterfrequenz, also das wichtigste Register des Filterblocks im SID, wird in den Registern S+21 und S+22 festgelegt, wobei es sich um einen 11-Bit-Wert handelt. Die ersten drei Bit befinden sich im Register S+21 und die anderen acht Bit im Register S+22. Das Register S+21 kann jedoch in den meisten Fällen übergangen werden, da eine derart feine Abstimmung in einem Musikstück vom menschlichen Ohr vernachlässigt wird bzw. nicht mehr zu hören ist.

### Resonanz kommt ins Spiel

Die Resonanz bewirkt, daß Frequenzen, die sich in der Nähe der Filterfrequenz befinden verstärkt werden. Die Resonanz läßt sich auf alle Filtermodi anwenden und beeinflußt die Filtermodi nicht in ihrer Wirkungsweise. Die Resonanz ist ein 4-Bit-Wert und befindet sich im Register S+23 (Bit 7-4). Über die Bits 0,1 und 2 des selben Registers kann für jede ein-

zelne Stimme gewählt werden, ob sie gefiltert werden soll oder nicht. Das FILTER-EXTERN-Bit (Bit 3) steuert die Verarbeitung einer von außen zuführenden Signalquelle. Dieses Bit findet jedoch im praktischen Bereich keine Anwendung, sofern sie nicht eine Steckkarte mit einem zweiten SID haben, oder einen C 65, in dem zwei SIDs vorhanden sind.

### Die Lautstärke steuern

Die Lautstärke des SID kann 16 Werte annehmen (0-15) und ist somit ein 4-Bit-Wert. Die Lautstärke wird im Register S+24 (Bit 0-3) festgelegt. Die nachfolgenden Bits des Registers stellen den jeweiligen Filtermodus ein, also Tiefpaß (Bit 4), Bandpaß (Bit 5) oder Hochpaß (Bit 6). Mit dem letzten Bit der Speicherstelle ist es möglich, Stimme 3 unhörbar zu machen. Soll das der Fall sein, muß Bit 7 gesetzt werden.

### Signalverlauf der Klänge

Die ersten beiden Register des dritten SID-Blocks (S+25, S+26) haben nichts mit der Klangerzeugung zu tun, sondern es können die Werte zweier Paddles abgefragt werden. Die Paddles müssen jedoch am Joystickport angeschlossen sein.

Aus Speicherstelle S+27 kann man den Signalverlauf von Stimme 3 in Form von Byte-Werten auslesen. So lassen sich mit Hilfe dieser Speicherstelle z.B. Equalizer programmieren. Aus dem letzten Register des SID, das ebenfalls ein Nur-Lese-Register ist, kann man den Hüllkurvenverlauf von Stimme 3 abfragen. Durch die letzten beiden Register des SID kann man z.B. ansprechende Soundshower programmieren oder Ähnliches. Es dürfte aber klar sein, nachdem man sich die einzelnen Register angesehen hat, daß eine Programmierung in Basic zu aufwendig und zu kompliziert ist. Alleine schon die ganzen Befehle zum Setzen und Löschen einzelner Bits würden Unmengen an Speicher verbrauchen und eine Chaosprogrammierung nach sich ziehen. Daher ist es empfehlenswert zur Soundprogrammierung auf Assembler zurückzugreifen, da Assembler z.B. auch noch einen Geschwindigkeitsvorteil hat. Allerdings sollte man dies nur bedingt einsetzen, z.B. nur bei Geräuschen. Zur Generierung von ganzen Musikstücken sollte man lieber auf gute Musikprogramme zurückgreifen, wie z.B. *Rax-y*, *Nordic Beat Editor* oder *Chubrocker*. Diese Editoren verfügen zu dem noch über einen Player, der es z.B. ermöglicht, Musiken

durch den Interrupt abspielen zu lassen und zusätzliche Spezialeffekte. So ist z.B. der Vibrato-Effekt sehr verbreitet. Er verändert programmtechnisch periodisch die Frequenz eines Tones. Die Töne scheinen dann zu vibrieren. Weitere Spezialeffekte sind Echobytes, wie sie z.B. in der neuesten Version des Trackers *Rax-y* zu finden sind.

Hier läßt sich jeder beliebige Ton mit einem Echo versehen, ohne, wie allgemein üblich, zwei Stimmen zu benutzen. Man sollte also je nach Aufwand wählen, wie man seine Sounds, Geräusche oder Musiken erstellt.

Allgemein kann man jedoch sagen, es ist besser einen Editor zu benutzen, wie beispielsweise den *Nordic-Beat-Editor* (64'er, Ausgabe 3/93), da er es ermöglicht, ohne Assemblerkenntnisse Musiken komfortabel zu erstellen und in eigene Programme einzubinden. Einen kleinen Exkurs über die Nutzung von Sounds mittels Editor finden Sie im Kasten "Sounds leicht eingesetzt".

Mit diesen Grundlagen dürften Sie gut gerüstet sein, um Ihrem C 64 die Flötentöne beizubringen und eigene Programme mit einer Soundkulisse zu untermalen. Viel Spaß also beim Komponieren und Experimentieren!

Michael Strelecki/lb

Tabelle 1: Die Register des C-64-Soundchip

Register	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Als Basis-Adresse für den SID gilt 54272 (hex. \$d400)								
<b>Schreibregister</b>								
00/\$00	Frequenz Stimme 1 (Lo-Byte)							
01/\$01	Frequenz Stimme 1 (Hi-Byte)							
02/\$02	Pulsweite Stimme 1 (Lo-Byte)							
03/\$03	Pulsweite Stimme 1 (Hi)							
04/\$04	Rauschen Stimme 1	Rechteck Stimme 1	Sägezahn Stimme 1	Dreieck Stimme 1	Test Stimme 1	Ringmodulation Stimme 1	Synchron Stimme 1	Gate Stimme 1
05/\$05	Attack Stimme 1				Decay Stimme 1			
06/\$06	Sustain Stimme 1				Release Stimme 1			
07/\$07	Frequenz Stimme 2 (Lo-Byte)							
08/\$08	Frequenz Stimme 2 (Hi-Byte)							
09/\$09	Pulsweite Stimme 2 (Lo-Byte)							
10/\$0a	Pulsweite Stimme 2 (Hi)							
11/\$0b	Rauschen Stimme 2	Rechteck Stimme 2	Sägezahn Stimme 2	Dreieck Stimme 2	Test Stimme 2	Ringmodulation Stimme 2	Synchron Stimme 2	Gate Stimme 2
12/\$0c	Attack Stimme 2				Decay Stimme 2			
13/\$0d	Sustain Stimme 2				Release Stimme 2			
14/\$0e	Frequenz Stimme 3 (Lo-Byte)							
15/\$0f	Frequenz Stimme 3 (Hi-Byte)							
16/\$10	Pulsweite Stimme 3 (Lo-Byte)							
17/\$11	Pulsweite Stimme 3 (Hi)							
18/\$12	Rauschen Stimme 3	Rechteck Stimme 3	Sägezahn Stimme 3	Dreieck Stimme 3	Test Stimme 3	Ringmodulation Stimme 3	Synchron Stimme 3	Gate Stimme 3
19/\$13	Attack Stimme 3				Decay Stimme 3			
20/\$14	Sustain Stimme 3				Release Stimme 3			
21/\$15	Grenzfrequenz Filter (Lo)							
22/\$16	Grenzfrequenz Filter (Hi)							
23/\$17	Resonanzfilter							
24/\$18	Aus	Hochpass	Bandpass	Tiefpass	Lautstärke			
<b>Leseregister</b>								
25/\$19	Potentiometer X (Paddles)							
26/\$20	Potentiometer Y (Paddles)							
27/\$21	Oszillator Stimme 3							
28/\$22	Hüllkurve Stimme 3							



Doppelte Freude: C 64 kann Stereo

# SID SYMPHONY

Von Haus aus ist der C 64 nicht in der Lage, Musik in Stereo abzuspielen. Die SID-Symphony-Cartridge hilft ihm aus der Klemme.

Demos und Musiksammlungen zeigen, daß man dem C-64-Musikchip eine ganze Menge mehr entlocken kann als nur einfache Tonleitern. Trotzdem steht der Commodore-8-Biter vor einem ernstem Hindernis: Stereo-Musik ist grundsätzlich nicht möglich. Die Tatsache, daß im Adreßraum noch Platz für einen zweiten SID ist, mag auf Sparmaßnahmen bei der C-64-Entwicklung hindeuten, doch sie fiel auch den Entwicklern von "Dr. Evil Labs" auf, die auf die Idee kamen, dem eingebauten SID einen zweiten auf Modul zur Seite zu stellen. Der interne Chip produziert dann die Töne für den linken Musik-Kanal, der neue externe ist für die rechte Seite zuständig. Daß die Sache funktioniert, zeigt sich daran, daß das Modul seit 1987 auf dem Markt ist. Trotzdem ist es in Deutschland kaum verbreitet. Ausgeliefert wurde es bisher mit dem Stereo-SID-Player, aber ohne Software zum Editieren von Stereo-Musiken.

## Neue Stereo-Software

CMD bietet das Modul aber inzwischen mit völlig neuer Software an: "Presto" ist so umfangreich, daß es sich auch ein recht dickes Handbuch verdient hat. Zur Cartridge werden folgende "Probepäckchen" geliefert:

- "Presto Jukebox", ein menü-



gesteuerter Player, der auch die CMD-eigenen Subdirectories unterstützt.

- "Presto Player", ein Maschinensprache-Modul, mit dem Sie Presto-Songs "hinter" Basic-Programmen abspielen können. Die Einsprungsadressen sind mit denen von "SidPlayer" / "Enhanced SidPlayer" identisch, so daß Programme nicht anzupassen sind.

- "Presto Concert" erweitert die "Jukebox" um die Möglichkeit, komplette Programme zusammen-

- komplette Joystick- und Cursorsteuerung

- Editieren mit Cut&Paste (Ausschneiden und Einkleben)

- Geschwindigkeitssteuerung

- SID-Voice-Bibliothek mit 16 vorgefertigten Instrumenten, 16 dreistimmigen "Combos" und insgesamt 32 x 32 Filtervoreinstellungen.

- MIDI-Programmierung

- Da Capo, Dal Segno, al Fine, al Coda, Fermata, Pausen usw.

- über 10 KByte Notenmemory

Presto benutzt ein spezielles, komprimiertes Datenformat. Was der Editor kosten wird, steht noch nicht fest, er befand sich zu Redaktionsschluß in der letzten Beta-Testphase.

weiterungen bis zu 2 MByte. Es gibt noch nicht allzu viele Spiele, die den Stereo-SID unterstützen. Uns sind derzeit nur "Rockfall" (Shareware, ein Boulder-Dash-Clone) und "Stereo Zix 2" (PD, Breakout-Variante) bekannt, die Sie beide in Btx als Telesoftware (\*732# \*922502#) oder im Versand bei Independent Softworks / MasterMMSoft (\*independent#) bekommen. Außerdem ist eine (englischsprachige) Bauanleitung im Angebot, wie man sich einen zweiten SID in den C 64 einbaut. Wer Compuserve-Mitglied ist, sollte sich im Commodore-Arts&Games-Forum umsehen, dort gibt's eine Riesenauswahl an Stereo-Files. *Matthias Matting*



Der Stereo-Player, der bisher zum SID-Symphony-Modul geliefert wurde, ist schon zum Standard geworden

## Software für den Stereo-SID

Das "klassische" Buch für die SID-Programmierung ist zweifellos das "COMPUTES Music System", das in Kürze auch in Deutschland erhältlich sein wird (u.a. bei Performance Peripherals). Es ist allerdings nicht ganz billig und komplett in englisch. Dafür sind die enthaltenen Musikprogramme "der Standard", d.h. es finden sich auch Unmengen dazu passender Mono- und Stereo-Musiken auf dem PD-Sektor.

Relativ neu ist "Studio 37", ein C-128-Shareware-Programm, das einerseits Sounds editieren kann, andererseits auch PC-WAV- und Amiga-RAW-Files abspielt. Es läuft im 80-Zeichen-Modus und unterstützt Commodore-RAM-Er-

## Musik zu gewinnen!

C-64- und Plus-4-User aufgepaßt: Gewinnen Sie eine von drei Stereo-Cartridges für den C 64 bzw. eine SID-Card für den Plus-4! Die SID-Symphony-Module wurden von der Firma CMD zur Verfügung gestellt. Einzige Bedingung: Schreiben Sie uns (Postkarte), was die Abkürzung "SID" bedeutet! Unter den richtigen Lösungen werden die Gewinne ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen). Plus-4-Besitzer geben zusätzlich das Stichwort "Plus 4" an, sonst nehmen sie an der Auslosung der C-64-Module teil.

Schreiben Sie an:  
MagnaMedia Verlag AG  
Redaktion 64'er  
Stichwort: SID  
Postfach 1304  
85531 Haar  
Einsendeschluß ist der 20.10.1994.

## SID-Card für Plus 4

Die SID-Card ermöglicht auch am Plus 4 C64-Sound. Sie hat sehr schnell Verbreitung gefunden, da vorhandene C64-Sounds nach Anpassung der Adressen sofort verwendet werden können. Inzwischen wird die SID-Card von nahezu allen neuen Demos, Spielen und Anwenderprogrammen unterstützt. Für die Bearbeitung von Digis eignet sich besonders das Digital-Composing-Kit von APOS. Mit diesem Programm kann man nicht nur Digis sampeln, sondern es enthält auch einen Sequenzer und einstimmigen Composer. Es unterstützt zusätzlich die Ausgabe von Digis auf dem TED und der Digiblast-Karte (8 Bit). Zum Komponieren synthetischer Musik kann man den Future-Composer oder den Sound-Booster verwenden. APOS schreibt momentan an einem neuen Composer mit hervorragender Bedienoberfläche. Sounds vom C64 können mit dem Tool Sidplay+1.0 angepaßt werden. Von den Demos und Spielen, die den SID unterstützen, können wir nur einige aufzählen: Future World, Taurin, Giana-Demo, ATA, Overload, Eoroid, Grid und Nibbly. Programme mit SID-Unterstützung befinden sich auch auf den Disks, die mit der SID-Card geliefert werden. Inzwischen werden auch ältere Spiele mit Soundausgabe über den TED auf SID umgestellt.

*Christian Schaffner*

Wer eigene Werke kreieren wollte, mußte zusätzlich das "COMPUTES Enhanced Music System"-Buch besitzen. Letzteres ist übrigens ebenfalls wieder über Performance Peripherals erhältlich. Test folgt.

zustellen, die hintereinander abgespielt werden können. Es können auch einzelne Presto-Files gemergt werden.

Der optional zu erwerbende "Presto Music Processor" kann noch eine ganze Menge mehr:

Computer-Lexikon

# Schlagwörter

## Folge 5

# zum Nachschlagen!

*Weiter geht's mit unserem Computer-Lexikon. Es soll Sie – in mehreren Fortsetzungen – nicht nur über die Welt der Commodore-Computer C 64/ C 128, sondern bewußt auch über andere Systeme informieren (z.B. MS-DOS, Windows). Denn: Nur wer Bescheid weiß, kann mitreden!*

## I

**I/O:** (Input/Output). Abkürzung für Ein- und Ausgabe-Operationen. Diese Vorgänge betreffen die CPU nicht unmittelbar, sondern werden von autonomen Devices durchgeführt (Geräte oder Datenkanäle, z.B. Laufwerk, Tastatur, Bildschirm usw.).

**IBM:** (International Business Machines Corporation). Amerikanischer Großkonzern der Büromaschinen- und Computerbranche (Spitzname: "Big Blue"). Einer der ersten PC-Hersteller weltweit.

**IC:** (integrated circuit). Integrierte Schaltung.

**IDE-Standard:** Norm für Festplatten (Harddisks).

**IEC:** (International Electrotechnical Commission). Internationale Organisation für Normung. Sie hat die Aufgabe, unterschiedliche Standards der Elektrotechnik weltweit zu vereinheitlichen.

**IEC-Bus:** Bussystem (wurde 1972 international standardisiert) mit acht Datenleitungen zur Parallelübertragung von Daten (ent-

wickelt von Hewlett-Packard). Normen u.a.: DIN DKE 66.22, IEC 625-1, IEEE-488-1978, ANSI MC 1.1. Es lassen sich bis zu 15 Geräte anschließen, deren Übertragungsgeschwindigkeiten (bps) verschieden hoch sein können. Die Daten werden als ASCII-Code interpretiert.

**IEEE:** (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Amerikanischer Fachverband, der diverse IEEE-Standards für Schnittstellen, Busse und Meßgerätanschlüsse entwickelt hat.

**Icon:** Bildsymbol, z.B. zur Kennzeichnung eines Anwendungsprogramms oder einer Computerfunktion. Wird üblicherweise per Mauszeiger ausgewählt und mit Klick auf Maustaste oder Joystick-Feuerknopf aktiviert (s. Benutzeroberfläche).

**Impact-Printer:** Drucker, der Zeichen auf mechanischem Weg erzeugt (z.B. durch Anschlag von Drucknadeln aufs Papier). Nichtmechanische Drucker (Laser, Tintenstrahl, Thermo) werden als "Non-Impact-Printer" bezeichnet.

**implementieren:** Realisation eines Algorithmus im Computersystem, z.B. durch Programmierung. Das Programm verwandelt den Rechner in eine Spezialmaschine, die den betreffenden Algorithmus implementiert. Das kann ein Sortierprogramm in Basic, ein Utility in Assembler oder eine Anwendung in C sein – jedes dieser Programme repräsentiert die Implementation dieses Algorithmus in den Normalablauf des Computersystems.

**importieren:** Begriff in der PC-Benutzeroberfläche Windows: das Herstellen eines Pakets im Objekt-Manager durch Einfügen einer vorhandenen Datei. Bei importierten Dateien erscheint das Symbol des Anwendungsprogramms im Darstellungsfenster, das es erzeugt hat, während die Dateibescri-

bung im Inhaltsfenster auftaucht.

**Indexloch:** kreisrunde Öffnung in der Schutzhülle einer 5,25-Zoll-Disk, das dem Laufwerks-Controller ermöglicht, den ersten Sektor auf der Disk zu finden. Die Scheibe selbst besitzt ebenfalls ein Loch; beim Rotieren erkennt eine Fotozelle im Laufwerk die Öffnung und fixiert die Position.

**Indexregister:** spezielle Speicherstellen einer CPU, die vorwiegend bei Schleifenprogrammierung zur Adreßmodifikation oder für Programmverzweigungen benutzt werden. Bei 6502/8502-Assemblern werden die Indexregister mit "x" und "y" gekennzeichnet (z.B. LDA \$0400,X).

**indexsequentieller Zugriff:** Methode, Datenbestände zu sichern und zu lesen (z.B. bei der relativen Dateiverwaltung der C 64/C 128 = REL-Dateien). Ein mehrstufiger Index (z.B. als sortierte SEQ-Datei) verweist auf Schlüsselsuchwörter und die dazugehörigen Spur- und Sektornummern, in denen die Datenblöcke des Eintrags auf Disk abgelegt sind.

**indirekte Adressierung:** ... wenn eine Variable (Speicherstelle, Register) keinen absoluten Datenwert, sondern nur die Adresse enthält, an der dieser Wert abgelegt ist. Solche Variablen verwendet man als Zeiger (Pointer).

**indizierte Adressierung:** dient zur Definition einer logischen Folge von Speicherplätzen (z.B. in ein- oder mehrdimensionalen Feldern = Arrays). Die Feldelemente sind im Arbeitsspeicher normalerweise nebeneinander angeordnet, deshalb läßt sich indirekte Adressierung durch Angabe zweier Komponenten realisieren: 1. die "Basisadresse" adressiert den Anfang des Datenblocks und 2. der "Index" gibt die Nummer des entsprechenden Elements an. In Basic spricht man z.B. mit A(9) das

zehnte Element des Feldes A an: A ist die Basisadresse, "9" in Klammern die Indexzahl.

**Info:** Auswahlkriterium im Hilfe-Menü vieler System- und Anwendungsprogramme. Gibt Auskunft über Entwicklungsdaten (Name, Version, Autor, Speicher- und Systemauslastung).

**Informatik:** Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen und Daten, vor allem deren Automatisierung per Computer. Relativ junges Studienfach, wurde erst 1970 an deutschen Universitäten und Hochschulen eingeführt.

**initialisieren:** (initialize). Übergabe bekannter Anfangswerte an Variablen. Diverse Programmiersprachen (z.B. Commodore-Basic 2.0 bzw. 7.0) initialisieren numerische Variablen automatisch, wenn sie erstmals im Programmtext auftreten (Defaultwert: 0), andere verlangen ausdrücklich deren Installation zu Beginn des Quellcodes (z.B. Basic V des Acorn Archimedes). Wenn ein geladener Assembler-Code per SYS-Befehl aktiviert wird, spricht man ebenfalls von "Initialisierung".

**Initialisierungsdatei:** Textdatei im Klartext mit lesbaren System- und Programmeinstellungen (als MS-DOS-Anweisungen oder durch Systemvariablen-Zuweisungen realisiert). Windows bzw. PC/AT-System- und Anwendungsprogramme lesen solche Dateien beim Start und konfigurieren das Computersystem wie angegeben.

Für jede Funktion steht eine Befehlszeile zur Verfügung. Sie beginnt mit einem Schlüsselwort, gefolgt vom Namen der Funktion, danach das <=>-Zeichen und die vorgesehene Einstellung.

Beispiel aus der Initialisierungsdatei WIN.INI:

```
bmp=c:\windows\pbrush.exe ^ .bmp
```

Damit wird Windows angewiesen, bei Doppelklick aufs Icon eines Grafik-Files im Datei-Manager (Endung: BMP) zusätzlich die entsprechende Applikation zu laden (hier: das Windows-Malprogramm "Paintbrush").

**inkrementieren:** Inhalt einer Variablen, eines Registers oder Speicherzelle um einen konstanten Wert erhöhen (meist "1").

**Integerarithmetik:** Rechnen mit positiven oder negativen Ganzzahlen (keine Nachkommastellen). Das ist die einzige Art von Arithmetik, zu der die meisten Mikroprozessoren fähig sind. Rechnen mit anderen Zahlentypen (s. Gleitpunkt-, Fließpunkt-Arithmetik) muß per Systemsoftware oder Integer-Berechnungen mit

einfacher und doppelter Genauigkeit realisiert werden.

**integrierte Schaltung:** physikalische Erzeugung eines Schaltkreises, bei dem sämtliche oder zumindest ein Teil der benötigten Bauelemente (Transistoren, Dioden, Widerstände, Kondensatoren und leitende Verbindungen) in einem gemeinsamen Herstellungsprozeß auf einem Silizium-Kristall untrennbar miteinander verbunden sind (monolithische Schaltung = IC).

**interaktiv:** Der Anwender greift beliebig in den Computerablauf auf dem Bildschirm ein (z.B. bei Spielen oder bei Mal- und Zeichenprogrammen).

**Interface:** (Schnittstelle). Verbindung zweier Systeme, die miteinander in Beziehung stehen. *Mensch-Maschine-Schnittstellen:* Tastatur, Bildschirm, Anwendungs- und Systemprogramme (= Benutzeroberflächen).

*Maschine-Maschine-Schnittstellen:* Übergangs- und Verbindungsstellen zwischen zwei selbstständig arbeitenden Funktionseinheiten (z.B. CPU – RAM, CPU – Drucker, Laufwerke usw.).

Übers Interface werden Daten und Steuerinformationen ausgetauscht. Man unterscheidet zwischen parallelen und seriellen Schnittstellen. Die Einheitlichkeit von Schnittstellen ist die wichtigste Voraussetzung für Hardware-Kompatibilität.


**Interrupt:** Unterbrechung des Ablaufs einer Systemsoftware in festgelegten Zeitabständen (beim C 64/C 128: jede 60stel Sekunde!). Der aktuelle Stand der Prozessorregister wird zwischengespeichert, das Programm zur Behandlung des Interrupts aufgerufen (z.B. Tastatur- und Port-Abfrage, Screen-Refreshing usw.) und anschließend im Systemprogramm weitergemacht. Es gibt zwei Interrupt-Typen: den vom Programmierer steuerbaren IRQ (Interrupt-Request = Anforderung) und den NMI (Non-mascable-Interrupt).

**ISDN:** (Integrated Services Digital Network). Datennetzwerk, das digital arbeitet und sich für Tele-, Daten- und Textkommunikation gleichzeitig nutzen läßt: an einen Telefonhauptschluß lassen sich z.B. Telefon, Btx-Gerät und Computer anschließen.

**ISV:** (Independent Software Vendor). Bezeichnung von Microsoft für alle übrigen Software-Häuser, unabhängig von Größe und Bedeutung.

**Iteration:** Wiederholung einer Gruppe von Befehlen (z.B. durch beliebig lange Programmschleifen).

## J



Das klassische Eingabegerät für die Commodore-Computer C 64/C 128: der Joystick. Viele sind mit Dauerfeuerfunktion ausgestattet.

**Internet:** weltweites Computernetzwerk, über das in erster Linie Universitäten und Behörden kommunizieren, ist aber auch Privat-Usern zugänglich.

**Internetworking:** Zusammenschluß mehrerer Rechnernetze zu einem Verbund (unterstützt durch entsprechende Interfaces). Die Kopplung unterschiedlicher Netztypen wird über spezielle Verbindungsrechner (Gateways) realisiert.


**Job:** (Task, Prozeß). Aufgabe, die ein Computersystem zu bewältigen hat (per integrierter oder Anwendungssoftware). Ein Job darf mit anderen kommunizieren. Aus Sicht des Anwenders kann ein Job (z.B. Umsatzstatistik dokumentieren) aus der Abarbeitung mehrerer Programme bestehen: Datenbank abfragen, Ergebnisse auswerten, grafisch aufbereiten usw.).

**Joker:** Platzhalter in Dateinamen oder Suchbegriffen. Dabei ersetzt "\*" die nachfolgenden Zeichen, "?" steht für ein beliebiges Zeichen. Ohne Platzhalter lädt DOS nur Dateien, die exakt der vorgesehenen Schreibweise entsprechen.

**Join-Operation:** Begriff aus der Verwaltung relationaler Datenbanken. Besitzen Datensätze gemeinsame Datenfelder (z.B. Name, Wohnort bei Adreßdateien), lassen sich daraus beliebige Relationen erzeugen (= Join Operations).

**Joystick:** Eingabegerät zur Positionierung und Steuerung von Elementen (z.B. Punkte, Figuren usw.) auf dem Bildschirm. Um interaktive Aktionen einzuleiten, ist der Joystick mit einem oder zwei Feuerknöpfen ausgestattet. Wird überwiegend bei Computerspielen eingesetzt; für Grafikprogramme eignet sich die Maus aber besser.

## K



Erweiterungskarten: unverzichtbarer Zusatzspeicher für vielfältige Aufgaben in der Welt der IBM-kompatiblen MS-DOS-Computer

**Kalkulationsprogramm:** ... stellt dem Anwender ein elektronisches Arbeitsblatt (Spreadsheet) zur Verfügung, das aus spalten- und reihenweise geordneten Zellen besteht (Matrix). Dort lassen sich Text, Werte oder Formeln eintragen. Das System erlaubt, komplexe Abhängigkeiten zwischen mehreren Variablen herzustellen. Ändert man den Wert einer Variablen in einer Zelle, belegt das Programm automatisch alle gleichnamigen Variablen mit der neuen Zahl (dadurch ändern sich auch alle Werte, die von Berechnungsformeln abhängen, in denen diese Variable enthalten ist). Parade-Softwarebeispiel für C 64/C 128: GeoCalc mit Geos 2.0, beim PC sind vor allem Excel, Quattro Pro, Lotus und Multiplan zu erwähnen.

**Kapazität:** Fassungsvermögen eines Speichermediums (RAM, Floppy, Festplatte), meist in KByte angegeben.

**Karte:** (Card). Zusatzplatte, die den Zentralprozessor von Speicher- und rechenintensiven Aufgaben entlastet (z.B. Grafik- und Sound-Karten beim PC/AT).

**kaskadierend:** ... sind Fenster, die sich auf dem Bildschirm überlappen.

**Katalog:** andere Bezeichnung fürs Directory.

**KByte:** (Kilobyte). 1024 Byte. Eine Festplatte mit 340 KByte besitzt also in Wirklichkeit eine Speicherkapazität von 348 160 Byte.

**Keyboard:** andere Bezeichnung für die Tastatur.

**Kompatibilität:** Verträglichkeit von Hard- oder Softwarekomponenten untereinander (z.B. Erweiterungsplatinen, Verbindungskabel, Softwareprodukte usw.). Sie müssen innerhalb derselben Rechnerfamilie austauschbar sein, Produkte von Drittanbietern sollten mit dem Original des Herstellers problemlos zusammenarbeiten. Software ist vor allem dann kompatibel, wenn das Programm auf einem bestimmten Computertyp entworfen wurde und auf einem anderen Rechner ohne umfangrei-

che Änderungen läuft. Die Z80-CPU des C 128 (wird nur beim Einsatz von CP/M aktiv) versteht z.B. alle Instruktionen eines Intel-8080-Prozessors in den älteren PCs: der Z80-Chip ist also aufwärtskompatibel zum 8080.

**Konsole:** Einheit eines Computer-Terminals: Tastatur und Sichtgerät (Monitor).

**Künstliche Intelligenz:** (KI, im englischsprachigen Raum "AI", Artificial Intelligence). Es handelt sich um wissenschaftliche Programme, die starke Einflüsse aus Psychologie und Linguistik besitzen. Zielsetzung von KI: Aufgaben, die ein gewisses Maß an Intelligenz und Entscheidungsfähigkeit voraussetzen, vom Computer erledigen zu lassen (Expertensysteme).

Die Grundprinzipien der KI wurden 1952 bei einer Konferenz führender Computerexperten in Dartmouth festgelegt.

# TIPS UND TRICKS ZUM C 128



## Erste Hilfe bei Absturz

**S**chnell ist's passiert: Beim Test einer eigenen Programmentwicklung tut der Computer keinen Mucks mehr und reagiert weder auf irgendwelche Tasten noch auf die Kombination <RUN STOP/RESTORE>. Bleibt nur noch der unvermeidliche Griff zum Resetschalter rechts hinten – der C 128 springt in den Einschaltzustand und läßt sich zwar wieder bedienen: unwiederbringlich futsch sind aber Daten in der Zeropage und im erweiterten Bereich ab \$0B00 (2816, Kassettenpuffer) und \$0E00 (3584, Sprite-Daten). Auch der Anfang eines Basic-Programms ist zerstört.

Wenn Sie vor so einer vertrackten Situation stehen, sollten Sie mit dem Resettaster gleichzeitig <RUN STOP> drücken – damit landet man im Modus des internen Maschinensprache-Monitors Tedmon. Durch die Eingabe von "X" kommt man wieder ins Basic 7.0 – und siehe da: das Programm steht unversehrt und jederzeit lauffähig im Basic-RAM (allerdings sollten Sie sich sofort daranmachen, die verflixte Basic-Zeile aufzuspüren, die den Absturz verursacht hat. *Jürgen Bürgin/bl*

## Analoguhr


**W**enn der C 128 die meiste Zeit des Tages nutzlos in der Ecke steht (weil man keine Zeit für den Computer hat), läßt er sich mit unserem Mini-Anwendungsprogramm zumindest als Wanduhr-Ersatz umfunktionieren:

```
RUN "ANALOGUHR 128"
```

bringt ein überdimensionales Ziffernblatt im Multicolormodus auf den 40-Zeichen-Bildschirm (das Programm läuft nicht im 80-Zeichen-Modus!). Vorher müssen Sie allerdings die korrekte Zeit einstellen (Stunden = 0 bis 24, Minuten, Sekunden).

Das Listing zeigt den sinnvollen Einsatz der im Betriebssystem verankerten Sinus- und Cosinus-Funktionen (SIN und COS).

*Mike Repty/bl*



Analoguhr 128: Stets im Blick – die aktuelle Uhrzeit

## Basic 7.0 aufgemotzt

**O**bwohl den im C 128 integrierten Basic-Interpreter Welten vom kargen Basic 2.0 des C 64 trennen, gab's noch jede Menge daran zu feilen – das Ergebnis: TNT-Basic, das Basic 7.0 um wertvolle zusätzliche Anweisungen erweitert, z.B. eine OLD-Funktion zum Zurückholen

## THE BIG LETTER

NOV 10 1987 01 00 00 1

NAME: JOE BROESEL

ALL RIGHTS RESERVED BY MANAGEMENT'S PEOPLE

**Big Letters: doppelt hoch und zweifarbig – raffinierte Zeichensatz-änderung per Supertrick**

gelöschter Basic-Programme, FIND zum Suchen nach beliebigen Ausdrücken im Basic-Text oder LOCKS (Sperrungen der kritischen Tastenkombination <RUN STOP/RESTORE>). Die gesamte Befehlsübersicht finden Sie in unserem Kasten.

Das Tool läuft im 40- und 80-Zeichen-Modus des C 128 und sitzt resetfest im Speicher (CBM-Kennung ab Adresse \$FFF5 in Bank 1!).

Nach dem Laden mit:

```
BLOAD "TNT-BASIC"
```

läßt sich die Basic-Erweiterung mit SYS 4864 aktivieren.

Auf der Diskette zum Heft finden Sie eine Batch-Datei, die wie jedes normale Basic-Programm zu laden und zu starten ist (DLOAD, RUN) – damit holt man TNT-Basic ebenfalls funktionsfähig in den Speicher und aktiviert es automatisch. Die normalen Befehle des Basic 7.0 arbeiten mit TNT-Basic uneingeschränkt zusammen – allerdings muß man ab sofort auf die Abkürzungen der Basic-Befehle verzichten. *Martin Ilse/bl*

## Zwei Bildschirmseiten

**W**er beim Programmieren ständig zwischen Basic-Editor und Maschinensprache-Monitor Tedmon wechselt, kennt das nervende Verfahren: <F8> drücken oder Befehl "MONITOR" eingeben, Berechnungen durchführen oder Assembler-Code tippen, per "X" wieder ins Basic zurückkehren, die vorher bearbeitete Zeile listen usw.

Bedeutend einfacher geht's mit unserem Utility (allerdings nur im 80-Zeichen-Modus):

```
BLOAD "BASIC/MONITOR"
```

Nach dem Start mit SYS 7136 stehen Ihnen zwei alternative VDC-Textbildschirme zur Verfügung: der erste von \$00 bis \$07CF für die Eingabe des Basic-Programms (oder des Source-Codes eines Assembler-Listings), der zweite von \$1000 bis \$17CF mit aktiviertem Tedmon (ohne Registeranzeige). Wenn sich nach dem Einschalten des Utility "Bytemüll" auf dem zweiten Screen befindet, löscht man ihn mit <SHIFT CLR>.

Für den jeweiligen Wechsel zwischen den beiden Bildschirmseiten ist die Taste <F1> zuständig. *H. Krüger/bl*

## Große Grafikbuchstaben

**D**er 40-Zeichen-Screen des C 128 ist bei seiner Fülle von grafischen Möglichkeiten geradezu prädestiniert, beliebige Zeichensatzmanipulationen zuzulassen. Mit unserer Basic-Erweiterung kann man zweifarbige, doppelt hohe Tastaturzeichen generieren:

```
BLOAD "BIG LETTERS"
```

Nach dem Laden aktiviert man das Tool mit SYS 4864.

Die neuen Befehle der Erweiterung zeigt der entsprechende Textkasten.

Als Beispiel für die Wirkungsweise des Programms dient das Demo-Listing "BIG LETTERS DEMO", das man wie jedes andere C-128-Basic-Programm mit RUN lädt und startet. *Dirk Bozza/bl*

## Flimmerfrei

**B**asic 7.0 kennt zwei mächtige Befehle, um Split-Screens (Grafik- und Text-Screen gleichzeitig) auf dem 40-Zeichengrafik-Bildschirm zu erzeugen: GRAPHIC 2 (einfarbiger Hires-Modus) und GRAPHIC 4 (Multicolor). Wer bisher das unvermeidliche, heftige Flimmern am

**TNT-Basic (Befehlsübersicht)**

neuer Basic-Befehl	Funktion
RESET	führt einen Kaltstart aus (SYS 57344). TNT-Basic wird dabei neu gestartet.
MERGE MERGE2 OLD	lädt ein Programm hinter das im Speicher stehende verbindet anschließend die beiden Programme rekonstruiert ein Basic-Programm nach der NEW-Anweisung
OLDKEY FIND Ausdruck	Original-Funktionstastenbelegung reaktivieren bringt alle Zeilen im Klartext, in denen der Suchbegriff gefunden wurde (Zeichen, Zahlen, Wörter, Variablen) Cursor einschalten
CUON COFF LOCKS	verbannt den Cursor vom Screen blockiert Wirkung der Tastenkombination <RUN STOP/RESTORE>
UNLOCKS LLIST Anfangszeile - Endzeile	hebt die Sperre wieder auf gibt die definierten Basic-Zeilen auf dem seriell angeschlossenen Drucker aus (voreingestellt sind: Druckeradresse = 4, Sekundäradresse 7)
LSET Gerätenummer, Sekundäradresse OFF	ändert die Defaultwerte für LLIST schaltet die Basic-Erweiterung ab und setzt die Originalwerte des Reset-Vektors (bei Reset also kein Neustart von TNT-Basic!)
OFFH	deaktiviert die Erweiterung ebenfalls, läßt aber den geänderten Reset-Vektor bestehen. LOCKS wirkt wie gewohnt, bei Tipp auf <RESTORE> kann TNT-Basic wieder starten.
SCREEN x,y	POKE ins Bildschirm-RAM des VDC (x = Werte von 0 bis 1999, y = ASCII-Code des gewünschten Zeichens).
INSCR (x)	liest den Inhalt der Speicherzelle x im VDC-Screen und gibt den Wert aus (z.B. PRINT INSCR(1200)).
XKEY Nr, "Text"	funktioniert wie der KEY-Befehl des Basic 7.0, allerdings beginnen die Nummern der Funktionstasten jetzt bei 0.
CGOTO Term CGOSUB Term	berechnetes GOTO (z.B. CGOTO 2*5 statt GOTO 10) berechnetes GOSUB (s. CGOTO)
WVREG Register, Wert	schreibt einen Wert zwischen 0 und 255 in ein beliebiges VDC-Register
LWIND	erzeugt ein Bildschirmfenster (ohne Parameter: maximale Screen-Größe)
LWIND X	Zeile X (0 bis 24) wird als Window definiert
LWIND X, Y	Fläche von x (links oben) bis y (rechts unten) als Fenster einrichten
DPOKE Adresse, Wert DPEEK (Adresse)	POKE n einer 16-Bit-Zahl (0 bis 65535) 16-Bit-Wert aus beliebiger Adresse und Adresse + 1 holen
OFINPUT A	bringt eine INPUT-Abfrage ohne Fragezeichen in der obersten Bildschirmzeile
TKEY	wartet auf einen Tastendruck (der Tastaturpuffer wird dabei gelöscht)
CLIST	modifiziert die LIST-Routine des Original-Betriebssystems. Alle Befehle der Basic-Erweiterung und REM-Zeilen erscheinen revers. Erneutes CLIST hebt den Modus auf.

Folgende Befehle funktionieren nur, wenn der PRINT-Befehl vorangestellt wird:

USED (X) Länge des aktuellen Basic-Programms im Speicher

RVREG (Registernummer) aktueller Inhalt des VDC-Registers

LOW (16-Bit-Zahl) liefert das Low-Byte (Dezimalzahl) einer Zahl zwischen 0 und 65535

HIGH (16-Bit-Zahl) ... das High-Byte

RBANK (x) gibt die Nummer der gerade aktiven Speicherbank aus

Die nächsten Befehle klappen nur, wenn der 80-Zeichen-Bildschirm aktiviert wurde:

INTERLACE aktiviert den Interlace-Modus des VDC und teilt den sichtbaren Screen in zwei Hälften.

INTERLACE1 kopiert den Inhalt des oberen in den unteren Teil des Screens

INTERLACE2 kopiert den unteren in den oberen Bildschirm

INTERLACE3 vertauscht die beiden Bildschirmhälften. Der Original-VDC-Zeichensatz wird ins RAM kopiert.

INTERLACE4 wie "Interlace3", der Zeichensatz wird jedoch nicht kopiert.

INTERLACEOFF schaltet den Interlace-Modus ab. In eigenen Programmen lassen sich damit echte Windows simulieren: Am Programmstart ist "INTERLACE: INTERLACEOFF" einzugeben. Dann rettet man das gewünschte Fenster mit "INTERLACE1" und holt es per "INTERLACE2" später wieder zurück.

Für die Interlace-Funktionen gibt's auch Short-Cuts:

- <ALT>: Interlace4
- <ALT SHIFT>: Interlace3
- <ALT CTRL>: Interlace2
- <ALT COMMODORE>: Interlace1
- <ALT SHIFT COMMODORE>: Interlace
- <ALT SHIFT CTRL>: Interlaceoff

Schnittpunkt der beiden unterschiedlichen Bereiche verärgert in Kauf genommen hat, kann seinen Frust jetzt begraben: Es gibt einen Trick, um das Flimmern abzustellen! Man muß den Wert der Rasterzeile, ab der das Flimmern auftritt, um 1 reduzieren. Der C 128 speichert in Adresse \$09D0 (2512) exakt die Zeilenposition. Zieht man 1 ab, hört die Flimmerei schlagartig auf. In der untersten Zeile des Grafikteils erscheint jetzt ein bunter Streifen in der aktuellen Zeichenfarbe (erzeugt durchs Farb-RAM der Grafik, das jeweils acht Byte mit derselben Farbe tüncht). Solche störenden Farbstreifen verhindert man, wenn man auf die letzten acht Rasterzeilen der Grafik verzichtet – oder sie mit Leerzeichen auffüllt (wie im unserem Basic-Demoprogramm "RASTERZEILE").

Wer mit dieser Lösung noch immer nicht zufrieden ist, muß wohl oder übel eine komplette neue Interrupt-Routine fürs C-128-Betriebssystem entwerfen. *Dirk Bozzalbl*

**C-128-Zehnerblock im C-64-Modus**

So wertvoll der zusätzliche Ziffernblock (auf der Tastatur rechts) im C-128-Modus ist – im C-64-Modus des C 128 präsentieren sich diese Tasten als Ballast und zeigen keine Reaktion.

Unser Utility macht Schluß damit. Allerdings läßt es sich nur im C-64-Modus laden:

```
LOAD "ZEHNERBLOCK 64",8
und mit RUN starten.
```

Ab sofort stehen auch die Zusatztasten im 64er-Modus zur Verfügung. Außerdem wurden noch weitere C-128-Tasten, die im C-64-Modus normalerweise keine Wirkung zeigen, mit bestimmten ASCII-Codes belegt – so lassen sie sich zumindest innerhalb eines C-64-Basic-Programms abfragen, z.B.:

```
GET T$: IF T$=CHR$(27) THEN ...: REM ESC-TASTE
```

Unsere Tabelle zeigt die Liste der Codes. Als Startadresse wurde 828 gewählt (C-64-Kassettenpuffer), wenn Sie aber den Wert AN in Zeile 10 unseres Basic-Listings ändern, ist jeder andere Speicherbereich möglich (z.B. ab 49152). *J. H. Schulz/bl*

**Big Letters (Befehlsübersicht)**

neuer Befehl	Funktion
SET Zeile, Spalte, Farbe1, Farbe2	legt die Parameter der oberen und unteren Zeichenhälfte für die OUT-Anweisung fest. Natürlich ist auch jede Form numerischer Variablen erlaubt.
OUT "Zeichenkette"	ähnelt dem PRINT-Befehl. Die nachfolgende Zeichenkette (oder als Variable, z.B. A\$, definiert) erscheint im Big-Letters-Format auf dem Bildschirm. Den Grafikbildschirm muß man nicht eigens einschalten.
BIGON	schaltet den oberen und unteren Bereich des Bildschirmrahmens ab
BIGOFF	der Screen-Rand wird wieder eingeschaltet

**Code-Belegung des Zehnerblocks im C-64-Modus (und Zusatztasten)**

Taste	ASCII-Code
<0>	48
<1>	49
<2>	50
<3>	51
<4>	52
<5>	53
<6>	54
<7>	55
<8>	56
<9>	57
<.>	46
<+>	43
<->	45
<HELP>	22
<TAB>	23
<ALT>	24
<ESC>	27
<LINE FEED>	17
<ENTER>	13
<CRSR aufwärts>	145
<CRSR abwärts>	17
<CRSR links>	157
<CRSR rechts>	29
<NO SCROLL>	25



Programmier- und Editierhilfen sind heute das Hauptthema unserer Tips- und Tricks-Corner.

### Listscroll: Komfortabler Editier-Modus


Basic-Programmierer müssen bei der Entwicklung viele Programmzeilen mehrmals aufrufen, um sie zu ändern oder anzupassen. Die normale Syntax des Basic 2.0 für den LIST-Befehl ist umständlich und zeitraubend. Sehr viel komfortabler geht's mit unserem Utility:  
LOAD "LISTSCROLL", 8

Nach dem Start mit RUN werden die Maschinensprache-Daten automatisch in den Bereich von 52500 bis 53003 gePOKEt und mit "SYS 52500" gestartet. Jetzt läßt sich jedes beliebige Basic-Listing in den Speicher holen und nach dem einleitenden LIST-Befehl (z.B. LIST 10) mit zwei Funktionstasten bearbeiten:

- <F1>: ... scrollt das Listing nach oben,
- <F7>: ... nach unten.

Die Basic-Zeilen erscheinen editierfähig auf dem Screen. Bei Tipp auf <F1> springt der Cursor an die linke obere, per <F7> an die linke untere Spalte. Sollen die beiden Funktionstasten vertauscht werden, muß die viertletzte Zahl (3) in Zeile 102 des Programms gegen die erste in Nr. 103 (4) ausgewechselt werden. Das Utility liest die erste verfügbare Zeilennummer vom Screen und bringt die vorhergehenden (bzw. nachfolgenden). Auch Doppelzeilen werden logisch richtig erkannt, Probleme kann's aber bei Basic-Code geben, der drei Bildschirmzeilen belegt (z.B. durch konsequente Ausnutzung aller erlaubten Abkürzungen der Basic-Befehle). Steht nämlich beim Vorwärtsscrollen (<F7>) am linken Rand der dritten Zeile zufällig eine Zahl, wird diese vom Programm als letzte Basic-Zeilenummer interpretiert: dann kommt der Inhalt der nächsten Zeile, deren Nummer auf die gelesene folgen würde.

Beim Rückwärts-Scrollen wird die zuvor gezeigte Zeile von der dritten Screen-Zeile überschrieben – dann müssen Sie auf den normalen LIST-Befehl zurückgreifen, dessen Funktionen nach wie vor uneingeschränkt gelten. Am besten vermeiden Sie überlange Basic-Zeilen, die sich über drei Bildschirmzeilen erstrecken – sie sind ohnehin nicht problemlos editierfähig! Per <RUN/STOP RESTORE> läßt sich das Utility deaktivieren, mit SYS 52500 wieder einschalten. *Herbert Kunz/bl*



Ramfree: die aktuelle Auslastung des Basic-RAM wird rechts oben angezeigt

### Basic-RAM im Überblick

Es kann rasch passieren, daß eifrigen Basic-Programmierern der Speicherplatz zu knapp wird – trotz der 38 911 freien Bytes, die das Basic-RAM nach dem Einschalten bereithält.

Unser Utility zeigt nach dem Laden mit:

```
LOAD "RAMFREE", 8
```

und dem Start mit RUN kontinuierlich das noch verfügbare Basic-RAM (Startwert: 38 909 Byte statt 38 911, da zwei Bytes jetzt vom Betriebssystem zusätzlich belegt sind.

Das Utility braucht den Speicherbereich von 49152 bis 49255 (also 103 Byte). Per "SYS 49152,1" aktiviert man dessen Funktion, mit "SYS 49152,0" verbannt man die Anzeige der freien Bytes wieder vom Screen.

Ideal eignet sich das Programm beispielsweise, um die Byte-Menge umfangreicher Basic-Listings herauszufinden. *Lothar Glaesser/bl*

### Schnellader inkl. Autostart

Auch ohne teuren Floppyspeeder lassen sich die Ladezeiten der Floppy 1541 enorm verkürzen. Als Gratisdreingabe gibt's noch eine Autostart-Funktion des gewünschten Programms (egal, ob Basic oder Assembler!). Der Clou: Alle Programme werden ausschließlich auf der Disk manipuliert und müssen nicht extra in den Speicher des C 64 geholt werden. Allerdings sollten Sie darauf achten, daß die Kapazität der Scheibe nicht völlig ausgereizt ist – jedes Programm wird automatisch um einen Startblock (= 256 Bytes) auf Diskette erweitert.

Nach dem Laden mit:

```
LOAD "SPEEDLOAD", 8
```

und anschließendem Start mit RUN erscheint die Aufforderung, die betreffende Disk mit dem zu ändernden Programmfile einzulegen. Nach Tipp auf <SPACE> taucht ein Menü auf, in dem man das jeweilige Programm per Tipp auf <RETURN> auswählen muß. <F1> stellt den gewünschten Modus ein:

- (A): Programm an Basic-Anfang laden, mit Autostart,
- (B): ... an Basic-Anfang ohne Autostart,
- (C): ... absolut laden mit Autostart (Maschinensprache-Dateien!),
- (D): ... absolut, aber ohne Autostart.

Mit <F8> leitet man die Umstellung der gewählten Datei auf Disk ein – es dauert nur wenige Sekunden. Anschließend kann man das nächste File auswählen. Wer Maschinensprache-Programme umstellen will, muß noch die entsprechende Startadresse eingeben (<F3 drücken!). Mit <DEL> macht man die File-Markierung rückgängig. Im Directory von Disketten mit geänderten Files merkt man nichts vom Schnellader (lediglich die Blockanzahl des jeweiligen Programms hat sich verändert).

Beachten Sie, daß mit Speedload geänderte Dateien künftig absolut zu laden sind (also mit der Endung „8,1“!). *Christoph Brunotte/bl*

### Verkürzter Ladebefehl mit Autostart

Wer seine Disketten unangetastet lassen, aber dennoch nicht auf die Autostart-Funktion verzichten will, muß sich mit einem temporären Startprogramm behelfen, das lediglich das Betriebssystem für die aktuelle Computersitzung ändert.

Das macht unser Utility, das man ebenfalls wie ein Basic-Programm lädt:

```
LOAD "AUTO-BASIC", 8
```

Nach dem Start mit RUN bestehen zwei Wahlmöglichkeiten, die man per entsprechender Zifferntaste aktiviert:

#### • <1> Programm in den Speicher laden:

... POKeT die Assembler-Daten in den Bereich von 51456 bis 51578. Der Startbefehl: SYS 51458.

#### • <2> ... auf Disk speichern.

sichert nur den Maschinensprache-Teil auf Diskette. Die so erzeugte Datei heißt "AS" und belegt nur einen Block auf Disk. Sie läßt sich absolut laden:


```
LOAD "AS", 8, 1
```

und per "SYS 51458" starten. Dieses File eignet sich zur Einbindung in eigene Basic-Programme.

Ab sofort ist eine Mini-Basic-Erweiterung aktiv, die den LOAD-Befehl ersetzt:

```
! "Programmname"
```

holt z.B. das Basic-Programm "Programmname" in den Speicher und startet es unmittelbar nach dem Laden. Die LOAD-Anweisung und die



**Speedload: setzt vor jedes beliebige Basic-Programm einen Fastload-Block auf Diskette!**

Endung „8“ dürfen ersatzlos entfallen. Das Utility klappt mit allen Programmen, die an den Basic-Start (\$0801, 2049) geladen werden – also auch Maschinensprache-Files, die mit einer Basic-Startzeile ausgestattet sind (z.B. 10 SYS 2064). Für Assembler-Freaks haben wir zusätzlich den Quellcode (Hypra-Ass-Format) auf unsere Diskette zum Heft gespeichert (Datei „Autostart-Ass“). *Holger Schmidt/bl*

### Nützliches Programmierwerkzeug: Profi Toolkit

Mit den Programmier- und Editierfähigkeiten des Basic 2.0 quälen sich nur Masochisten herum – jeder besitzt mindestens eine C-64-Basic-Erweiterung, die den kargen Befehlssatz des Basic-Interpreters aufmotzt. Nur: Basic-Erweiterungen sind oft sehr umfangreich, bieten z.B. mehr Grafikanweisungen als Toolkit-Funktionen oder füllen den Speicher derart aus, daß andere Programme keinen Platz mehr haben.

“Profi Toolkit” ist dagegen kompakt (4 KByte), frei im Speicher verschiebbar (relokativ), kommt also keinem anderen Programm in die Quere), läßt sich auf ein EPROM brennen, ist mit nahezu allen bekannten C-64-Basic-Erweiterungen lauffähig und bietet exakt die zusätzlichen Basic-Befehle, die man zur komfortablen Programmierarbeit braucht.

Nach dem Laden mit:

```
LOAD "PROFI TOOLKIT",8
```


und dem Start mit RUN erscheint ein Fragezeichen (INPUT-Abfrage). Geben jetzt die Adresse des Speicherbereichs ein, in den das Werkzeug geladen werden soll. Wir empfehlen z.B. \$C000 (49152) für Basic-Programmierer; Assembler-Freaks sind mit \$8000 (32768) am besten bedient. Möchten Sie das Programm mit anderen Basic-Erweiterungen nutzen (z.B. Simon's Basic, Special Basic usw.), muß man diese zuerst laden, aktivieren und dann das Toolkit in den Speicher holen. Hier hat sich die Wahl der Startadresse ab \$7000 (28672) bewährt.

Die Übersicht der neuen Befehle:

- **COL Vordergrund, Hintergrund, Rahmen:** Maximal drei Farbcodes (0 bis 15) sind anzugeben, z.B. COL 1,0,0
- **DEL Start, Ende:** ... löscht alle Programmzeilen zwischen “Start” und “Ende”, z.B. DEL 100, 300.
- **DERR:** ... fragt den Floppyfehlerkanal ab und gibt die Meldung aus (kein Fehler: 00,ok,00,00).
- **DIR “Maske”:** Gibt man als Maske “\$” an, erhält man das gesamte Directory – ohne das aktuelle Basic-Programm im Speicher zu zerstören. Weitere Modifizierungen der DIR-Maske findet man im Floppyhandbuch.
- **DISK “Befehl”:** ... sendet eine DOS-Anweisung ans Laufwerk (ohne OPEN- und CLOSE), z.B. DISK “N:TEST,S1”.
- **DUMP:** ... zeigt die Belegung der Funktionstasten <F1> bis <F8> (Besonderheit: das Toolkit beginnt ab Nr. 0 zu zählen!)
- **FIND Ausdruck:** ... sucht nach einer gewünschten Zahl, einer Variablen oder einem Wort im Basic-Programm und zeigt die Zeilennummern, in denen dieser Ausdruck vorkommt. Als Joker gilt das Ausrufezeichen, das jeden anderen Buchstaben ersetzt.
- **LFIND Ausdruck:** ... geht noch weiter und listet die vollständigen Zeilen.
- **LFIND! Ausdruck:** Variante der LFIND-Anweisungen: die erste gefundene Zeile wird angezeigt, per <SHIFT> kommen die unmittelbar folgenden Zeilen (auch wenn sie den Suchbegriff nicht enthalten). Per Commodore-Taste sucht man weiter, <RUN STOP> bricht ab.
- **KEY Nummer, “Ausdruck”:** Man darf eine Nummer von 0 bis 7 angeben (0 bis 3 entsprechen den ungeraden Tastenwerten F1, F3, F5 und F7; 4 bis 7 kümmern sich um die geraden Nummern). Zwei weitere Ta-

sten wurden umfunktioniert: Die Wirkung der RETURN-Taste im Belegungstext erzeugt man durch <Pfeil links>, Anführungszeichen erscheinen durch die Tastenkombination <SHIFT F 7>. So sind die Funktionstasten bei Programmstart eingestellt:

- F1: LIST ab erster Basic-Zeile,
- F3: LIST ab letzter Zeile,
- F5: LOAD,
- F7: DIR “\$”,
- F2: ?!( ),
- F4: MEMO,
- F6: DIR,
- F8: DUMP.
- **MEMO:** ... bringt die aktuelle Speicherbelegung des Basic-RAM auf den Screen (nur interessant, wenn ein Programm geladen ist).
- **MLD “Programmname” #neue Startadresse:** Laden eines Maschinenspracheprogramms ohne Änderung der Basic-Vektoren. Optional ist die Angabe einer neuen Startadresse.
- **MERGE Zeile, Abstand, “Programmname”:** ... hängt ein zweites Basic-Listing an eines, das sich bereits im Speicher befindet. Die erste Zeilennummer des zweiten muß höher sein als die letzte des ersten Listings. Durch Angabe von Zeile und Abstand lassen sich die Zeilennummern des zweiten Programms nachträglich verändern – aber Vorsicht: GOTO- und GOSUB-Sprünge werden nicht angepaßt.
- **MSV “Programmname”,8, Start, Ende + 1:** ... sichert Objekt-Files und beliebige Speicherbereiche auf Disk, z.B. Hires-Grafik ab \$2000: MSV “Bild”, 8, 8192, 16192.
- **OLD:** ... holt ein mit NEW gelöscht Basic-Programm wieder zurück.
- **RENUMBER Start, Ende, Zeile, Abstand:** Der Zeilenbereich von “Start” bis “Ende” wird neu nummeriert (Beginn: bei “Zeile”). Achtung: auch hier werden die Sprungadressen bei GOTO und GOSUB nicht angepaßt (das muß man nachträglich manuell erledigen!).
- **SET Adresse, Wert:** Der POKE-Befehl erlaubt keine Werte über \$FFF (255, 8 Bit). SET verarbeitet dagegen 16-Bit-Zahlen bis maximal \$FFFF (65535). Die Zahl wird intern in Low- und Highbyte zerlegt und in “Adresse” bzw. “Adresse + 1” abgelegt.



**Profi Toolkit: Der MEMO-Befehl zeigt die Speicherbelegung nach dem Laden eines 135 Blocks langen Programms**

- **STP Abstand:** ... aktiviert die automatische Zeilennummerierung. Folgende Funktionen sind nur mit der PRINT-Anweisung einzusetzen:
  - **PRINT \$Hexzahl:** ... wandelt eine Hexadezimalzahl ins Dezimalsystem,
  - **PRINT %binär:** ... macht aus einer maximal 15stelligen Binärzahl eine dezimale (Höchstwert: 32767).
  - **PRINT !(Ausdruck):** ... verwandelt einen Term (z.B. Multiplikation oder Addition) in Klammern in eine Hexzahl.
- Weitere Besonderheiten von Profi Toolkit:
- <CTRL A>: fügt eine Bildschirmzeile ein,
  - <CTRL W>: ... löscht eine Screen-Zeile ab Cursor-Position,
  - befindet sich der Cursor in der obersten linken Ecke, bringt ihn ein Tipp auf <HOME> in die rechte untere,
  - Fehlermeldungen erscheinen revers und verschwinden auf Tastendruck,
  - Die READY-Meldung wird nicht mehr ausgegeben (um keine Basic-Zeilen zu zerstören),
  - steht ein Listing auf dem Bildschirm, kann man es per Cursor-Tasten auf- und abwärts scrollen.

*O. Strunk/bl*


# Der Gamers-Programming-Guide

Betrachten wir unsere VIC-Register-Tabelle (Buch "64'er intern" oder 64'er 3/94), so sehen wir, daß unser Videocontroller über zwei Kollisionsregister verfügt. Zunächst gibt's da Register \$d02e (v+30), welches sämtliche Überschneidungen von Sprites (über Sprites) registriert. Außerdem hilft uns Register \$d02f (v+31), um Sprites zu erkennen, die mit Hintergrund-Elementen (also Grafik) in Überlapung stehen. Liest man dazu die Definition der beiden Register, möchte man fast meinen, das Thema der Sprite-Kollisionen sei damit auf 16 Checkbits beschränkt, die je nach Bedarf einfach getestet werden. Schön wär's! Doch unsere Chip-Designer sind mehr Betriebssystemakrobaten als Spiele-Entwickler, denn: Obwohl unser \$d02e-Spritekollisionsregister (v+30) absolut korrekt und pixelgenau arbeitet, wenn es darum geht, eine Spriteüberschneidung zu erkennen, teilt es uns eigentlich nur mit, daß eine Kollision stattfand. Unsere Chipbauer beschränkten sich auf den Fall, daß ohnehin nur zwei Sprites miteinander kollidieren und es somit klar ist, welches Objekt sich mit welchem überlappt. Was aber, wenn \$d02e eine Kollision von Sprite 0, 1 und 2 anzeigt? Woher wissen wir, welcher Kobold mit welchem kollidierte, ob Sprite 0 überhaupt von Sprite 1 oder Sprite 2 überlappt wird oder ob sogar alle drei Sprites übereinander liegen. Schlimmer wird's noch, wenn vier oder mehr Sprites den Kollisions-test positiv absolvieren, denn dann kann man nur noch raten, wer da mit wem usw. Sowas sollte in einem Game auf keinen Fall dem Zufall überlassen werden, wobei die Möglichkeit eines Multiplexers noch gar nicht mitberücksichtigt wurde.

## Sprite-Abfrage ganz anders

Also, da uns der VIC keine Arbeit abnimmt, fangen wir ganz von vorne an. Ich denke, daß uns hinsichtlich der Aufgabenstellung und deren Ausgangslage nicht viel mehr bleibt, als gewöhnliche Feld-Abfragen zu programmieren. Unter "Feld-Abfragen" versteht man definierte Bildschirmbereiche, denen eine bestimmte Funktion zu

*In den letzten Kursteilen haben wir uns ausgiebig mit Scrolling, Sprites und deren Animation beschäftigt. Mittlerweile wird es Zeit, daß dem Spieler ein aktives Eingreifen ins Spielgeschehen gestattet wird.*



**Der Gleiter nimmt die Gegner unter Beschuß – sie zerbröseln, wenn sie ein Lasershot trifft. Aber Vorsicht! Die Felsen sind in dieser Version von "Imperoid" tödlich für das Raumschiff.**

gewiesen wird. Sämtliche Menu-Steuerung (Geos, Workbench/Amiga, Windows/PC) sind auf diese Art gestaltet. Dem Cursor oder Mauspointer werden Koordinaten zugeteilt und wenn eine Option angewählt wird, prüft das Programm, ob sich der Zeiger in einem Funktionsfeld befindet. Um so ein Funktionsfeld zu definieren, sind immer zwei Punkte (vorausgesetzt es ist rechteckig) zu bestimmen: die Ecke links oben und rechts unten. Mit wenigen Compare-Befehlen, die einfach die X- und Y-Werte des Zeigers mit den Eckpunkten des Funktions-Feldes vergleichen, ist die Feld-Abfrage auch schon abgeschlossen. Es bleibt nur noch, falls eine Funktion angewählt wurde, diese auch auszuführen. Im Falle der Sprite-Sprite oder Sprite-Hintergrund Kollisionen ist der Ablauf nahezu identisch. Unser Raumgleiter stellt den Mauszeiger dar. Angriffspunkt ist aber nicht nur die Spitze, sondern das komplette Sprite, d.h. ein definiertes Feld in der ungefähren Größe des Schiffes. Menu und Fenster finden wir in "IMPEROID" keine. Unsere Funktionsfelder werden von 24 x 21

Pixel großen Aliens abgelöst, sie sind also beweglich. Die Größe der Felder, auf die unser Raumgleiter-Sprite getestet wird, wird wieder durch ein möglichst gleich großes Rechteck ersetzt. Unsere Kollisions-Erkennungsroutine sieht also keine fantasievol-len Grafikanimationen über den Screen fliegen, sondern arbeitet mit plumpen Rechtecken, die sie prompt (möglichst jeden Rasterdurchlauf) auf eventuelle Überschneidungen prüft. Manch einer mag vielleicht meinen, diese Art des Überlappungs-Checks sei zu ungenau, denn meist sind Objekte animiert, d.h. sie ändern ständig ihre Größe. Abgerundete Aliens mit unregelmäßigen Oberflächen können so auch nicht erfaßt werden. Aber, und wieder ist es die Erfahrung und Praxis, die uns eines Besseren belehrt – für Games dieser Sorte ist eine Routine, die auf dem Feldabfragen-Prinzip basiert, weitaus (!) zufriedenstellender. Sämtliche Sprites und Aliens bewegen sich mit recht hohen Geschwindigkeiten, so daß Ungenauigkeiten beim Sprite-Sprite-Check in der Größe von bis zu fünf oder sechs Pixel nicht bemerkt werden.

Am Rande sei bemerkt, daß eine tolerante Kollisions-Abfrage dem Spieler viel Frust erspart und den Spielfluß steigert. Diesmal bekommt unser Spaceship auch eine Bordwaffe, mit der es den feindlichen Geschwadern entgentreten kann.

## Alle Objekte im Griff

Auch wenn diese Geschoße bereits animiert über den Bildschirm geschleudert werden, sind sie doch ziemlich wertlos, binden wir sie nicht auch in einen Kollisions-Test ein. Also, wir definieren ein zweites Feld, wie zuvor bei unserem Raumgleiter, mit den Koordinaten unseres Lasers und prüfen es wiederum auf sämtliche Alien-Felder. Gut, Mauszeiger ist gleich Raumgleiter oder Lasergeschoß und Funktionsfeld ist gleich Feind-Sprite. Was noch bestimmt werden muß, ist die Funktion. Ganz einfach: Es knallt! Entweder, wenn unser Raumschiff mit Aliens kollidiert, explodiert unser Gleiter, oder, wenn eins unserer Geschoße ein feindliches Objekt erfaßt, verpufft ein Alien. Soweit, sogut. Alles klar? Denn jetzt Achtung: jetzt wird's wieder kompliziert. Nun starten wir mit der üblichen Übersetzung des dokumentierten Source-Codes, um noch die letzten Klarheiten zu beseitigen ...

## Von der Theorie zur Praxis

Was das Prinzip der Kollisions-Abfrage betrifft, dürfte nach unserer Einleitung alles logisch und recht einfach scheinen. Und genauso logisch, aber nicht ganz so einfach, steht's hier nun in Assembler geschrieben. Die ersten drei Befehle prüfen, ob der Laser des Raumgleiters überhaupt aktiviert (d.h. auf dem Screen) ist. Die komplette Routine zum Kollisions-Check der feindlichen Aliens wird demnach übersprungen, wenn das HiByte der Laser-Screen-Adresse auf 0 ist. Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, daß wir den Laser in einem 2-Byte-Wert (Lo- & Hi-Byte) verwalten. Ist das Hi-Byte (shhi = "Shothi") auf 0, ist der Laser *off* und kann auf Feuerdruck aktiviert werden. Im Moment verfügt unsere Torpedowumme über nur einen Laser, der abgefeuert werden kann. Ab La-

bel "k30" wird dann um die Laser-Koordinaten ("shx", "shy") ein rechteckiger Bereich abgesteckt. Hierin geschieht diese Feldabfrage, über die wir gerade sprachen. In Y-Richtung werden #10 Lines abgezogen, der obere Grenzwert in  $k32+1$  (als `cmp xx-Wert`) vermerkt, danach nochmals #20 addiert, um schließlich den unteren Grenzwert zu markieren. Genau genommen werden #21 Lines addiert, da das Carry-Flag gesetzt ist (in jedem Fall, da die Shot-Y-Position immer größer als #10 sein wird) und der "adc xx"-Befehl dies ja berücksichtigt. Gleiches geschieht in X-Richtung. Wir arbeiten mit den "ix"-Werten (halbierte "x"), um auf komplizierte `word-compares` zu verzichten. Hier zahlt sich wieder aus, was man (hier in Bezug auf die "ix"-Tabelle) zu Beginn bedacht hat. Ein Positionsvergleich auf 2-Byte-Ebene mit vielen Sprites wäre nicht auszu-denken ... Sind nun auch beide X-Grenzen (linkes und rechtes Limit

des Feldes) in "k34" und "k35" verankert, steht einer Feld-Abfrage nichts mehr im Wege. Bei "k31" wird der Zustand des Aliens getestet. Dabei gibt uns der Sprite-Block nähere Auskunft. Unsere Sprite-Animationen haben wir so eingeteilt, daß die verschiedenen Bewegungsabläufe der Aliens erst ab Block-Nr.#64 und höher beginnen. Die Grafiken für



In den dunklen Bereichen (K) wird die Kollision des Gleiters mit dem Hintergrund per VIC-Register getestet

die Explosions-Frames befinden sich ab Block-Nr. #48. Da ein Alien, angenommen es explodiert gerade (was ja mehrere Frames lang abläuft), nicht noch ein zweites Mal auf einen Laser reagieren soll, müssen wir dies anhand die-

ser Block-Abfrage (64) verhindern. Die Y-Koordinate wird auch als Indikator geladen, ob ein Alien überhaupt aktiv ist. Danach wird sofort Konstante mit Konstante verglichen. Sind alle vier Feld-Wände zugemacht, befindet sich also unser aktives und nicht explodierendes Alien im Laser-Detonations-Bereich ... und wir machen "WOOOUUUUMMM MM!!!"

### Kollision erfolgt

Diese Aktion drückt sich im Detail wie folgt aus: Die Sprite-Farbe wird mittelgrau und der Block wird auf den Explosions-Start-Frame gesetzt. Danach ... Moment, da fehlt was im Quelltext! Hier sehen Sie ein "?"-Fragezeichen. Soll heißen, daß an dieser Stelle der Leser aufgefordert ist, all seine Findigkeit unter Beweis zu stellen, um selbst hinter des Rätsels Lösung zu kommen. Ja, diese "?"-markierte Stelle ist Ihre Hausaufgabe. Auflösung in der nächsten Folge.

Doch jetzt weiter im Text: Abgeschlossen wird die positive Laser-Alien-Reaktion mit dem Löschen des Laser-"shhi"-Hi-Bytes.

Sind alle sieben Aliens getestet, ist die Routine abgeschlossen. Nun gibt es auch die zweite Art der Kollision. Nämlich, wenn unser Gleiter mit einem feindlichen Objekt oder Hintergrund zusammenkracht. Insgesamt betrachtet, sieht sie der ersten Routine sehr ähnlich. Doch außer, daß man hier genau umgekehrt reagieren muß, also diesmal wir selbst und nicht der Feind die Segel streicht (ab "k46"), haben wir eine ganz besondere Aufgabe zu lösen: Wie erkennen wir eine Kollision unseres Schiffes mit dem scrollenden Sprite-Hintergrund? Um im Schema zu bleiben, könnten wir sämtliche Background-Sprites auf den Feld-Umkreis des Raumgleiters testen, um dann entsprechend zu agieren. Doch da wir eine Anzahl von genau  $4 \times 7 = 28$  fliegenden Background-Objekten zu verwalten haben, ist dieser Aufwand sehr zeitraubend. Hier zeigt sich eine große Tugend erfolgreicher Programmierer: Flexibilität und nicht hartnäckiges Festhalten an Denkmustern. Haben wir zuvor ein gut durchdachtes Konzept in Form von Feld-Abfragen realisiert, und zwar zufriedenstellend, so machen wir's beim Background ganz an-


### Die Kollisionsabfragen für Laserschüsse, Aliens und den Gleiter

```

;----- ALIENS-Kollisions-Abfrage -----
lda shhi      ;Shot-HiByte
bne k30       ;0 dann weiter
jmp k40       ;sonst Ende
k30  lda shy    ;Shot-Y-Position
     sec      ;Carry setzen
     sbc #10  ;#10 abziehen
     sta k32+1 ;Grenzwert oben
     adc #20  ;#20(#21) dazu
     sta k33+1 ;Grenzwert unten
     lda shix ;Shot-Ix-Position
     sec      ;Carry setzen
     sbc #8   ;#8 abziehen
     sta k34+1 ;Grenzwert links
     adc #8   ;#8 addieren
     sta k35+1 ;Grenzwert rechts
     ldx #7   ;Anzahl der Aliens
k31  lda b,x   ;Block laden
     cmp #64  ;kleiner als #64
     bcc k39  ;dann nächstes Sprite
     lda y,x  ;Y-Wert = 0, dann
     beq k39  ;Routine überspringen
k32  cmp #0   ;mit Grenzwert oben
     bcc k39  ;vergleichen...
k33  cmp #0   ;danach mit Limit
     bcs k39  ;unten testen...
k34  lda ix,x  ;Ix-Position laden
     cmp #0   ;mit Rand links
     bcc k39  ;vergleichen...
k35  cmp #0   ;und schließlich auf
     bcs k39  ;rechtes Limit testen
     lda #12  ;Farbe #12 (mittelgrau)
     sta c,x  ;schreiben
     lda #43  ;und Block #43 (Explo)
     sta b,x  ;setzen
     ldy #0   ;*****
     lda shsave ;*
     sta (shlo),y ;* (?) *
    
```

```

iny          ;*
lda shsave+1 ;*
sta (shlo),y ;*****
lda #0       ;Shot-HiByte
sta shhi    ;löschen und
beq k40     ;beenden...
k39  dex     ;x-Index vermindern
     bne k31 ;ungleich 0, dann zurück
;----- RAUMGLEITER-Kollisions-Abfrage -----
k40  lda b    ;Ship-Block laden
     cmp #44  ;auf #44 testen
     bcc kk49 ;kleiner, dann kk49
     lda flash ;Flash-Mode checken
     bne kk49 ;on, dann kk49
     lda y    ;Ship-Y-Position laden
     cmp #95  ;Bereich prüfen:
     bcc kk40 ;kleiner als #95 oder
     cmp #183 ;größer als #183...
     bcc ka40 ;...sonst abbrechen
kk40  lda spkoll ;Sprite-Koll.-Register
     and #1    ;auf Sprite #0 testen
     bne k46  ;ja, dann k46
     beq kk49 ;nein, dann Ende
ka40  sec     ;Carry setzen und
     sbc #10  ;#10 Lines subtrahieren
     sta k42+1 ;in k42+1 (cmp-Befehl)
     adc #20  ;#20 dazu (eig.#21)
     sta k43+1 ;nach k43+1 (cmp...)
     lda ix   ;Ix-Wert des Gleiters
     sec     ;erneut #8 abziehen,
     sbc #8   ;um in k44+1 als linken
     sta k44+1 ;Grenzwert zu speichern
     adc #16  ;plus #16 ergibt sich
     sta k45+1 ;in k45+1 der rechte
     ldx #7   ;wieder 7 Sprites
k41  lda b,x  ;Sprite-Block
     cmp #64  ;auf #64-Limit prüfen
     bcc k49  ;
    
```



ders. Soll aber nicht heißen, daß es komplizierter wird. Im Gegenteil: einfacher geht's nicht!

### Sprites und Hintergrund

Wie in "kk40" ersichtlich, greifen wir auf eine Adresse mit dem Namen "spkoll" zu. Im Source-Code sehen wir, daß "spkoll" mit dem aktuellen Stand des VIC-Sprite-Kollisions-Registers \$d02e versehen wird. Und zwar bei jedem Rasterdurchlauf (bemerkt sei, daß unser \$d02e pro Frame nur einmal ausgelesen werden kann, danach gelöscht wird, so daß wir dazu gezwungen sind, eine eigene

Adresse "spkoll" anzulegen). Danach wird Bit #0 ("and #1") getestet. Wenn unser Schiff kollidierte, wird nach "k46" gesprungen, wo die Explosion eingeleitet wird. Was wir fast übersehen hätten, ist ein ganz wichtiges Kriterium, das zuerst erfüllt sein muß, bevor wir uns ganz dem "spkoll"-Register anvertrauen: Die Ship-Y-Koordinate wird auf den Bereich geprüft, in welchem sich unsere Background-Sprites bewegen. "IMPEROID" weist noch immer den Vorteil des gedrittelten Bildschirms auf. Dort, wo Hintergrund (Breich K, s. Bild) ist, können keine Aliens sein und umgekehrt

schließt es sich ebenfalls aus. Also, im Y-Bereich von #95-#183 wird unser Gleiter auf die Weise der Feldabfragen getestet. Außerhalb davon, also im scrollenden Hintergrund, fragen wir unser \$d02e-Register. Ganz Schlaue werden jetzt fragen, warum wir das nicht überhaupt als Norm einführen, denn so könnten wir uns den Aufwand der Feld-Abfragen sparen? Die Antwort: Für den programmtechnischen Teil ist es unverzichtbar, immer zu wissen, mit welchem Alien unser Schiff kollidierte. Denn fliegt unser Gleiter mitten durch Explosions-Wolken, wären wir laut \$d02e-Registers bereits kollidiert, unsere Feld-Abfrage-Routine klärt uns aber darüber auf, daß wir nur mit ungefährlichem Staub bekleckert haben. Gleiches gilt, falls wir uns einmal ein Extra-Waffen-System mit Sprite-Bonus-Symbolen programmieren: Wenn wir kollidieren, muß immer ersichtlich sein, welches Sprite darin ist, um zu erkennen, welcher Typ (Alien, Explosion, Extra-Symbol ...) es ist. Bei den Hintergrund-Sprites fallen diese Kriterien nicht ins Gewicht, denn Sprite ist immer Hin-

tergrund und Hintergrund ist immer tödlich.

So, auch diese Runde hätten wir überstanden. Jetzt läßt sich unser Game schon ein wenig spielen. Wer sich traut, soll mal ein wenig experimentieren. Das Verändern der definierten Feld-Größen bei den Kollisions-Abfragen bringt einige "Aha-Effekte" und Praxis-Nähe. Vielleicht versehen Sie Ihren Gleiter mit einem doppelten Laser oder basteln an einem Boni-System. Hannes Sommerlb

### Kursübersicht

- Folge 1** Anfang/Speicheraufteilung/Modi-Wahl
- Folge 2** Einführung Grafik-Effekte
- Folge 3** Scrolling/Spiel-Verwaltung
- Folge 4** Sprites/Multiplexen
- Folge 5** Objekt-Animation/Formation

- Folge 7** Sound und Musik
- Folge 8** Level-Design und letzter Schliff

0043 67 62 66080

**RAMLink** In einem Testbericht wurde über RAMLink geschrieben: "RAMLink ist so klug, so raffiniert und so durch und durch toll, daß man sie nur als revolutionär beschreiben kann." RAMLink vereint "State of the art"-Technologie mit CMD's eigenem RL-DOS und bietet ein erweiterungsfähiges (bis 16MB) RAM-Laufwerk mit eigener Stromversorgung. Programme und Daten können von der RAMLink geladen werden und bleiben auch nach Ausschalten des Computers erhalten. **Jetzt Preissenkung!!!**

**CMD SmartMouse**  
Die SmartMouse ist voll C-1351 kompatibel, hat drei Tasten, eine Doppelklick- und Turbokfunktion, eine Echtzeituhr und ist akku-gepuffert. Mausutilitesdiskette und deutsche Anleitung sind dabei.

**RAMLink**

RAMLink 1 MB mit Echtzeituhr .....	DM 499,-
RAMLink 4 MB mit Echtzeituhr .....	DM 725,-
RAMLink Puffer-Batterie .....	DM 60,-
Parallelkabel .....	DM 35,-

**HD-Serie Festplatte**

HD-40, mit 42 MB SCSI-Festplatte .....	DM 750,-
HD-40, mit 85 MB SCSI-Festplatte .....	DM 950,-
HD-100, 170 MB SCSI-Festplatte .....	DM 1150,-
HD-200, 245 MB SCSI-Festplatte .....	DM 1350,-

**FD-Serie 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke**

FD-2000 mit Echtzeituhr .....	DM 450,-
FD-4000 mit Echtzeituhr .....	DM 575,-
10er-Packung, HD-Disk. (1,6 MB) .....	DM 35,-
10er-Packung, ED-Disk. (3,2 MB) .....	DM 85,-

**SwiftLink-232 & SID Symphony**

SwiftLinkmodul .....	DM 99,-
SwiftLinkkabel (DB9 - DB25) .....	DM 24,-

**JiffyDOS\*** (Bitte Pinzahl angeben C64)

C64-System (24 oder 28 Pin Kern) .....	DM 75,-
SX-64-System .....	DM 75,-
C-128-System .....	DM 99,-
128-D-System (Metallgehäuse) .....	DM 99,-
128-D-System (Kunststoffgehäuse) .....	DM 99,-
Zusätzliche Laufwerke-ROM's .....	DM 40,-

**Software Produkte**

BigBlueReader (C= zu MSDOS) .....	DM 55,-
CMD Utilities .....	DM 60,-
Compression Kit von Madman .....	DM 75,-
Dialogue 128 .....	DM 50,-
geoMakeBoot .....	DM 22,-
gateWay/64 oder gateWay/128 .....	DM 60,-
geoShell .....	DM 60,-
geoProgrammer (ML für GEOS) .....	DM 99,-
GEOSBasic .....	DM 45,-
GEOS Companion .....	DM 45,-
GEOS Power Pak I oder Pak II .....	DM 45,-

\* Es ist wichtig, Ihre Computer- und Laufwerksmodellnummer bei der Bestellung anzugeben. C64-Besitzer müssen die Seriennummer auch angeben. Ein JiffyDOS-System beinhaltet die ICs für einen Computer und ein Diskettenlaufwerk. **Schreiben Sie uns für eine komplette Liste neuer Produkte**

**BIG BLUE READER**  
Ein leistungsstarkes CBM zu MS-DOS Konvertierungsprogramm. Schreibt/liest in CBM- u. MSDOS-Formaten auf 1571, 1581 u. CMD-FD Laufwerke.

**CMD Direkt**

**CMD Direkt Sales**  
Postfach 58  
A-6410 Telfs, Austria  
Tel.: 0043-5262-66080  
FAX: 0043-5262-64040

**Preise enthalten Fracht, Zoll und Steuer. Lieferung ca. 3 bis 4 Wochen. Preise können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei Vorkasse keine Versandkosten.**  
NN + 10,00 DM

CMD-Produkte erhältlich auch durch:  
**Plus Electronic GmbH**  
Postfach 100 263, D-30918 Seelze  
Tel: 05137-50477


**GEOS USER CLUB**

GeoKeys + PC Tastatur ... (PC Tastatur für Geos User, GEOS erforderl.!) .....	150,- DM
Geos Maus ... (proportionale Maus, 1351 kompatibel) .....	60,- DM
Disk-Aufkleber ... (neues Geos Programm für Geos 64 und 128) .....	22,- DM
PP Utilities ... (von 'PP', GeoRam mit MSPI Boot-Disk nutzen!, u. a.) .....	20,- DM
<b>CBM 1581</b> ... (orig. Commodore Floppy 1581, neu, mit Netzteil) ..	<b>350,- DM</b>
<b>REU 1764</b> ... (orig. CBM RAM Erweiterung, 512 KB, mit Netzteil) ..	<b>200,- DM</b>
BBU ... (von Peripheral Performance, Stromversorgung für REU u. GeoRAM) .....	145,- DM
BBG ... (von PP, 512 KB Ram, mit Stromversorgung für Datenerhalt) .....	209,- DM
BBG Advanced ... (von PP, 1 MB Ram, mit Stromversorgung für Datenerhalt) .....	269,- DM
BBG Professionell .. (von PP, 2 MB Ram, mit Stromversorgung für Datenerhalt) ..	359,- DM
Seikosha SP1900+ ... (9-Nadel Drucker, optimal für Geos) .....	320,- DM

**Der GEOS Laden**, Feldstr. 2 in 46286 Dorsten-Rhade, Tel. 02866-1590!  
geöffnet: Mo. & Die. 9 - 12 Uhr, Do. & Frei. 15 - 18 Uhr

Jürgen Heinisch & Thomas Haberland  
Geos User Club, GbR  
Xantener Str. 40 in D-46286 Dorsten  
Tel. + Fax: 02866-376 & BTX: \*geos#  
Konto 349.923.432 beim PGA Essen  
BLZ 360.100.43

Lieferung per Vorkasse (Bar, V-Scheck o. Überweisung o. Nachnahme. Ausland nur Vorkasse. Bei Software Bestellung plus 5 DM Portopauschale, Ausland 10 DM. Bei Hardware Bestellung plus 10 DM Portopauschale, Ausland 20 DM. Bei Nachnahme zzgl. 10 DM. Bei vielen Produkten besondere Mitgliederpreise. Siehe Geos User Post. Alle Angebote unverbindlich, Preisänderungen vorbehalten. Das GUC Info Paket incl. 1 Ausgabe der Clubzeitung gibts für 5 DM bei nebenstehender Adresse!



### Nichtkompatibles Grafikprogramm?

Da hat man nun mit dem "Starpainter" von Sybex eine tolle Grafik entworfen – und kann sie nicht drucken, weil der Epson FX-80 keine der vorgegebenen Anpassungen akzeptiert! Wer weiß Rat?

Achim Hofmann, 53925 Kall

Wir waren erstaunt über Ihren Brief: Neben den inzwischen recht selten gewordenen Commodore-Druckern MPS 801/803 sind es gerade die typischen Epson-Geräte (und kompatible), die vom Installationsprogramm des Starpainter 64 unterstützt werden! Um z.B. mit dem Epson FX-80 Grafikdruck zu realisieren, sollte man die in der Installation vorgeschlagenen Werte (Sekundäradresse 1, Carriage Return: 13, Zeilenabstand: 27, 51, 24 und CRT-Grafik ein: 27, 42, 4) unbesehen übernehmen.

Diese Einstellmöglichkeit haben Sie, wenn Sie im Installationsmenü die Option "wird angepaßt" wählen. Außerdem muß der Drucker per seriellen Hardware-Interface (z.B. Wiesemann) mit dem Computer verbunden sein. Parallelkabel am Userport werden nicht berücksichtigt. Wir verweisen dazu auf Kapitel 1 des Handbuchs zum Starpainter.

64'er

### Verhexter Brotkasten

Vor kurzem reaktivierte ich meinen zweiten C 64, einen Brotkasten, der bislang immer in der Ecke stand (schließlich habe ich noch den viel neueren C 64 II).

Beim ersten Test mit Geos ging der Spuk los: Die Tastatur bringt stets das große Y (ob mit oder ohne SHIFT), die Zahlen 1 und 2 lassen sich nur durch kräftiges Draufhämmern zur Mitarbeit bewegen. Merkwürdig: Das macht der alte C 64 aber nur mit aktiviertem Geos – im Originalbetriebssystem gibt's nicht die geringsten Probleme mit der Tastatur! Meinem Freund, der ebenfalls einen C-64-Brotkasten besitzt, ging's kein bißchen besser.

Ich tauschte die CIAs meiner beiden C-64-Typen gegeneinander aus, dann die CPUs – ohne Erfolg. Auch ein Tastaturwechsel

änderte nichts. Der ROM-Inhalt beider Rechner ist identisch, ebenso die Taktfrequenz. Woran liegt's also, daß Geos beim älteren Computer solche Zicken macht?

Uwe Pohl, 22549 Hamburg

### MPS 1230: serieller Anschluß

Frage von Kai Wetzel in der 64'er 8/94: Grafik oder Text nach dem WYSIWYG-Prinzip unter Geos – das ist für meinen Commodore-Drucker MPS 1230 ein Buch mit sieben Siegeln. Wie kann man das Gerät anpassen?

In der 64'er 7/94 wurden die Parameter für den MPS 1230 veröffentlicht, die er in Verbindung mit einem Parallelkabel am Userport braucht. Ist das Gerät seriell mit dem C 64 verbunden, müssen Sie fürs Setup die Werte lt. Tabelle verwenden.

Anschließend ändert man per "Printer Creator" unter Geos den Seikosha-Treiber ("!! SP-180 VC"):

- Anzahl der Anschläge: 2,
- Geräteadresse: 4,
- Sekundäradresse: 7,
- Wagenrücklauf: 13,
- Seitenvorschub: 12,
- Seitenbreite: 80,
- Seitenhöhe: 102,
- Zeilenvorschub: 10,
- Zeilenabstand (40/360"): 27,48
- Grafikmodus: 8,
- Anzahl gleicher zu sendender Bytes: 0,
- Anzahl zu sendender Leer-Bytes: 0,
- LQ-Modus einschalten: 27, 102, 1.

MPS 1230 (Druckerparameter für seriellen Anschluß)	
Interface:	Serial Commodore
Printer Emulation:	Epson FX 80
Character Set in Parallel Mode:	Germany
Character Set in Commodore Mode:	Germany
Open Mode:	5 Commodore Commands 4 Commodore Commands
Automatic Sheet Feeder:	yes
Double Strike Printing:	bidirectional
Character Resolution:	N.L.Q
Character Spacing:	10
Enable D.L.L.:	yes 4K B.L.B.
Line Feed:	LF = LF
Carriage Return:	CR = CR + LF
Paper End Detection:	yes
Line Spacing:	1/8
Slashed Zero:	yes
DC1/DC3 Procedure:	yes
Form Length:	12
Skip over Perforation:	1/2
Bidirectional Bi.M.:	yes
Proportional Spacing:	no
Character Length:	8 Bits

Wir sind sicher, daß es mit dieser Konfiguration keine Probleme mehr gibt.

Hans-Jörg Dombrowa, 18106 Rostock

### Untauglich

Seit sieben Jahren arbeite ich problemlos mit meinem C 64 und Geos. Vor kurzem habe ich einen C-128D-Plastik bekommen und wollte sofort umsteigen: C-64-Modus aktivieren, Geos-Bootdisk ins interne Laufwerk 1571 – aber dann: der Geos-Desktop erscheint kurz und verabschiedet sich mit bunten Karos (nur die Menüleiste bleibt). Per Checkprogramm wurde der C 128D auf Herz und Nieren getestet: alle Funktionen waren o.k.! Liegt's vielleicht am angeschlossenen Gerätepark (1541-II, 1581, REU 1764, Maus 1351, Star LC-10 C, Monitor 1802)? Meine übrige C-64-Software verarbeitet der C 128D einwandfrei. Wer hat schon ähnliche Erfahrungen mit dem C-128D-Plastik und Geos gemacht?

Gerhard Schneppe, 91575 Windsbach

### Tastensperre

Gibt's beim C 64 eine Möglichkeit, ausschließlich die Cursor-Tasten zu deaktivieren und diese Sperre auf Wunsch wieder aufzuheben? Existiert dafür ein POKE- oder SYS-Befehl?

Aron Spohr, 51147 Köln

### Rechtschreibhilfe gesucht

Mit "Supercopy" (64'er 10/92) konnte ich (endlich) eine Sicherheitskopie der komfortablen C-128-Textverarbeitung "Superscript 128" erzeugen. Leider finde ich auf der Systemdisk kein Unterprogramm oder eine Routine für Rechtschreibprüfung, obwohl Ansätze im Programm erkennbar sind. Gibt es eine deutsche Rechtschreibhilfe für Superscript?

Johann Wolleb, CH-6300 Zug

Unseres Wissens nein. Dennoch läßt sich nicht ausschließen, daß ein begeisterter C-128-Freak so ein Zusatzprogramm entwickelt hat, das Rechtschreibfehler enttarnt. Wer Infos darüber hat, soll sich bei uns melden.

64'er

### GeoLaser aufmöbeln

Kann man GeoLaser so ändern, daß die Software auch nichtpostscriptfähige Laserdrucker anspricht? Langsam, aber sicher werden diese Geräte nämlich erschwinglich – eine Postscript-Cartridge würde den Preis aber wieder in schwindelnde Höhen treiben. Ich habe vor, unter Geos

Schriftarten zu verwenden, die keinen treppenförmigen Text auf Papier erzeugen. Oder gibt's eine andere Lösung, TrueType-Fonts unter Geos zu verwenden?

Andreas Neef, 01326 Dresden

### Mysteriöses VIC-Register

Welche Bedeutung hat Bit 1 von Register 48 des VIC beim C 128 (Adresse \$D030, 53296)? Setzt man das Bit, wird der Bildschirm abgeschaltet. Welche weiteren Funktionen besitzt diese Speicherstelle? Läßt sich das VDC-RAM meines C 128 auf 64 KByte erweitern?

Martin Maciaszek, 58511 Lüdenscheid

Register 48 des VIC-Chip hat beim C 128 einzig und allein die Aufgabe, die Taktfrequenz des Rechners zu steuern: Wird Bit 1 eingeschaltet, aktiviert man den 2-MHz-Taktzyklus des C 128 (das macht auch der Basic-7.0-Befehl FAST). Da bei dieser Geschwindigkeit die Rasterzeilensynchronisation des VIC nicht mehr mitmacht, wird der 40-Zeichen-Screen automatisch ausgeblendet – beim VDC (80-Zeichen-Modus) bleibt der Bildschirm erhalten. Der Normalinhalt von \$D030 ist stets "252". Man kann tatsächlich nur das erste Bit manipulieren (0 oder 1). Deshalb wirkt BANK 15: POKE 53296,253 genauso wie BANK 15: POKE 53296,1. Bei BANK 15: POKE 53296,255 färbt sich der Bildschirm weiß – und der C 128 stürzt ab. Lediglich der Reset-Knopf erweckt ihn wieder zum Leben. Alle anderen POKE-Werte, die Bit 1 nicht berücksichtigen, haben keine Wirkung: Das Betriebssystem beharrt auf dem Speicherinhalt \$FC (252).

Die Erweiterung des VDC-RAM auf 64 KByte ist kein Problem – wenn Sie im Fachhandel noch die passenden Chips bekommen. Auf dem Motherboard des C 128 findet man in den Steckplätzen U23 und U25 zwei Bausteine vom Typ 48416, die man vorsichtig auslöten und gegen zwei pin-kompatible vom Typ 41464 (oder 50464) austauschen muß. Da wir schon mal beim Löten sind: Es empfiehlt sich, passende Sockel für die Chips einzulöten – dann lassen sich die Bausteine künftig ganz simpel draufstecken oder wieder heraushebeln.

Weitere Eingriffe in die Hardware sind nicht nötig: nach dem Einschalten stehen die zusätzlichen 48 KByte VDC-RAM bereit (nutzen kann man sie allerdings nur mit entsprechender Software). Die 41464-Chips werden zwar nicht mehr hergestellt, eventuell gibt's noch Restposten im Fachhandel – z.B. bei Conrad Electronic.

64'er

Teil 1

Grundlagen

# MORPHING INTERN oder ES GEHT DOCH!

Es war in der 64'er Ausgabe 11/93, in der behauptet wurde, der C 64 sei für Morphingprogramme zu langsam. Daß es doch geht, hat das Programm "Morph 64" bewiesen.


Morphen von Bildern ist sehr rechenaufwendig. Da es sich jedoch bei diesem Verfahren um Grundrechenarten handelt, läßt sich die Berechnungsdauer auf ein durchaus erträgliches Maß reduzieren.

## 1. Mathematische Grundlagen

Wie bringt man den Computer dazu, aus einem Frauengesicht das eines Mannes – oder umgekehrt – zu machen? Der Trick liegt in den beiden Gittern. In Bild 1 ist ein – zugegebenermaßen sehr einfaches – Beispielgitter dargestellt. Was beim Morphen in erster Linie passiert:

Stellen, bei denen im Anfangsbild Hilfspunkte sind, werden an vorgesehene Positionen im Endbild geschoben. Dabei verformt sich der Rest des Bildes mit, als wäre es aus Gummi. Rechts in Abb. 1 ist der Weg eingezeichnet, den der mittlere Beispielpunkt zurücklegen muß. Die erste Aufgabe des Computers liegt darin, die für fließende Animation notwendigen Zwischenpositionen der Hilfspunkte zu berechnen. Da die Bewegung vom Anfangspunkt weg führt, ergibt sich folgende Formel:

$$\text{Punkt - Neu} = \text{Anf - Punkt} + \text{Weg}$$



[1] Einfache Darstellung eines Punktes im Gitter des Anfangs- und Endbildes

Der Weg ist für jedes Zwischenbild ein entsprechendes Teilstück des Abstandes zwischen Start- und Endpunkt:

$$\text{Weg} = \text{Faktor} \cdot \text{Punktabstand}$$

Mit einem Punkt läßt sich jedoch schwerlich rechnen, aber zum Glück haben wir ja seine Koordinaten und wissen, daß sich jede geradlinige Bewegung in ihre x- und y-Komponenten zerlegen läßt. Für die Zwischenpositionen der Hilfspunkte ergeben sich somit folgende Gleichungen:

$$(I) \quad X_n := X_a + \text{Faktor} \cdot (X_e - X_a)$$

$$(II) \quad Y_n := Y_a + \text{Faktor} \cdot (Y_e - Y_a)$$

Gleichung 1 und 2: Beschreibung der Hilfspunkte im Gitternetz des Morphes

Diese Gleichungen sind übrigens nichts weiter als Geradengleichungen aus der Vektorrechnung. Der Ausdruck in Klammern ist der besagte Abstand zwischen Anfangs- und Endpunkt (wie der Anfangspunkt ihn

sieht). Die Formeln enthalten noch einen unbekanntem Wert, nämlich den Faktor. Da wir ein "Teilstück des Anstandes" berechnen wollen, muß dieser Wert zwischen null und eins liegen. Ist er genau null, erhalten wir die Koordinaten des Anfangspunktes; ist er eins, die des Endpunktes.

Überlegung: Wenn wir ein Zwischenbild haben, muß die Strecke halbiert werden, bei zwei Zwischenbildern gedrittelt, bei drei geviertelt usw. Da die Zwischenbilderzahl = Gesamtbilderzahl - 2 ist, ergibt sich:

$$(III) \quad \text{Faktor} := \frac{\text{NDZB}}{(\text{GBZ} - 1)}$$

Gleichung 3: Der Faktor aus Gleichung 1 und 2 berechnet sich aus Nummer der Zwischenbilder (NDZB) und der Gesamtbilderzahl (GBZ). Hier ein Beispiel: Bilderzahl 3 (GBZ), gesucht: Bild 2 (= Zwischenbild 1 NDZB)

$$X_a := 3 \quad X_e := 6 \quad \text{NDZB} := 1 \quad \text{GBZ} := 3$$


$$Y_a := 4 \quad Y_e := 6$$

$$\text{Faktor} := \frac{1}{(3 - 1)} \quad \text{Faktor} := 0.5$$

$$X_n := 3 + 0.5 \cdot (6 - 3) \quad Y_n := 4 + 0.5 \cdot (6 - 4)$$

$$X_n := 4.5 \quad Y_n := 5.0$$

Der Hilfspunkt liegt im Zwischenbild also bei [4.5,5] – genau in der Mitte zwischen den beiden Ausgangspunkten. Bisher können wir zwei Gitter flüssig ineinander übergehen lassen; ganz gut, aber nicht sonderlich eindrucksvoll. Jetzt wird es nämlich erst richtig interessant: die nächste Aufgabe ist, den Inhalt der Gitterfächer so zu verformen, daß er in die Fächer des jeweils anderen Gitters hineinpaßt. Dazu muß die Lage jedes einzelnen Pixels in diesem Gitterfach mathematisch so beschrieben werden, daß je ein eindeutiger "Partnerpixel" in allen anderen (Zwischen-)Gittern gefunden werden kann. Die normalen Koordinaten eines Pixels reichen jetzt nicht mehr aus, da die Gitterfächer in den seltensten Fällen noch rechtwinklig und gleichseitig und erst recht nicht für alle Bilder gleich sind. Nach einigen erfolglosen Versuchen fand ich eine Lösung mit einer Art Ersatzkoordinaten:



[2] Berechnung der Faktoren fx und fy im Schema

Die Lage wird über zwei Faktoren (fx, fy) beschrieben, die ähnlich dem Bildfaktor zwischen null und eins liegen. Wie man aus diesen beiden Faktoren nun wieder richtige Koordinaten erhält, ist in Abb. 2 dargestellt. Zuerst werden die obere und untere Kante entsprechend dem x-Faktor geteilt. Das funktioniert genauso, wie das Auffinden der Hilfspunktzwischenkoordinaten. Hierbei ist es übrigens völlig egal, ob die "obere Kante" wirklich oben liegt; Hauptsache, in jedem Gitter ist dieselbe Seite "oben". Die neu gefundenen Punkte bilden eine von oben nach unten gehende Strecke, die nun mit dem y-Faktor geteilt wird. Voila, schon haben wir die Pixelkoordinaten. In Formeln ausgedrückt sieht das Ganze etwas komplizierter aus:

$$(IV) \quad X_{ho} := X_1 + f_x \cdot (X_2 - X_1)$$

$$(V) \quad Y_{ho} := Y_1 + f_x \cdot (X_2 - X_1)$$

Gleichung 4 und 5: Berechnung der Koordinaten für die obere Kante

$$(VI) \quad X_{hu} := X_3 + f_x \cdot (X_4 - X_3)$$

$$(VII) \quad Y_{hu} := Y_3 + f_x \cdot (X_4 - X_3)$$

Gleichung 6 und 7: Berechnung der Koordinaten für die untere Kante

$$(VIII) \quad X_{gesucht} := X_{ho} + f_y \cdot (X_{hu} - X_{ho})$$

$$(IX) \quad Y_{gesucht} := Y_{ho} + f_y \cdot (Y_{hu} - Y_{ho})$$

Gleichung 8 und 9: Berechnung der gesuchten Koordinaten (erst jetzt kommt fy zum Einsatz)

X1-4 und Y1-4 sind dabei die Koordinaten der Gitterhilfspunkte. Xho, Xhu, Yho und Yhu sind Zwischenergebnisse (Hilfsvariablen). Um an die Faktoren fx und fy zu gelangen, könnten wir wie bei einem Raytracer vorgehen – zeilenweise für jeden Pixel die Farbe berechnen und setzen. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Es ist extrem rechenaufwendig herauszubekommen, in 1. welchem Gitterfeld und 2. wo in diesem Gitterfeld sich der momentane Pixel befindet. Also habe ich eine andere Methode gewählt: Es wird jedes Gitterfeld einzeln berechnet, was übrigens sogar extra Rechenzeit spart, falls das Gitter kleiner als die maximale Bildgröße ist! Für jedes Feld wird nun die maximale x- und y-Ausdehnung, die auf Grund der Geradlinigkeit der Kanten nur auf einer solchen liegen kann, berechnet:

$$X_{max} = X2 - X1 \text{ oder (!) } X4 - X3$$

$$Y_{max} = Y3 - Y1 \text{ oder (!) } Y4 - Y2$$

Dieses Verfahren hat übrigens einen kleinen Schönheitsfehler. Es funktioniert nur so lange, wie die Gitterflächen einigermaßen "gerade", also die obere und untere Kante eher waagrecht und die beiden Seitenkanten eher senkrecht stehen. Bei den meisten Morphvorgängen (Gesicht in Gesicht, wo Bilder ähnliche Ausmaße haben) ist das so. Problematisch wird es allerdings, wenn der Morpher als Umblender (z.B. Strudelfeffekte) verwendet werden soll. Dabei liegen Gitterfelder eventuell "auf der Seite", was dazu führt, daß stark löchrige Zwischenbilder berechnet werden.

Mit diesen Werten werden nun zwei verschachtelte Schleifen aufgebaut, die von Null bis zu eben diesem Maximalwert laufen. Innerhalb dieser Schleifen werden mit folgenden Formeln die fx- und fy-Werte berechnet:

(X)	$fx := \frac{X\_lauf}{X_{max}}$	Gleichung 10 und 11: Berechnung von fx- und fy-Werte für die Gleichungen 8 und 9
(XI)	$fy := \frac{Y\_lauf}{Y_{max}}$	

Die beiden Lauf-Variablen sind die o.g. Schleifenvariablen (0 bis Max). Mit diesen beiden Formeln ist der geometrische Teil der Berechnung abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Farbe. Ein sanftes Überblenden zwischen zwei Grautönen funktioniert genauso, wie das Berechnen der geometrischen Zwischenpositionen:

(XII)  $H_{gesucht} := H_{start} + Faktor \cdot (H_{end} - H_{start})$   
 Gleichung 12: Die Formel zur Berechnung der Helligkeit zwischen den Pixeln funktioniert analog zur Ermittlung der Koordinaten

### Helligkeitswerte holen

H steht für den Helligkeitswert und der Faktor ist identisch mit dem aus Formel III. Für den Computer bedeutet das, daß er für jedes fx/fy-Paar zuerst die echten Koordinaten in Start-, End- und aktuellem Zwischenbild berechnen muß. Dann holt man mit diesen Koordinaten die Helligkeitswerte aus den Start- und Endbildern. Jetzt wird mit Formel XII der Farbwert berechnet und last but not least noch im Zwischenbild abgelegt.

War doch gar nicht so schwer – oder? Damit haben wir alle Formeln zusammen, die wir brauchen. Um daraus aber ein zufriedenstellend rausantes Programm machen zu können, müssen wir dem Computer erst einmal schnelles Rechnen beibringen. Dazu mehr im nächsten Heft.

*Frank Becker/1b*

#### Das RGB-Farbmodell und Bezier-Kurven

Ein RGB-Morpher (für Amiga oder Acorn) funktioniert im Prinzip wie das hier aufgeführte Modell, mit dem Unterschied allerdings, daß der letzte Schritt (Farbüberblendung) dreimal (eben für rot, grün und blau einzeln) durchgeführt werden muß; die Pixelkoordinaten sind für alle drei Farbwerte dieselben. Sollen sich die Hilfspunkte nicht linear, sondern auf Bezierkurven bewegen, ändert sich am Berechnungsverfahren nichts, außer, daß die Formeln I und II wesentlich komplizierter werden.

# Independent Softworks

## Jetliner

Setz Dich an den Steuerknüppel eines Langstreckenjets und bewiese Deine Fähigkeiten als Pilot. Hervorragende Testergebnisse in der Play Time 8/94 und im 64'er Magazin bestätigen die Qualität dieses Programms. **39,- DM**

## Master 64

...wir nennen es auch "Das kleine 1x1 des C64". Mit diesem Programm geht jedem "Neuling" der Einstieg in die Computerwelt leicht von der Hand. Doch auch der Profi kann hier noch was dazulernen. **19,80 DM**

## CPM-Software

- (C128 im CP/M-Modus)
- Wordstar 3.0 ..... 149,-
  - dBase II 2.41 ..... 149,-
  - Multiplan 1.86 ..... 149,-
  - Microsoft Basic ..... 149,-
  - ... und dazu

REU 1700 (Original)  
die Speichererweiterung  
128er um 128k.

**nur noch 99,- DM**

## Kunst aus China

...die kleine Adventure-Legende für den Brotkasten; jetzt noch besser, da völlig überarbeitet. **24,80 DM**

## Q-Pong

Das Programm zum einfachen und schnellen Erstellen und Drucken von Kleinanzeigen. Jetzt neu bei Independent Softworks. **9,80 DM**

## U.S.S. John Young

Eine Kriegsschiffsimulation der Extraklasse. Programmiert im Stil erfolgreicher Games wie Silent Service u.a. Bei uns zum Preis von nur **29,- DM**

## KATALOG GG. 3,- DM

**Btx: \*Independent#**

**Händleranfragen  
erwünscht!**

## Klassiker bei ISW

- Addams Family ..... **39,-**
- Adventure Collection ..... **55,-**
- Bundesliga Manager ..... **49,-**
- Crime Time ..... **29,-**
- Die Prüfung ..... **29,-**
- Elvira II ..... **49,-**
- Flight Simulator II ..... **79,-**
- Indiana Jones Last Crus. .... **19,-**
- Indy IV (Action) ..... **29,-**
- LEMMINGS ..... **49,-**
- Leaderboard Golf ..... **19,-**
- LOCOMOTION ..... **39,-**
- LORDS ..... **25,-**
- Magic of Endoria ..... **49,-**
- Mayhem in Monsterland ..... **35,-**
- Pot Panic ..... **29,-**
- SOUL CRYSTAL ..... **39,-**
- Turrican I + II je ..... **19,-**
- Zak McKracken ..... **49,-**

### Independent Softworks 64

**Markenhofstr. 22  
79199 Burg am Wald  
Tel. 0 76 61-9 31 11 • Fax 9 31 12**

## DAS KLEINGEDRUCKTE

Versand: Vorkasse 6,50 DM – Nachnahme 12,50 DM.  
Nicht abgeholte Nachnahmesendungen berechnen wir pauschal mit DM 25,-. Es gelten unsere AGB.

Erst testen – dann bezahlen

# Shareware-News

**Die "großen" Firmen interessieren sich kaum noch für den C 64 – umso besser für die "Kleinen", die mit viel Idealismus ans Programmieren gehen und stets neue Shareware- oder Public-Domain-Programme fabrizieren.**

**R**egelmäßig und von manchem C-64-User zu unrecht kaum beachtet, füllen sich die Regale der Shareware-Versender mit immer neuen Disketten. C-64-Shareware hatte noch vor einiger Zeit den Ruf, "minderwertig" und "keine richtige Software" zu sein, inzwischen aber dürfte sich das geändert haben: Die regelmäßigen Neuerscheinungen zeigen, daß sich dieser alternative Vertriebsweg (wie er funktioniert, lesen Sie im Kasten) auch auf dem C 64/128 etabliert hat.

## Software via Btx

Am schnellsten lassen sich Programme naturgemäß auf elektronischem Wege verteilen. Das Btx-System ist dabei eine relativ ko-

stengünstige Möglichkeit, neue Software anzubieten bzw. zu laden, ist es doch von überall zum Ortstarif zu erreichen. Wer eine "echte" Mailbox in der Nähe hat, wird natürlich lieber darauf ausweichen, sind doch wesentlich höhere Geschwindigkeiten zu erreichen.

In Btx gibt's inzwischen eine ganze Reihe an Telesoftware-Angeboten für C64/128. Bei \*phs# beispielsweise laden Sie die Software aus einem externen Rechner. Das Angebot ist nicht allzu aktuell, aber es ist für C 64 und für Geos einiges zu finden. Als neuestes File wird "Zipper" angeboten, ein Disk-Packer unter Geos.

Der Geos-User-Club (\*geos#) bietet hingegen "nur" Geos-Tele-

software an, sie können aus je zehn Programmen auswählen. Am interessantesten zum Redaktionsschluß: ein Demo der neuesten GeoCom-Version, ein Utility zum Kopieren von Scraps zwischen Fotoalben und ein Dateisucher unter Geos. Bei \*dolle# bekommen Sie ebenfalls C-64-Telesoftware (18 Programme, letzte Aktualisierung August 1994), aber auch (und das ist das Besondere) CP/M-TSW, die zudem noch kostenlos bzw. sehr billig ist. Das Tool



RedReader", der PC-Disketten mit 1571, 1581 oder FD2000/4000 (letztere auch HD) liest, der Terminalklassiker "Novaterm 9.5" und die Programmiersprache "Forth".

## Software à la carte

Auch beim Shareware-Versand kann man verschiedene Wege gehen. Die einen haben es darauf abgesehen, komplett alles anzubieten. Andere suchen aus und stellen

**WhiteWash sieht einfach aus, erfordert aber eine gute Strategie, um auch im "Experten-Modus" gegen den Computer zu bestehen**

**Stereo-Zix kann mit anderen BreakOut-Clones grafisch nicht mithalten, ist aber wegen des Stereo-Sounds interessant**



eigene Reihen zusammen, so auch Reiner Fladerer / Evolution. Die Reihe "Reiners PD" (die man auch abonnieren kann) hat es inzwischen auf 50 Disketten für den C 64 und 25 für den C 128 (80 Zeichen) gebracht. Die Einzeldisk kostet 1,95 Mark, das Jahresabo

"SysInfo" etwa zeigt sehr interessante Details über Ihr CP/M-System, BIOS, BDOS, CPA usw. "PMAUTOAE" ist ein Muß-Utility für CP/M-Freaks: ein Packer, der auch selbstentpackende Files erzeugt und LZH-Archive extrahieren kann. Beide Dateien gibt's zum Nulltarif.

In der "Brotkasten-Corner" \*matting# (deren Pinnwand übrigens seit kurzem offizielle "64er"-Pinnwand ist, d.h. Sie können dort auch jegliche Probleme zum Heft, Vorschläge, Tips usw. loswerden) besteht das TSW-Angebot aus C-64- und C-128-Programmen (zum Redaktionsschluß genau 32), die ca. alle zwei Wochen aktualisiert werden. Zu finden sind u.a. zahlreiche Spiele. "Draughts" ist eine Dame-Umsetzung aus England. Bei "Whitewash" geht es darum, eine Spielfläche strategisch einzufärben, die Klassiker "GO" und "Mensch ärgere dich nicht" dürften bekannt sein. Doch auch Utilities und Anwendungen liegen vor: ein ausnehmend gutes Soundstudio für den C128, das auch PC-WAV-Dateien spielt ("Studio37"), die neue Version 2.0 des "Little-

39 Mark. Natürlich sind nicht nur "PD"-, sondern auch Shareware-Programme enthalten. Das besondere Konzept besteht darin, daß pro Diskettenseite genau fünf Programme angeboten werden, die sich von einem Menü aus laden lassen. Bei der Auswahl geht's eher weniger um "das neueste", sondern darum, daß die Programme leicht zu bedienen und zu verstehen und komplett in deutscher und mit deutscher Anleitung versehen sind. So soll gerade dem Einsteiger oder Nur-Anwender die Scheu vor den in der Regel kaum dokumentierten PD-Programmen genommen werden. Einsendungen von Programmierern werden gern entgegengenommen. Die Reihe wird zwar von Evolution herausgegeben, ist aber auch bei anderen Shareware-Versendern zu erhalten.

Was wir in gewisser Weise typisch für die 64er-Szene fanden: Reiner Fladerer verweist in seinem Katalog sogar (inkl. Adressen) auf "weitere gute PD-Händler" – im vom Konkurrenzdenken geprägten PC-Geschäft heutzutage undenkbar. *Matthias Matting*

## So funktionieren Shareware und Public Domain

Unsere Umfrage in der 64'er B94 hat es deutlich gezeigt: Die Mehrzahl der C-64-Besitzer weiß mit den Begriffen "Shareware", "Freeware" und "Public Domain" nicht allzuviel anzufangen (wurden doch z.B. auch Goodsoft, CMD und Markt&Technik als Shareware-Versender eingeordnet).

Grundsätzlich: Shareware, Freeware und Public Domain haben gemeinsam, daß sie von jedermann (nicht nur vom Shareware-Händler!) frei kopiert werden können, ohne daß das Eingreifen gewisser Freiherren zu befürchten ist. Das ist aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit.

**Public-Domain-Software** ist frei von allen Urheberrechten. Die Programmierer haben ihr Werk der Öffentlichkeit geschenkt. Jeder kann damit "anstellen", was ihm beliebt. Es ist vollkommen kostenlos, diese Software zu benutzen.


**Freeware** wird z.T. als Oberbegriff für sämtliche frei kopierbare Software gebraucht, dient aber andererseits auch als Gattungsbegriff für Programme, bei denen die Autoren weiterhin alle Rechte besitzen, aber kostenlose Weitergabe und Nutzung gestatten, oft auch unter bestimmten Bedingungen (z.B. nur für private Zwecke).

**Shareware** hingegen ist nicht kostenlos! Im Gegensatz zu kommerzieller Software läuft nur das Bezahlen anders: Sie können die Software erst kostenlos für bestimmte Zeit ausgiebig testen, und nur wenn sie Ihren Vorstellungen betrifft und Sie sie behalten wollen, müssen Sie sie auch bezahlen! Diesen Vorgang nennt man bei Shareware registrieren – Sie lassen dem Programmierer die geforderte Summe zukommen und erhalten dafür (meist) eine spezielle Version, in der Ihr Name verewigt ist. Die Gebühren, die Sie an den Shareware-Versender entrichten, decken nur dessen Unkosten für das Kopieren der Software, erlauben aber nicht die unbegrenzte Nutzung des Shareware-Programms. Genau genommen ist ein unbezahltes, aber häufig genutztes Shareware-Programm genau so eine Raubkopie wie ein beliebiges gecracktes Spiel. Die Shareware-Programmierer bringen den Usern also ein gehöriges Maß an Vertrauen entgegen, das nicht allzu oft mißbraucht werden sollte, denn sonst wird auch die Motivation der Programmierer gegen Null streben.

Wenn Sie also z.B. auf unseren Programmdisketten Shareware finden, denken Sie daran, daß die Entwicklung neuer Software vom Support durch den C-64-User abhängt, und unterstützen Sie die Shareware-Autoren, wenn Sie ein Programm gut finden und regelmäßig nutzen. Das ist zugleich ein kleiner Aufruf an die Shareware-Programmierer: Schickt uns doch Eure Programme, bei 20.000 Abonnenten ist die Chance recht hoch, daß sich User finden, denen Eure Software gefällt und die bereit sind, einen gewissen Betrag dafür zu bezahlen.

Joysticks

# Alles im Griff



Joysticks sind des Spielers Handwerkszeug. Neue Formen, Farben und Ideen bei diesen Steuerknüppeln, sollen den Usern noch mehr Freude bereiten. Eine vollkommen neue Idee steckt im "Free Wheel" von Logic 3.

mer wieder neue Modelle auf den Markt. Steuerhebel speziell für Flugspiele sind heute schon ganz normal. Logic 3 will mit seinem "Free Wheel" nun auch Autorennspiel-Freaks mehr Fahrgefühl vermitteln. Man hält ein Lenkrad in den Händen und kann wie im richtigen Auto das Gefährt auf dem Bildschirm über den Rundstreckenkurs lenken. Durch Veränderung des Anstellwinkels werden die Bewegungen eines Joystick nach vorn und hinten simuliert. Die im Rad eingelassenen Joystick-Buttons reagieren wie ihre Kumpels bei einem normalen Spielhebel. "Free Wheel" kann prinzipiell für jedes Spiel genutzt werden, da er am Joystick-Port an-

**Toller Fahrspaß mit dem "Free Wheel" von Logic 3 am C 64, der ein etwas größeres Loch in die Geldbörse reißt**

geschlossen wird und keine speziellen Abfragen im Programm benötigt. Trotzdem ist das Hantieren mit dem "Free Wheel" kein Kinderspiel, da das Handling in der Luft viel Gefühl und ein gewisses Maß an Feinarbeit erfordert. Hat man sich auf die neue Form der Eingabe aber gewöhnt, wird die Benutzung des Lenkrads

zum Vergnügen. Sicherheitstechnisch gibt's beim Free Wheel keine Bedenken, denn er realisiert die Abfrage über eine Optik und nicht per Quecksilber. Wer also das nötige Kleingeld hat und seine Runden auf dem Bildschirm noch realistischer drehen will, sollte zum "Free Wheel" greifen.

Jörn-Erik Burkert



Spieledesigner holen Programmerroutinen aus ihrer Trickkiste, um ihren Spielen immer mehr realistischen Touch zu verpassen. Die Hersteller von Eingabegeräten, wollen da auch nicht nachstehen und bringen mit Erfindergeist im-

64'er Wertung: Free Wheel	
Spezial-Joystick für Autorennspiele	
Positiv	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● neue Idee</li> <li>● große Realitätsnähe</li> </ul>	
Negativ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● lange Einspielzeit</li> <li>● relativ teuer</li> </ul>	
Wichtige Daten	
<b>Vertrieb:</b> Leisure-Soft, 59199 Bönen <b>Preis:</b> ca. 60 Mark <b>Testkonfiguration:</b> C 64, Free Wheel, "Grand Prix Circuit", "Continental Circus"	
Beurteilung	
<b>Funktionen:</b>	++
<b>Bedienung:</b>	++
<b>Dokumentation:</b>	+
<b>Preis/Leistung:</b>	+++

Besser schalten

# Data-Switch für Userport


Wer Modem und Drucker am Userport betreibt, weiß einen Port-Umschalter zu schätzen.



Die Idee ist gut: Man nehme einen im PC-Bereich gebräuchlichen Data-Switch (Hersteller in diesem Fall: Primax) für serielle, 25polige Anschlüsse. Am Userport befestigt man einen Adapter-Userport – seriell (ohne Pegelwandlung) und führt dann ein 25poliges Kabel bis hin zum Eingang der Umschaltbox. An deren Ausgang wiederum hängt man zwei Adapter von "seriell" auf "Userport" – und schon ist die "Userport-Adapter-Umschaltverlängerung" fertig. Was uns ein wenig mit Sorgen erfüllte, war die Länge des Kabels zwischen Userport und Switchbox, die zusam-

men mit einem langen Druckerkabel doch einiges an Kapazität besitzt. Nichts destotrotz: Zumindest die an unserem Testgerät angeschlossenen "Verbraucher" (Modem und Userport-Drucker) funktionieren, wenn der Schalter auf sie umgestellt war. Durch die Kabellänge ist allerdings Skepsis angebracht, hier wäre etwas weniger tatsächlich mehr (Sicherheit) gewesen. Vermeiden müssen Sie es auf jeden Fall, bei laufendem C 64 den Drehschalter zu betätigen! Der Hersteller übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung für Schäden an der CIA. Eine praktische Anregung für den Hersteller: ein Userport-Adapter mit zusätzlichem Pegelwandler wäre für DFÜ-Freaks nützlich. In der Ausführung der "Erfinder" vom Idee-und-

Praxis-Büro wird auch eine gedruckte Kurzanleitung mitgeliefert, die vor verhängnisvollen Fehlern bewahrt. Erhältlich sind außerdem Umschalter für's Videosignal. Für Power-User sind Ausführungen mit drei, vier oder gar sechs Ausgängen bzw. parallelen Ein- und Ausgängen erhältlich. Ein Pluspunkt für Besitzer von PC



Die Switchbox selbst stammt vom Markenhersteller Primax

und C 64: Sie ersparen sich ein Nullmodemkabel im Eigenbau, da jedes Standard-Nullmodemkabel über die Switchbox mit dem C-64-Userport verbunden werden kann. Voraussetzung wiederum: der Pegelwandler. Der Preis der Box ist in Anbetracht der Verarbeitungsqualität gerechtfertigt.

Matthias Matting

64'er Wertung: Switchbox	
Umschalter für mehrere Geräte am Userport	
Positiv	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● komplett mit Userport-Adaptoren geliefert</li> <li>● auch am PC verwendbar</li> </ul>	
Negativ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● kein Pegelwandler</li> </ul>	
Wichtige Daten	
<b>Testkonfiguration:</b> C 128D, Btx-Modem, Userport-Drucker <b>Bezugsquelle:</b> Idee & Praxis, René Wagner, 41063 Mönchengladbach oder Performance Peripherals, M. Rienz, 53332 Bornheim <b>Preis:</b> 99 Mark (zwei Ausgänge), 129 Mark (vier Ausgänge)	
Beurteilung	
<b>Funktionen:</b>	++
<b>Bedienung:</b>	++
<b>Dokumentation:</b>	+
<b>Preis/Leistung:</b>	++

Eine umfassende Anleitung zu diesem Software-Produkt finden Sie auf der Diskette.  
Dazu lädt und startet man:  
LOAD "READER V1", 8  
und startet mit RUN.  
Die Optionen des Hauptmenüs (zu den einzelnen Menüpunkten kommt man mit den Cursor-Tasten aufwärts/abwärts).  
**Floppy:** Nach dem Tipp auf <RETURN> bringt der Screen das Directory. Interessant sind hier lediglich die Dateien mit der Endung ".TXT". Bewegen Sie den Auswahlbalken per <CRSR>-auf/ab- und laden Sie den gewünschten Anleitungstext mit <RETURN>.  
**Text:** Lesen: ... bringt die erste Bildschirmseite, geblättert wird ebenfalls mit den Cursor-Tasten auf/ab. Mit <RUN/STOP> bricht man ab und kehrt ins Hauptmenü zurück.  
Bei Suchen: Geben Sie einen gewünschten Begriff ein (z.B. einige Buchstaben, ein Wort oder einen ganzen Satz). Nach kurzer Zeit meldet sich der Computer wieder mit der ersten Bildschirmseite, der Suchbegriff ist jetzt aber im folgenden Gesamttext weiß markiert.  
**Printer:** ... schickt den Text in 40-Spaltenbreite zum Drucker. Vorher stellt man im Druckermenü ein, ob's ein seriell angeschlossenes Commodore- bzw. Epson-kompatibles Gerät ist, oder ob man statt dessen mit einem Parallelkabel am Userport (verbunden mit der Centronics-Schnittstelle) arbeitet. Gegebenenfalls legt man fest, ob ein Zeilenvorschub (Line Feed, LF) gemacht werden soll.  
**Programmende:** Damit kehren Sie wieder in den Direktmodus des Computers zurück. Die auftauchende Fehlermeldung "Syntax Error" ist bedeutungslos.

Software-Klassiker auf Diskette


# Sounds of Music

**AKTION!**

Das ist unser Service für alle, deren 64'er-Software-Sammlung noch unübersehbare Lücken hat:

Top-Anwendungen, die 64'er-Geschichte geschrieben haben; rasante Game-Evergreens usw., alles auf einer 5,25-Zoll-Disk inkl. Anleitungstext, den man ausdrucken kann. Heute sind die Sound-Fans dran.

Die C 64/C 128 fabrizieren nicht nur tolle Grafik-animationen oder speichern bündelweise Text-dokumente, Adressen und Telefonnummern: Bestückt mit dem Sound Interface Device (SID), sind sie ebenso in der Lage, den User mit fetziger Pop-Musik oder romantischer Klassik von Bach bis Mozart zu verwöhnen. Die Mehrzahl der Programme auf unserer Sound-Disk erlaubt Ihnen, Musikdateien selbst zu entwerfen und zu spei-



chern – der Rest ist für Ihre Ohren bestimmt!

### Highlights

Mit dem legendären Sound-Monitor von Chris Hülsbeck lassen

sich professionelle Kompositionen entwerfen. Das Tool unterscheidet sich wesentlich von anderen Sound-Editoren. Die Abspielroutine läuft z.B. völlig selbständig im Interrupt. Man kann also munter weiter Daten eingeben und programmieren – und sich von Supersound begleiten lassen. Nicht unerwähnt sollte auch die Funktion "Realtime-Record" bleiben: erzeugt man Töne direkt auf der Tastatur, überträgt sie das Programm Byte für Byte in den Arbeitsspeicher. Für jede Stimme verwendet man eine separate Tonspur (Track 1 bis Track 3), stellt den gewünschten Takt ein und sichert anschließend die von Hand gespielte Melodie als fertiges File auf Disk. Per Zusatzprogramm "Music Cruncher" lassen sich die Sound-Dateien aufs Minimum verkürzen (damit möglichst viele auf die Arbeitsdisk passen) und mit einem Basic-Start ausrüsten (also nach dem Laden mit RUN zu starten!). Auf der Rückseite der Software-Klassiker-Disk finden Sie jede Menge Sound-Files, die mit dem Sound-Monitor entwickelt wurden (45 Blocks auf

Disk) und die sich mit dem Cruncher bearbeiten lassen.

Wer sich lieber als Super-Drummer engagieren will, für den ist der Schlagzeug-Generator Alpha-Drummer 1.4 genau das richtige: das Programm bietet 24 ladbare, digitalisierte Drum-Sounds, einen 240-Schritt-Sequencer, Editor- und Druckfunktionen sowie ein softwaremäßig simuliertes Mischpult zur Steuerung der Lautstärke aller Schlaginstrumente. Per integrierterem Digitizer nimmt man eigene Sounds auf und verwendet die Files, wie's einem beliebt. Bei Anschluß des C 64 an eine Verstärkeranlage könnte eine Band ohne weiteres auf ihren Drummer verzichten. In den eigenen vier Wänden dagegen leistet Alpha-Drummer z.B. wertvolle Dienste als Übungsgerät für Klang-/Rhythmus-Kombinationen.

Weitere Tools auf Disk: **Rhythm King Plus** und **Magic-Audio**.

Für die Bestellung verwenden Sie bitte den Coupon (ausschneiden und auf eine Postkarte kleben). Es genügt selbstverständlich auch eine formlose Benachrichtigung (Postkarte oder Brief), wenn Sie das Heft nicht zerschneiden möchten. Viel Spaß mit unseren Sound-Klassikern!

bl

## BESTELLCOUPON

Ja, ich bestelle die Software-Klassiker-Disk mit Anleitung: 64'er 10/94: Sounds of Music

Stück 5,25-Zoll-Diskette (beidseitig bespielt) zum Preis von 9,80 Mark

Ich bezahle den Betrag zzgl. 6 Mark Versandkosten

nach Erhalt der Rechnung  per Scheck anbei

Name \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Schneiden Sie bitte den ausgefüllten Bestellcoupon aus, kleben Sie ihn auf eine Postkarte und schicken Sie ihn an:

64'er-Magazin Leserservice, D-74170 Neckarsulm, Telefon: 0 71 32/9 69-185

Mit seinem genialen Trick sorgte Tom Baccei für Aufsehen. Er verwandelte mit einem speziellen Verfahren platte Bilder um in dreidimensionale Darstellungen. Die berühmten 3-D-Bilder haben auch auf den Computerbildschirmen Einzug gehalten. Dank GoDot und dem Modul "Sirds" geht es auch auf dem C 64!


Der Boom mit den dreidimensionalen Bildern nimmt nicht ab. Egal ob Buch, Postkarte oder Computerbildschirm, es erscheinen immer mehr Motive. Ganz klar, daß der C 64 auch auf diese Welle aufspringt und mitmisch. Mit dem neuen Modul für den Image-Prozessor "GoDot" ist es möglich, solche Bilder in

GoDot-Modul

# Das magische Auge



Der Amerikaner Tom Baccei ist der Erfinder des Stereogram-Verfahrens




Faszinierend – zwei Känguruhs boxen!

oder 3) eingegeben und geladen hat. Nach der Endung darf kein SPACE-Zeichen mehr folgen. Ladefehler erkennt das Programm und springt zur Eingabe des File-Namens zurück.


Der Aufbau der Bilder ist unkompliziert: dunkle Farben erscheinen weiter hinten und helle im Vordergrund. Da die horizontale Auflösung von 320 Pixeln nicht sehr groß ist, werden immer mehrere Farben wie folgt zusammengefaßt:

0	6
9	11
2	4
8	12
14	10
5	15
3	7
13	1



Das Ausgangsbild für das Stereogramm "Tunnel"

Das Stereogramm "Tunnel" – das Ergebnis ist auf dem Bildschirm besser zu sehen ▼



Das neue Modul für GoDot produziert Stereogramme

Es sind also bis zu acht Stufen möglich. Die Strukturen des Bildes sollten deutlich erkennbar sein, d.h. ein Pixel breite Streifen werden nicht richtig erkannt. Je deutlicher und einfacher die Strukturen, desto besser läßt sich später das Stereogramm erkennen. Extreme Sprünge, z.B. weiße Schrift auf

schwarzem Grund, sind ebenfalls schwer zu erkennen, da der Tiefenabstand zu groß wird.


Es werden alle bis 320 x 200 Pixel große Auflösungen und Formate durch GoDot verarbeitet. Sollen Bilder nicht in die Tiefe gehen, sondern aus dem Bildschirm "heraustreten", muß man die Grafiken lediglich invertieren.

Peter Steinseifer/lb

## Der Animplayer

Dieses einfache Programm arbeitet unabhängig von GoDot und setzt die drei Einzelbilder zur 3-D-Darstellung zusammen. Die Einzelframes des Stereogramms werden mit 50 Bilder pro Sekunde abgespielt, nachdem man den Bild-Namen ohne Endung (1, 2

schwarzweiß-interlaced oder als normales Hiresbild auf den Bildschirm zu bringen. Dazu starten Sie GoDot, laden die Vorlage, installieren das Modul "Sirds" (Single Image Random Dot Stereogram) und starten es.



## Das neue GoDot-Modul

Es öffnet sich ein Window, in dem Sie vier Auswahlmöglichkeiten haben:

**Make:** Hier wird das Stereogramm erzeugt, was ca. 80 Sekunden pro Durchlauf dauert. Die Aktiv-Anzeige informiert über den Fortgang der Arbeit. das Bild im Speicher wird dabei nicht verändert. Um alle drei Sequenzen herzustellen, geht man nach folgendem Muster vor:

1. Laden des Originalbildes
2. Bearbeiten mit dem Modul
3. Sichern des Bildes mit der Endung ".1"

4. Erneutes Bearbeiten mit Sirds
5. Sichern des Bildes mit der Endung ".2"
6. Erneutes Bearbeiten mit Sirds
7. Sichern des Bildes mit der Endung ".3"

Durchaus läßt sich auch nur ein Bild verwenden, dann ist aber die Wirkung beim Betrachten des Bildschirms nicht ganz so gut.

**light/dark:** Hier kann je nach Geschmack der Weißanteil des Bildes eingestellt werden.

**Show:** Anzeigen des berechneten Bildes

**Exit:** Modul verlassen und per mapSaver auf Diskette sichern

## Dreimal "Das magische Auge" zu gewinnen!

Die Bücher mit den Bildern von Tom Baccei sind bei ars-Edition München erschienen (Preis 29.95 Mark, Bezugsquelle: Buchhandel).

Wir verlosen gemeinsam mit dem Verlag drei Exemplare von "Das magische Auge". Um an der Verlosung teilzunehmen, brauchen Sie nur ein Bild mit Hilfe von GoDot generieren und uns auf Diskette einzusenden. Wir wählen die drei schönsten Motive aus. Einsendeschluß ist der 20. Oktober 1994 (Poststempel). Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen!

Wer bis dahin nicht warten will, kann neben den Büchern auch auf eine CD-ROM für PC oder ein Video zurückgreifen, die voll mit tollen Stereogramm-Motiven sind. Die beiden Medien sind im Buchhandel zu haben.



Tips & Tricks zu GeoCom

# GeoCom-Nachschlag

Die Geos-Programmiersprache GeoCom war zweifelsohne einer der Software-Hits diesen Jahres. Mit einer Tips&Tricks-Diskette wird jetzt "Nachschlag" geliefert.

**TEST**

Der Geos-Compiler "GeoCom" hat inzwischen viele Freunde gefunden. Kein Grund für Programmierer und Vertrieber, eine Ruhepause einzulegen: Mit einer "Tips & Tricks"-Diskette will man den Anwendern zur Seite stehen. Was wird für knapp 20 Mark geboten? Das besondere Konzept der Diskette besteht darin, daß die Anleitung einfach zur GeoCom-

Anleitung geheftet werden kann. Sogar die Seitennummern werden fortgesetzt und aktuelle Handbuch-Änderungen mitgeliefert. Die große Überschrift "Teil 1" signalisiert schon, daß die Reihe garantiert fortgesetzt wird.

Außer zwölf Seiten Anleitung im A4-Format bekommen Sie eine einseitig bespielte Diskette geliefert, die Quelltexte und kompilierte Programme enthält. Alle Quelltexte können Sie kostenfrei in eigenen Programmen verwenden, sie sind allerdings nicht Public Domain, sprich: Sie müssen die Diskette schon kaufen, wenn Sie die Routinen verwenden wollen. Die bunte Mischung besteht aus kleineren Tips und längeren Quelltexten kompletter Programme. Sie erfahren u.a., wie man aus einem GeoCom-Programm heraus Daten sicher speichert (die Geo-

Basic-Diskettenprobleme brauchen Sie bei GeoCom nicht zu fürchten). Wie Sie speicherplatzsparend mit sich häufig wiederholenden Variablen umgehen, wird ebenso erklärt wie das Einbinden externer Maschinensprach-Routinen. Am Beispiel einer Uhr wird das Starten eines Prozesses unter Geos erläutert. Da der normale Hardcopy-Befehl nur im 40-Zeichen-Modus funktioniert, erhalten Sie eine äquivalente Routine für den 80-Zeichen-Bildschirm. Wer öfter den aktuellen Wochentag berechnen muß, kann ebenfalls auf ein Unterprogramm zurückgreifen. Recht ausführlich erläutert die Anleitung das Gestalten einer z.B. aus GeoWrite bekannten Auswahl-Dialogbox.

Drei Programme werden mit dem kompletten Quelltext geliefert. "System Info" versorgt Sie mit Ihren aktuellen Systemdaten. Schon interessanter: "Synthesizer" programmiert den Sound-Chip ähnlich wie unter Basic V2.0. Acht Instrumente sind schon vordefiniert, Sie können jedoch alle Parameter der A-D-S-R-Hüllkurve verändern, eigene Noten abspielen, Filtermodus setzen usw. "Geo-3D" schließlich ist eine

Weiterentwicklung des bereits auf der GeoCom-Diskette gelieferten Programms.

## Nützliche Lösungen

Mit Sicherheit wird jeder GeoCom-Besitzer die langgesuchte Lösung eines Problems in dem Paket finden. Die Beschreibung der Quelltexte ist z.T. etwas holprig. *Matthias Matting*

### 64'er-Wertung:

#### GeoCom-Tips & Tricks-Disk 1

Tips, Tricks und Quelltexte für den Geos-Compiler GeoCom

#### Positiv

- für jeden etwas
- gedruckte Anleitung ins Handbuch einzuheften

#### Negativ

- Beschreibung etwas holprig

#### Wichtige Daten

Testkonfiguration: C 128D, 1581, FD-4000, 1750  
 Bezugsquelle: GUSS,  
 Denis Döhler, 04347 Leipzig  
 Preis: 20 Mark

#### Beurteilung

Funktionen:	++
Bedienung:	++
Dokumentation:	+
Preis/Leistung:	++

# Das ist Gottfried!



Gottfried ist Commodore-Freak. Nicht daß alle Freaks so aussehen, aber Gottfried schon. Seit Tagen irrt er durch die Galaxis auf der Suche nach der vollen Satisfaction für seinen C64. Ohne Erfolg! Er ist auf der Suche nach diesem süchtigmachenden neuen Magazin, dem **Brotkastenlive**. Er hat gehört, daß dieses Magazin superhypergalaktisch sein soll. Gottfried will das Teil endlich haben, schließlich hat er schon die ersten beiden Nummern versäumt.

Gottfried freut sich riesig auf den neuen **Brotkastenlive**. Darin gibt es Kommunikation satt, Wissenswertes zum C64, zur Programmierung, Neues vom Soft- und Hardwaremarkt und viele, viele Tips und Tricks. Da ist alles drin, was Gottfried als echter C64-Freak braucht. Tja, Gottfried weiß eben, was er will.

**Brotkastenlive** erscheint alle zwei Monate. Das dritte Heft gibt es ab dem 28. September bei jedem größeren Zeitschriftenhändler oder im Bahnhofsbuchhandel. Auch in der Schweiz und in Österreich ist **Brotkastenlive** zu erhalten.

Ein **Brotkastenlive**-Probeheft könnt ihr jetzt gegen 6,- DM Rückporto anfordern beim Verlag Thomas Eberle, Postfach 66, 75430 Maulbronn, Tel. 07043/8036, Fax 07043/7699.



Aus einem reinen Kopierprogramm ist im Laufe der Jahre ein Komplettpaket geworden, das in der aktuellen Version immerhin fünf Disketten umfaßt. Obwohl das letzte Programm-Update bereits drei Jahre zurückliegt, ist es erst jetzt offiziell in Deutschland zu erwerben – und es hat nichts von seinen Möglichkeiten eingebüßt. Wir testeten noch die Original-US-Version, komplett inkl.


Ultimates Kopierprogramm?

# Maverick V5.04


Mit den Versionsnummern hat sich der "Maverick" vom Allzweck-Kopierprogramm zum universellen Utility-Paket entwickelt, das jetzt auch in Deutschland erhältlich ist.

Viele Zugaben

Unter dem Stichwort "Upgrades & Goodies" werden weitere nützliche Programme mitgeliefert. Der **Directory Editor** hilft Ihnen dabei, das Inhaltsverzeichnis nach Ihren Vorstellungen umzubasteln. Ein kompletter **6502 M/L Monitor** (relokatable) erfreut den Programmierer. Kleine Diskfehler entfernt das Modul **Directory Recovery**. Der **Track & Sector Editor** ist ein beispielloser Disketten-



Das Hauptmenü des Maverick, aus dem Sie die wichtigsten Programme per Cursor-Tasten anwählen



Im Directory-Editor können Sie auch Filetypen ändern, Disketten umbenennen usw.

50seitigem Handbuch in Englisch. Die deutsche Version soll dann allerdings auch mit deutschem Handbuch ausgeliefert werden.

Alle Maverick-Programme können von einem Menü aus gestartet werden, sie lassen sich aber (was schneller geht) auch einzeln laden. Beim C 128 bootet der Maverick automatisch, schaltet dann aber in den 64er Modus. Bei vielen Einzelprogrammen werden das 64-KByte-VDC-RAM des C 128 D und die Commodore-RAM-Erweiterungen unterstützt. Der Maverick versteht sich auch mit 1571 und 1581, allerdings merkt man ihm bei der Laufwerksunterstützung auch sein Alter an: CMD-Geräte werden nicht explizit angesprochen. Auf einem C 128 D mit JiffyDOS gelang es uns nicht, das Hauptmenü zu starten – die Einzelprogramme laufen jedoch fehlerfrei, solange sie nicht auf CMD-FD oder -HD zugreifen sollen.

### Universalkopierer

Schwerpunkt des Pakets sind nach wie vor die Kopierprogramme. Für jede Stufe des Kopierschutzes ist ein Gegenmittel vorhanden: Filekopierer für einzelne Dateien, "Fast Data Copier" für Disketten, deren Spuren nicht manipuliert sind. Für eine einzelne oder zwei 1541 bzw. 1581 und für

eine einzelne 1571 gibt's verschiedene Versionen. Die Laufwerke können von 8 bis 11 nummeriert sein. Beim 1571-Kopierer können Sie auch nur die Vorderseite der Diskette kopieren lassen. Eine 1581-Kopie dauert mit zwei Laufwerken gute zwei Minuten. mit einer 1750-REU und einem Laufwerk müssen Sie Quell- und Zieldiskette zweimal tauschen.

Der GCR-Nybbler (als Single-, Dual- oder RamBoard-Version) wird schon mit wesentlich mehr Kopierschutzmechanismen fertig. Er kann z.B. alle DOS-Fehler reproduzieren, Spuren 1 bis 40 kopieren (1571: 1 bis 80), Änderungen der Aufzeichnungsdichte erkennen usw.

### Disk-Inspektor

Wer prinzipiell neugierig ist, wird die folgenden Utilities zu schätzen wissen:

Der **Sector Map Editor** für 1541 und 1571 sucht nach DOS-Fehlern und nach Kopierschutz-Anzeigen (Fat Tracks usw.), ermittelt die wirkliche Sektorbelegung und dient zum Ändern der Daten.

Der **Maverick GCR Editor** ist ein sehr mächtiges Tool zum Entfernen und Anbringen von Kopierschutz-Mechanismen. Ganze Tracks (1 bis 40,5) können mit Sync-Zeichen gefüllt, Bit-Raten

geändert werden. Der **RamBoard Track Editor** nutzt 8 KByte zusätzliches Floppy-RAM, um eine komplette Spur einzulesen. Durch die Makrofähigkeit können fortgeschrittene User damit spezielle Kopierprogramme schreiben.

Die letzte Kopierschutz-Bastion fällt mit dem **Parameter Menu**: Hier wird der Kopierschutz einfach entfernt. Das kann aber nur bei Programmen funktionieren, für die eben diese Parameter bekannt sind. Drei der fünf Disketten enthalten "lediglich" die gesuchten Daten ...

### Für Geos-Freaks

Auch die graphische Oberfläche wurde mit speziellen Utilities bedacht. Das "Parameter Menu" dient dazu, aus bereits installierten Applikationen den Kopierschutz zu entfernen. Der **Geos-Sector-Editor** ist ein echter Diskmonitor unter Geos, während der **Geos File Copier** die langsame Kopierfunktion des Desktop ersetzt. **GeoBoot** schließlich ermöglicht das Erzeugen bootfähiger Geos-Disketten, was jedoch nicht immer richtig funktioniert – offensichtlich muß die Systemdiskette eine bestimmte ID haben. Vom Umbenennen dieser Disk ist jedoch eher abzuraten wie von jedem anderen Schreibzugriff darauf.

monitor. Mit **Disk Compare** werden zwei Disketten verglichen, und der **Relative File Copier** kopiert relative Dateien. Der **File Tracer** folgt der Blockverkettung. Schließlich läßt Sie der **File Viewer** sequentielle Dateien lesen. Auch wenn Sie viele der Module in anderer Form im PD-Bereich finden, ist das Paket doch jedem zu sehr empfehlen, der etwas "für den Notfall" in Reserve haben möchte. *Matthias Matting*

Maverick V5.04	
Utility-Paket für C 64, 1541, 1571 und 1581	
Positiv	
<ul style="list-style-type: none"> <li>komplette Zusammenstellung</li> <li>REU und VDC-RAM werden unterstützt</li> <li>ausgefällte Programme</li> <li>erkennt Swiflink-Modul nicht</li> <li>maximal 1200 bps</li> </ul>	
Negativ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>nicht ganz up to date</li> <li>nicht für CMD-Geräte</li> </ul>	
Wichtige Daten	
Bezugsquelle: Performance Peripherals, M. Rienz, 53332 Bornheim Preis: noch nicht bekannt Testkonfiguration: C 128D, 1581, FD-4000, 1750	
Beurteilung:	
Funktionen:	+++
Bedienung:	+
Dokumentation:	++

Für C-128-Power-User

# RamLink-Commander

Es ist nicht leicht, auf den bis zu 16 MByte eines CMD-RamLinks die Übersicht zu behalten. Der RamLink-Commander hilft dabei und stellt zugleich auf Knopfdruck eine Vielzahl nützlicher Routinen bereit.

**64'er  
TEST**

Grundsätzlich ist das C-64-Dateisystem nicht dafür entworfen worden, daß auf -zig Partitionen oder mehrere Laufwerke zugegriffen wird. Inzwischen ist die Hardwarepalette dank einiger Drittfirmen so angewachsen, daß es kein Wunder ist, wenn ein User mit dem umständlichen Suchen und Laden eines Programms unnötig Zeit verbringt.


## Ordnung ins Chaos

Hier setzt der RamLink-Commander an, den Sie benutzen können, wenn Ihr System mindestens mit JiffyDOS ausgerüstet ist. Das RamLink-Modul ist nicht Voraussetzung, aber Sinn macht der Einsatz des Programms nur, wenn Sie eine CMD-Festplatte, RamLink oder RamDrive besitzen. Der RamLink-Commander kann nämlich als Bootprogramm installiert werden: gleich nach dem Hochfahren wählen Sie per Knopfdruck zwischen allen möglichen Programmen auf verschiedenen Partitionen und Geräten. Außerdem stehen die "Commander-Tools" zur Verfügung - sie ersetzen kryptische Floppybefehle fürs


Wechseln der Partition, Formatieren von Disketten usw. durch einfachen Tastendruck. Der RamLink-Commander arbeitet nur im 80-Zeichen-Modus, ein Farbmonitor ist dringend zu empfehlen.

## Installation

Umständlich ist das Einrichten des Programms, das per Hand abläuft, aber nur einmalig zu absolvieren ist. Zunächst sind in einigen Basic-Zeilen die Adressen des RamLinks bzw. des Bootlaufwerks anzupassen. Auch die "Heimat" der Echtzeituhr müssen Sie dem RamLink-Commander mitteilen. Anschließend tragen Sie die Namen der Programme ins Basic-Listing ein, die Sie per Knopfdruck starten wollen. Der schwierigste Teil für Anfänger folgt beim Editieren der für jeden Programmaufruf zuständigen Basic-Zeilen. Es muß das richtige Laufwerk aktiviert werden, dann muß der C 128 ins korrekte Verzeichnis wechseln. Je nach Programm ist zuvor das RamLink noch zu swappen. Der Vorgang ist zwar im Handbuch mit Beispielen erläutert, aber ein kleines Setup-Programm hätte gerade dem Einsteiger die Sache erleichtert.



Die aktiven Laufwerke sind farblich abgehoben




Per "Z" gibt's ein Auswahlménú der Commander-Utilities

## 3-D-Look

Was Sie nach den Installationsmühen auf dem Bildschirm sehen, entschädigt für vieles: Der Bildschirm ist in einem ansprechenden 3-D-Look mit geändertem Zeichensatz dargestellt. Links sind die per Knopfdruck zu startenden Programme aufgelistet, rechts erkennen Sie auf einen Blick den Status der Laufwerke 8 bis 16 (vorhanden: grün, aktiv: rot) und unten sehen Sie sofort, welche Hotkeys zur Verfügung stehen.

Wenn Sie auf die Taste Z drücken, erscheint rechts ein Zusatzmenü, die Commander-Tools. Hier können Sie z.B. eine Partition wählen, Directories erzeugen, löschen und wechseln. Im Untermenü "DIR" ist ein leistungsfähiges Feature verborgen: Sie können sich die Dateien gefiltert ansehen. Natürlich ist es möglich, beliebige DOS-Befehle zu senden. Ein besonderer Leckerbissen: Verzeichnisse können seriell oder parallel ausgedruckt werden.

Unsere Empfehlung ist ganz eindeutig: Wer die Systemvoraussetzungen erfüllt, ist auch ein Kandidat für den RamLink-Commander. *Matthias Matting*



Sieht professionell aus: die grafische Oberfläche

64'er Wertung	
Oberfläche für den C 128 mit JiffyDOS	
Positiv	
•	Directory-Ausdruck seriell und parallel
•	grafisch mit Liebe zum Detail
•	Floppykommandos per Tastendruck
•	gedruckte Anleitung
Negativ	
•	Installation nicht einfach
Wichtige Daten	
Bezugsquelle: Performance Peripherals, M. Renz, 53332 Bornheim	
Preis: 40 Mark	
Testkonfiguration: C 128D, 1581, FD-4000, RamLink, 1084S	
Beurteilung	
Funktionen:	+++
Bedienung:	++
Dokumentation:	++
Preis/Leistung:	++
sehr gut	

## Die Windows-Alternative

# Neue C-64-Emulatoren

Wer seinem PC endlich ein praktisches, nicht überladenes, aber dafür legendäres Betriebssystem spendieren will, kann jetzt auf die neuen Versionen von "C 64S" und "Personal C 64" zurückgreifen. Ob sie einen C64 ersetzen können, zeigt unser Test.

**64'er  
TEST**

Manch ehemaliger C-64-User hat inzwischen einen PC auf dem Schreibtisch stehen, in der Hoffnung, ihm etwas entlocken zu können, was man so schwammig als "Leistung" bezeichnet. Daß die schnellsten Prozessoren nicht viel nutzen, wenn sie von der Software nicht ausgereizt werden, ist eine der ersten Erfahrungen jedes PC-Users – vor allem, wenn er vom C 64 besseres gewöhnt ist. Was sich die Programmierer des 8-Bit-Rechners einfallen lassen, um das letzte Quentchen Power herauszuholen, ist wirklich ohne Beispiel.


So war es ganz natürlich, daß auch für den PC C-64-Emulatoren entstanden. Daß es nicht einfach ist, alle Chips und vor allem deren per Design nicht vorgesehene, aber von findigen Programmen bis ins letzte ausgenutzte Verhalten nachzuahmen, hat die PC-Chamäleons bisher davon abgehalten, zu einem vollwertigen Ersatz zu werden.

## Demo und Vollversion

Uns lagen zwei Emulatoren zum Test vor. Der "C64S1.0D" von Miha Peternel ist genau wie der "Personal C 64" von Wolfgang Lorenz inzwischen sehr ausgereift und fast "zu allem fähig". Aus einem kleinen Wettkampf beider wurde jedoch nichts: Während beim C 64S erst eine eingeschränkte Demo-Version vorlag, schickte uns Wolfgang Lorenz bereits die endgültige Vollversion seines Emulators mit allen Kabeln, Handbüchern usw.

## C 64S – der einzig echte?

Wer sich die Demoversion des C 64S beim deutschen Vertreiber phs bestellt, erhält einen DIN-A4-Zettel mit dem Glückwunsch, den einzig "echten" C-64-Emulator für PCs erhalten zu haben. Wer mit diesem Anspruch wirbt, muß natürlich auch allerhand zu bieten haben. Wir können vorausschicken: Der C 64S scheint – soweit sich das beurteilen läßt – noch ein wenig kompatibler zu sein als sein deutsches Pendant



Personal C 64 (siehe Tabelle). Inwieweit sich die aufgeführten Unterschiede tatsächlich auf C-64-Programme auswirken, konnten wir allerdings nicht endgültig feststellen. Die von uns getesteten Spiele liefen bis auf "Impossible Mission" jedenfalls auf beiden Emulatoren.

## Installation

Der C 64S steckt in einem geZIPten Archiv. Nach dem Entpacken können Sie in mit "config" an Ihr System anpassen. Das Config-Programm soll bis zum endgültigen Erscheinen der deutschen


Version noch besser an deutsche Verhältnisse angepaßt werden. Bisher funktioniert die automatische Hardwareerkennung selten, so daß Sie in der Regel mit "config /s" starten müssen.

Ist erst einmal alles korrekt eingetragen, gibt es kaum noch irgendwelche Probleme. Im (englischen) Dok-File wird das Laden und Starten eines Spiels gerade für Anfänger sehr schön und unkompliziert erklärt. In der deutschen Vollversion wird diese Datei – natürlich übersetzt und gedruckt – als Handbuch dienen.

## Emulation

Wenn Sie den Emulator geladen haben, sehen Sie zunächst den bekannten blauen Bildschirm. Per F9 gelangen Sie in ein Auswahlmenü, aus dem Sie entweder ein Tape-(Kassetten-) oder ein Disk-Image auswählen. Bei einem

Ein "Disk-Image" ist aufgebaut wie eine richtige Diskette. Einmal geöffnet, laden Sie das Directory mit load"\$",8.



Die Hilfe ist bei der Vollversion genau wie die Oberfläche komplett eingedeutscht

Tape-Image wählen Sie das gewünschte File noch per Cursor-tasten aus und laden es dann vom C-64-Bildschirm aus mit Shift-Tab (entspricht Shift-Run/Stop). Wenn Sie ein Disk-Image gewählt haben, können Sie sich das Directory mit LOAD"\$",8 ausgeben lassen und dann wie beim C 64 das gewünschte Programm laden. Die Disk-Images des C 64S können übrigens maximal 40 Spuren haben.

Die Demoversion ist in dieser Hinsicht allerdings arg eingeschränkt: Sie können nur "TEST-TAPE" und "TESTDISK" verwenden. Bei Version 1.0D heißt

das, daß Sie, um die "Diskette zu wechseln", erst den Emulator verlassen, ein anderes Image in Testdisk umbenennen und wieder neu starten. In der Version 1.0E, die zum Redaktionsschluß im Internet verbreitet wurde, ist dies nicht mehr möglich. Die allerneueste Demoversion wiederum lädt zwar alle Spiele, führt aber spätestens nach 15 Minuten einen Reset aus.

## Verbindung zur C-64-Welt

Eines der interessantesten Features offenbart der C 64S erst in der Vollversion: Sie können Commodore-Hardware direkt an den Parallelport anschließen. Dabei wird die serielle Kommunikation so gut nachgemacht, daß auch von Floppy nachladende Spiele mit nicht allzu starkem Kopierschutz lauffähig bleiben. Geos allerdings konnten wir überhaupt nicht zur Zusammenarbeit bewegen. Auch

Commodore-Printer werden direkt unterstützt.

Um auch von Datensette Programme zu konvertieren, werden (wieder nur in der Vollversion) die Utilities "TapeIO" (als Turbo-Lader) und "MakeTape" (zum Konvertieren in T64-Files) mitgeliefert.

## 64'er Wertung: C 64S

C-64-Emulator für DOS-PCs

### Positiv

- sehr kompatibel
- C-64-Geräte direkt anzuschließen
- gute Einführung

### Negativ

- Demoversion stark eingeschränkt
- relativ teuer

### Wichtige Daten

Bezugsquelle: phs, Michael Penzkofer, 30449 Hannover  
Preis: 149 Mark inkl. Kabel  
Testkonfiguration: 486SX25, 486DX33, Pentium 60

### Beurteilung

Funktionen:	++
Bedienung:	++
Dokumentation:	++
Preis/Leistung:	+


gut

## Personal C64

Ein Programm aus deutschen Landen – und vor allem dem 150seitigen Handbuch merkt man das an – es ist beispiellos ausführlich und gründlich, weder Index noch zahlreiche Tabellen fehlen. Auch zur Programmierung des Emulators und zur Verwendung von Link64 werden umfangreiche Informationen gegeben. Das Link-Programm ist sogar im Quelltext auf Diskette zu finden und kann von jedermann frei verwendet werden.

## Installation

Ein Installationsprogramm wird praktischerweise mitgeliefert, deshalb ist das entsprechende Kapitel im Handbuch sehr kurz. Erfreulicherweise gibt's aber eine ganze Reihe Tips, wie Personal C64 auch unter anderen Betriebs-



Der "Manager" des Personal C64 erlaubt komfortables File-handling

systemen (u.a. Windows, Win NT, OS/2) gestartet werden kann. Personal C64 sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als C64S. Wenn Sie das Programm starten, landen Sie nicht etwa im C64-Basic, sondern in einer Turbo-Vision-ähnlichen Oberfläche, dem Manager. Jedes seiner Fenster kann einen "Emulatorzustand" enthalten, also eine Kombination aus geladenem C-64-Programm und dafür getroffenen Einstellungen. Da Sie diese Zustände auch speichern können, ersparen Sie sich häufiges Umkonfigurieren. Die Oberfläche läuft im Textmodus, ist aber sehr "Windows-like": Gleiche Tastenkürzel, und Fenster können auch auf Symbolgröße verkleinert werden. In Manager-Fenstern können Sie auch C-64-Dateien kopieren, löschen, umbenennen usw., ohne an die DOS-Namenskonventionen gebunden zu sein. Externe C-64-Laufwerke und Disketten-Images (gleiches Format wie bei C64S) werden ganz wie Verzeichnisse behandelt. Tape-Images vom C64S können Sie nicht direkt verwenden, ein kleines Utility wandelt sie aber blitzschnell in das PC-64-eigene P00-Format.

## Emulation

Auch beim Personal C64 können Sie die Parameter der Emulation verändern, das Zeitverhalten des Videochips usw. Es ist normalerweise nicht nötig, vom C-64-Bildschirm aus Ladebefehle zu geben, da Sie schon durch "Enter" im Manager das Programm laden lassen können.

Sobald Sie Escape drücken, landen Sie wieder im Manager und können ein anderes Programm starten. Währenddessen bleibt der Zustand des ersten eingefroren. Beim PC 64 ist der Unterschied zwischen Demo und Vollversion nicht so gravierend: Bei der Demo können Sie lediglich keinen externen C 64 anschließen, das heißt, Sie müssen Ihre C-64-Files irgendwie anders auf den PC bekommen. Alle anderen Funktionen sind uneingeschränkt nutzbar, unter anderem auch die "Auf-

Der Personal C64 kann wie der C64S sowohl als PAL- als auch als NTSC-C64 arbeiten

zeichnung", bei der der PC genau mitschreibt, was ein Programm überhaupt tut. Es werden alle Assembler-Befehle und auch bestimmte Ereignisse wie "Timer-Unterlauf an CIA1" dokumentiert. Zusammen mit dem Monitor der C-64S-Vollversion ist das ein hervorragendes Werkzeug, um zu verstehen, wie eine Software funktioniert. Nur sind eben zwei Vollversionen teurer als eine.

## Verbindung zur C-64-Welt

Wir hatten es schon angedeutet: der PC 64 braucht einen echten C 64 als "Floppy-Interface". Jedes am C 64 angeschlossene Peripheriegerät kann dann als externe Floppy angesprochen werden. Um Disk-Images zu erzeugen, muß

Unterschiede der Emulatoren	
C64S	Personal C64
Jeder Emulator hat seine Vor- und Nachteile. Am besten, Sie testen an einem konkreten Programm, ob Ihre Erwartungen erfüllt werden. V = nur in Vollversion.	
Unterstützte Hardware	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datasette (V)</li> <li>• Diskettenlaufwerke (V)</li> <li>• Commodore-Drucker (V)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jede C-64-Peripherie üb. C 64 (V)</li> <li>• digitaler Joystick (V)</li> </ul>
Prozessor und Peripherie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• offener Bildschirmrand (ob./unten)</li> <li>• Wave-Formen als Samples abgelegt</li> <li>• Gravis Ultrasound, Soundblaster, Adlib</li> <li>• serieller Bus an CIA 2 unterstützt</li> <li>• eingebauter Monitor (V)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wave-Formen per Frequenzmodulation</li> <li>• Soundblaster, Adlib</li> <li>• Paddle-Eingänge auf Analog-Joysticks umgesetzt</li> </ul>

das Gerät allerdings 1541-kompatibel sein, doch auch von anderen Laufwerken können Sie Programme fileweise ins PC-Format wandeln. Das benötigte Kabel wird in der Vollversion natürlich mitgeliefert, es enthält auch einen Adapter zum Anschluß eines digitalen ("C-64-kompatiblen") Joysticks.

## Vor- und Nachteile

Eine klare Empfehlung für oder gegen den einen Emulator können wir nicht geben. Der C 64S ist immerhin 50 Mark teurer als der PC 64. Er benötigt keinen separaten C 64, um C-64-Laufwerke an-

schränkungen ermöglichen ausführliche Tests. Interessenten am C 64S sollten sich lieber die ältere Version 1.0C besorgen, da hier über den Umweg "Umbenennen der Testdisk" auch andere Programme ausprobiert werden können. Allerdings sind Dokumentation, Online-Hilfe und Programm beim Demo komplett in Englisch.

Alles in allem merkt man den Programmen an, woher sie kommen und für wen sie geschrieben wurden. Der C 64S wird fast täglich verbessert, kompatibler gemacht und in neuen Demo-Versionen unter den Freaks verteilt, der PC 64 hingegen besticht durch ein solides Konzept, das alle Utilities unter einer Oberfläche vereint.

Grundsätzlich aber wird der Nutzen eines Emulators für echte C-64-Freaks eher gering sein: 100%ige Kompatibilität wird es nie geben, und 100 bzw. 150 Mark lassen sich auch sehr schön in C-64-Hardware anlegen.

Matthias Matting

## 64'er Wertung: Personal C 64

C-64-Emulator für DOS-PCs

### Positiv

- sehr kompatibel
- komfortable Oberfläche, Windows-like
- umfangreiches Handbuch
- Demoversion wenig eingeschränkt

### Negativ

- etwas langsamer als C64S
- Handbuch sehr technisch geschrieben

### Wichtige Daten

Bezugsquelle: Wolfgang Lorenz, 91187 Röttenbach  
Preis: 99 Mark inkl. Kabel  
Testkonfiguration: 486SX25, 486DX33, Pentium 60

### Beurteilung

Funktionen: +++  
Bedienung: +  
Dokumentation: ++  
Preis/Leistung: ++

gut

zuschließen. Beim Darstellen von FLI-Grafiken zeigte er sich ein wenig kooperationswilliger – er stellte sie im Hires-Modus und verzerrt dar, während der PC 64 daran gar keine Freude hatte. Die Systemanforderungen sind für beide Emulatoren gleich hoch (386DX40). Auf einem 486DX33 spielt sich z.B. "Uridium" auf dem C 64S flüssiger als auf dem PC 64. Das lange als Emulator-Schreck verschriene "Impossible Mission" läuft auf beiden Systemen. Inwieweit auch kopierschutz Software mit dem C 64S und externer Floppy lauffähig ist, konnten wir leider nicht testen.

Wer sich nur einen ersten Eindruck verschaffen will, wird wiederum vom PC 64 zuvorkommender bedient: die wenigen Ein-

# How to GoDot

In diesem Monat nun der zweite Teil zu unserer Anleitung für den Image-Prozessor "GoDot". Einfach nur die Seite aus dem Heft trennen und zu den anderen Teilen heften!

Folge 2

## Action-Game

In dunklen Labors bastelt ein hinterlistiger Gen-Forscher an einem furchtbaren Wesen, mit dem er die Weltherrschaft an sich reißen will. Doch er hat nicht mit dem Helden am Joystick gerechnet ...

Mit einer Pumpgun bewaffnet, zieht Shimon, der unerschrockene Hero, seine Bahnen und versucht die furchtbaren Kreaturen des Dr. Klein aufzuhalten. Es gilt, die Eier eines Drachen zu finden, bevor sie schlüpfen und die Menschen unterjochen. Die Riesenechse ist Produkt der Gen-Forschung und dient dem schrecklichen Dr. Klein. In drei Levels heißt es hüpfen, schießen und die Augen of-



Selbst in der grünen Oase und in der Weite der Eiswüste treiben die Unwesen aus dem Labor von Dr. Klein ihr Unwesen



Die Anzeige gibt Auskunft über das Zeitlimit, die Lives-Zahl und die noch zu suchenden Eier



fenzuhalten, damit man die Eier des Drachen findet. Nach dem Laden (von der Rückseite der Diskette zum Heft) mit:

LOAD\* : \* \* , 8 , 1

und dem Start mit dem RUN-Befehl, gelangt man in den Hauptbildschirm,

in dem die Credits zum Spiel gezeigt werden. Mit dem Mausbutton verläßt man den Screen und das erste Level wird nachgeladen. In den einzelnen Spielstufen wird Shimon mit dem Joystick in Port#2 gesteuert (s. Kasten "Die Steuerung und Hinweise"). Hat man alle Eier eines Levels gesammelt, gibt's einen heißen Fight mit dem Drachen. Natürlich muß

Shimon darauf achten, nicht mit den Gegnern zu kollidieren, denn bei Feindkontakt verliert er Energie und wenn die gegen Null geht, bekommt man ein Leben abgezogen. Wer genügend Monster ins Jenseits schießt und seinen Highscore aufmöbelt, bekommt alle 10.000 Punkte ein Extra-Leben.

Hat er dennoch Energie verloren, erholt sich der Held im Spielverlauf. Außerdem steht dem Hero nur ein sehr begrenztes Zeitlimit zur Lösung einer Spielstufe zur Verfügung und er sollte Stürze in die Spalten vermeiden, denn beides wirkt sich negativ auf seine Live-Konto aus. Sind alle drei Level überstanden, erwartet den Spieler ein Abspann, der mit vielen Gags gewürzt ist.

Michael Strelecki/lb

### Die Steuerung und Hinweise

Shimon wird mit dem Joystick in Port#2 gesteuert. Mit dem Button bedient er seine Wumme. Joystick-Bewegungen nach rechts bzw. links lassen ihn laufen. Nach oben springt der Held und der Druck nach unten sorgt für einen Etagenwechsel zwischen den Plattformen. Das Spiel nimmt eine ganze Diskettenseite ein und ist mit einem IRQ-Loader versehen; deshalb die Diskette in keinem Falle validieren und für eine Sicherheitskopie ein Programm benutzen, das ganze Diskettenseiten kopiert (z.B. Backup, Hexer). Filecoples kopieren nur Teile des Spiels und sollten nicht angewendet werden!

GoDot startet (bei der vorgegebenen "god.ini": **INI-Files**) mit der Einstellung "Multi" in 16 Farben (Graustufen), ablesbar im "Screen Controls"-Fenster. Die Anzahl der darzustellenden Farben (also eigentlich: Graustufen) stellt man ein, wenn man auf das Anzeige-Gadget hinter "Colors" klickt: rechts geklickt wird aufwärts gezählt, umgekehrt in der linken Gadget-Hälfte. Danach ruft man den Palettenequester auf und erhält im unteren Farben-Gadget eine entsprechend lange Anzeige. Jeder Farbanzahl kann man eine optimale (Graustufen-) Palette zuordnen, indem man die Default-Einstellung wählt. Das "Display"-Gadget zeigt dann wie es aussieht. Bei Nichtgefallen macht man die letzte Aktion rückgängig ("Undo") oder ändert einzelne Farben. Dazu wird sie im oberen Farb-Gadget angeklickt (erscheint daraufhin im Fenster rechts) und kann jetzt durch einen weiteren Klick im unteren Gadget eine Farbe dort überschreiben.

Änderungen einzelner Farben ermöglichen interessante Effekte. Viele Bilder können dadurch künstlerisch verbessert werden. **GoDot-Guru, "About", Info**

Ganz rechts oben im Hauptschirm sehen Sie das "GoDot!"-Gadget. Es erzeugt eine dem Amiga nachempfundene Meldung (den "Guru"). Die lange Nummer muß wie folgt gelesen werden: Die ersten vier Ziffern sind die Versionsnummer des GoDot-Kernels (**Booten**), momentan V1.22, seit zwei Jahren unverändert. Die nächsten vier geben die Version der Grafikroutinen an, also V1.14. Die Ziffern hinter dem Punkt sind das hierzugehörige Datum. Die beiden letzten Ziffern sind eine Release-Kennung, bisher "00". Wenn Sie die Versionsnummer des aktuellen Boot-Files erfahren wollen, beenden Sie GoDot mit STOP/RESTORE und sehen sich die Speicherstellen S03fe und S03ff an. Die Nummer liegt im BCD-Format vor (V1.25).

## Laden und Speichern

### RAM-Erweiterungen, RAM-Floppy

Der 64-KByte-Speicherraum des C 64 hat glücklicherweise eine zwittrige Natur, neben seinen fest verdrahteten Teilen Basic-ROM (SA000-SBFFF), Character-ROM (SD000-SDFFF) und Kernel-ROM (SE000-

SFFFF) besitzt er durchgehend frei nutzbares RAM. Ohne dieses wären Programme wie Printfox, GEOS oder GoDot gar nicht denkbar. Dennoch erwies es sich als vorteilhaft, diesen Speicher-Raum zu erweitern. Zugriffe auf Standardspeichermedien (Disketten) laufen verglichen mit Zugriffen aufs RAM in extremer Zeitlupe ab, selbst wenn sie mit Floppy-Speedern optimiert werden.

Mit Aufkommen des C 128 hat Commodore dem Rechnung getragen und Speichererweiterungen auf den Markt gebracht, die sogenannten REUs (Ram



Zwölf Farben in einem C-64-Cursorblock

Expansion Units). Es gibt sie in drei Größen: 1700 (mit 128 KByte), 1764 (256 KByte) und 1750 (512 KByte). Dank eigener Intelligenz (sie haben einen Steuerungsprozessor) und der Fähigkeit zum DMA (direkter Zugriff auf den Hauptspeicher unter Umgehung der CPU) sind sie äußerst schnell und leicht in der Handhabung. Durch Verwendung anderer RAM-Bausteine läßt sich ihre Kapazität sogar noch vervielfachen.

Inzwischen hat sich durch GEOS eine sinnvolle Anwendung ergeben, so daß auch andere Hersteller RAM-Erweiterungen anbieten. Die Geo-RAM-Erweiterung hat einen Zeitlang guten Erfolg gehabt, obwohl sie weder DMA noch Eigenintelligenz vorweisen kann. Neuerdings (1994) sind die RAM-bestückten CMD-Geräte im Kommen.

Schon früh haben C-64-Programmierer scheinbar brachliegende RAM-Bereiche von Geräten, die eigentlich ganz andere Aufgaben erfüllen sollen, nutzbar gemacht. So lassen sich 32 KByte des Pagefox-Moduls direkter C-64-Nutzung unterstellen, und C-128-Besitzer haben je nach Ausführung ihres Rechners 16 KByte oder sogar 64 KByte

zusätzlichen Speicher in Form des eingebauten VDC-RAMs, das normalerweise für die Darstellung des 80-Zeichen-Bildschirms gedacht ist.

Die sinnvollste Nutzung solcher Extra-Speicherbereiche ist ihre Verwendung als superschnelles Diskettenlaufwerk (RAM-Floppy), wie es Programme wie GEOS, die Kopiersoftware "Maverick" oder der PC-nach-C-64-Kopierer "Big Blue Reader" vorführen. Einmal gefüllt, machen sie alle C-64-Nachteile vergessen.

Die Erweiterungen Pagefox, VDC und REU werden auch

von GoDot unterstützt. GoDot verwaltet sie als virtuelles Laufwerk 12 mit Hilfe von **Devices**. Während des **Bootens** (**INI-Files**) oder auch im Verlauf der Arbeit mit GoDot (**mod-..REUTool**) können die RAM-Erweiterungen mit Programmmodulen gefüllt werden. Zusätzlich (oder wahlweise, je nach Kapazität; **INI-Files**) stellen sie Platz zum Zwischenspeichern zur Verfügung (**Undo**, **Temp**). Da der Zugriff aufs RAM so schnell erfolgt, bindet GoDot die RAM-Erweiterungen grundsätzlich als Systemdrive ein, d.h. GoDot zeigt zuerst deren Inhalt an, wenn der **File requester** aufgerufen wird (s. dort; **mod-..FirstDrive**).

### Lader, Eingabefilter

Grafikprogramme legen ihre Bilddaten in einer Form auf Diskette ab, die ihren Möglichkeiten optimal entgegenkommen. Inhalte, Anordnung und Erscheinungsform der Bild-Files unterscheiden sich z.T. erheblich. Oft sind die Daten außerdem "gepackt", d.h. immer wiederkehrende Datenwerte werden mehr oder weniger kunstvoll durch einen kurzen Zähler ersetzt. Algo-

Tabelle 2: GoDots Lader und Saver auf einen Blick

Modus	Ladername	Savername
Hires	HiBitMap	Bitmap
	OCPArtStudio	Doodle
	PFoxResample	PFoxGB (640x400)
	PFoxSelect	Pagefox.90 (400x640)
	StarPntr.128	GeoPaint (640x400)
	Degas.PI3 f.AtariST	PCXmono (640x400)
	Diashow	PCXmono.90 (400x640)
	PsetSelect f.Plus4	Pagesetter (440x720) f.Plus4
Multicolor	Amica Paint	Koala
	BiPaddles	Plus4MC16
	Diashow	Plus4MC121
	Koala	IFF f. Amiga
	MCBitmap	PCX
	OCPArtStudio	
	PaintMagic	
	IFF (dither) f. Amiga	
	PCX-EGA	
	PCX-VGA320 (d)	
GIF		
FLI	FlipRaw	FlipRaw
	HiManRaw	HiManRaw
	M.C.S. (dat)	MCSfli
	MagicDiskEMC	FunPaintII f. IFLI
4Bit	4BitGoDot	4BitGoDot
	4Bit&Arith	Temp
	4Bit&Map	Morph164
	4Bit&Mask	
	4BitRGB (d)	
	RawData	
	Handyscanner	
	PTDigi (I und II)	
	ScTDigitizer	
	Morph164	
	Prepper	PCXprep4IFLI
PCXprep4PI4		

rithmen für dieses Packen sind wiederum spezifisch, möglichst jedes Programm benutzt einen eigenen.


Im MS-DOS- und Amiga-Bereich haben sich zum Vorteil problemloser Austauschbarkeit früh Standards herauskristallisiert, die dort von jedem Programm beherrscht werden: *PCX*, *GIF* und *IFF* (heißt in der PC-Welt *LBM*). Die C-64-Seite konnte sich nicht zu so etwas wie einem Standard durchringen. Lediglich Koala hat sich in Deutschland verbreitet.

GoDot bietet Programmmodule zum Einlesen der populärsten C-64-Formate und für die Fremd-rechner-Standardformate, sog. Lader oder Eingabefilter (s. Tabelle). Alle GoDot-Lader wandeln die eingelesenen Bilddaten – gleich welcher Herkunft – ins GoDot-eigene **4-Bit-Format**. Auch die GoDot-Treiber für Bilddaten liefernde Geräte (Scanner und Digitizer) zählen zu den Ladern.

#### Image Information

Dieses Fenster im Hauptbildschirm von GoDot (**Gadgets**) gibt wichtige Daten des in Bearbeitung befindlichen Bildes bekannt. Über dem Preview-Gadget erscheint zunächst der Titel des Bildes, unter dem es geladen wurde. Über sein Aussehen verschafft man sich einen ungefähren Eindruck, wenn man das Preview-Gadget anklickt. Ein nochmaliger Klick schaltet den Preview wieder ab. Neben dem Preview finden sich drei Angaben zum Format des Bildes.

Zuoberst steht der Name des **Laders**, mit dem es in den Speicher geholt wurde (meist abgekürzt, vergl. die Schlagwörter zu den einzelnen Ladern). Darunter folgt das Bildformat in Breite x Höhe. "320 x 200" bedeutet, daß jeder Bildpunkt in X-Richtung (also horizontal) eine eigene Farbe hat (GoDot-"Hires"-Auflösung), während "160 x 200" angibt, daß je zwei Bildpunkte zusammen eine Farbe repräsentieren ("Multi"-Auflösung). Die GoDot-Hires-Auflösung darf nicht mit einem normalen Hires-Bild verwechselt werden, wo unter einem Cursorblock (64 Bildpunkte) nur zwei Farben erscheinen können. In GoDot sind zu jeder Zeit alle 16 Farben gleichberechtigt (**Palette**, **4-Bit-Format**, **mod..HowMany**). Ein 160 x 200-Bild hat demnach für GoDot nur die Hälfte des Informationsgehalts, besitzt aber Vortei-



Anordnung der Bildpunkte im Grafikspeicher im Standard-Format und bei GoDot

le bei der Darstellung im Multicolormodus (**"Screen Controls"**).

Zuletzt gibt GoDot an, ob das Bild als Graustufenbild vorliegt ("Gray") oder ob der **Lader** die Farbinformationen des Originalbildes in die C-64-Farben ("Color") umgerechnet hat. Bei Bildern von Fremdrechnern, deren Farben völlig anders aussehen als beim C 64, ist eine Anpassung notwendig, wenn das Bild nicht für einen Ausdruck gedacht ist (**4-Bit-Format**, **Palette**).

Zur **Druckvorbereitung** sollten Sie, wenn der **Lader** die Möglichkeit bietet, immer die Option "Gray" verwenden, da bei einer Farbanpassung (Option "Color") in jedem Fall Bildinformationen auf der Strecke bleiben. Bilder mit der Angabe "Gray" werden in Falschfarben angezeigt (**Palette**).

#### Saver, Ausgabefilter

GoDot kann seine Bilddaten in den wichtigsten C-64- und Fremd-rechnerformaten speichern (s. Tabelle). In Zusammenarbeit mit den **Ladern** ist es daher kein Problem, mit GoDots Hilfe Bildformate beliebig ineinander zu konvertieren. Wegen der hohen Informationsdichte der Daten (**4-Bit-Format**) erfolgen solche Konvertierungen weitgehend verlustfrei, soweit die Anzahl der Originalfarben 16 nicht übersteigt. Selbst eine Übertragung in ein Schwarzweiß-Format erzeugt ein äußerst detailrei-

ches Ergebnis (**Druckvorbereitung**). Kein anderes Programm hat die Fähigkeit, so viele Formate in solch guter Qualität zu behandeln.

Eine weitere Besonderheit bietet der **svr.Temp**. Mit ihm nutzen Sie die gängigen **RAM-Erweiterungen** des C 64.

Alle GoDot-Saver führen die **INPUT**-Routinen des Programms mit sich. Sollte kein Saver installiert sein (hinter "Save:" im Hauptschirm sehen Sie "none"), können Sie keine Tastatureingaben vornehmen. Installieren Sie in einem solchen Fall irgendeinen Saver (wie das geht: **File requester**).

#### Devices

Devices sind spezielle GoDot-Module, die die Kommunikation mit einer jeweiligen **RAM-Erweiterung** handhaben. Es sind drei Devices vorgesehen: **dev.REU**, **dev.PFox** und **dev.VDC**, wovon eins realisiert ist (dev.REU). Für den Benutzer treten sie nur beim **Booten** sichtbar in Erscheinung, Devices werden nämlich direkt nach der Selbstinstallation GoDots eingebunden (Meldung: "Installing: dev.REU"). C-128- oder Pagefox-Besitzer erhalten hier die Fehlermeldung "File not found", da noch kein entsprechendes Device vorliegt.

Bei ausreichender RAM-Größe stellen die Devices dem GoDot-Nutzer Bereiche für **Undo** und **Temp** zur Verfügung. Die kleineren RAMs (VDC16, Pagefox) können

wahlweise als Grafik- oder als Modulspeicher verwendet werden (**INI-Files**). GoDot nutzt maximal 1 MByte RAM pro Device, was darüber hinausgeht, steht Programmierern vollkommen frei zur Verfügung. Mit Hilfe des **mod..REUTool** kann man sich über die Größe des eingebauten RAMs informieren (auch wenn eine andere Erweiterung als die REU angeschlossen sein sollte).

#### 4-Bit-Format

GoDots Grafikdaten werden nicht in einer Bitmap verwaltet. Stattdessen liegt für jeden einzelnen der 8000 Bildpunkte eines 320 x 200-Bildes die volle Farbinformation vor (der C 64 hat 16 Farben).

Ein Bit einer Bitmap kann nur zwei Farben widerspiegeln (Vordergrund/Hintergrund), mit Tricks und unter Verzicht auf die Auflösung stellt der C 64 pro Pixel vier Farben dar, indem zwei Bits zusammengefaßt werden ("Multicolor"). Der Farbspeicher ist so organisiert, daß je 64 Bits in der Form eines Quadrats eine Farbeinheit darstellen. Im nächsten Quadrat dürfen andere Farben verwendet werden (s. unser Bild).

Farben behandelt der C 64 also eher wie Zeichen im Textbildschirm. Detailreiches Malen ist nicht beabsichtigt und auch in den meisten Fällen nicht möglich. Wenn es trotzdem jede Menge schöner 64er Bilder gibt, zeugt das von besonderem Können der Zeichner.

In GoDot gibt es diese Einschränkungen also nicht, jeder Punkt nimmt hier eine der 16 Farben ein. Auf den ersten Blick scheint das nichts weiter zu bringen als erhöhten Speicherbedarf, 32 000 Bytes (für einen Punkt sind nun nämlich 4 Bit erforderlich, also viermal mehr als bei normaler Hires-Grafik!). Außerdem kann der C 64 mit den vielen Farben wenig anfangen, er zeigt weiterhin das an, was ihm möglich ist (siehe oben!). Wenn im Farbquadrat zu viele Farben gefunden werden, nimmt er die letzten zwei bzw. vier.

Das führt zu deutlichen Farbfehlern, meist in Form spitzer Ecken. GoDot muß daher jeden Farbblock peinlich genau analysieren, bevor er ihn anzeigt, um durch optimale Auswahl der vier häufigsten Farben solche häßlichen Fehler zu vermeiden. Dieser Vorgang der Berechnung mit erst danach folgender Bild-darstellung heißt **Rendern**.

(Fortsetzung im nächsten Heft)



**Sim City**

Um so richtig im Stadtplanergeschäft mitzumischen, sollte man die Grundlagen zu "Sim City" von Maxis von Kai Hoffmann aus Berlin beachten und schon ist man eine Spitzenkraft bei der City-Planung. Beim Anlegen von Straßen und Wegen sollte man immer schön den Wald schonen und als Grundstein jeder Zelle erst einmal ein Elektrizitätswerk auf die Beine stellen. Um Bewohner mit viel Kohle auf der hohen kante anzulocken, muß man Wohnungen am Wasser bauen, denn die sind bei den Herrschaften sehr beliebt. In der Nähe, aber mit genügend Abstand legt man jetzt die Industrie und Handelsgebiete an. Für Wohnungen und andere Gebiete darf man aber nicht den Stromanschluß vergessen. Bei Verhältnis "Wohnungen zu Industrie"; sollte man die Relation 2:1 wählen. Wenn die Meldung "Taxes Collected" erscheint, kann man beginnen, die kleine Stadt auszuweiten. Aber immer vorsichtig wirtschaften! Ist die City etwas größer, kann man mit der Planung eines Flug- oder Seehafens beginnen. Diese beiden Objekte wirken sich positiv auf die Industrie aus, lohnen sich aber erst, wenn man genügend Betriebe hat und sie nah genug am betreffenden Hafen liegen. Wer bei seiner Stadtplanung großzügig vorgeht, kann bei Stauungen bequem die Straßen verbreitern und kostenaufwendige Planierungen und Abrisse vermeiden.

Kai Hoffmann, Berlin


# Hallo Fans!

Für alle Sim-City-Freaks gibt's heute Grundlagen und Tips für den erfolgreichen Aufbau einer Traumstadt. Außerdem tolle Karten zum Rollenspiel "Magische Steine" und die Levelcodes zu "Loopz" von Audiogenic.

## Loopz


Die Paßwörter zu Audiogenic Steinbastelei "Loopz" schickte uns C. Färber.

Level	Code
1	VOODOO CHILE
6	WET BELLY
16	BOOMMANIA
21	TORY BALLOT
26	LOOOOOOOOOPZ
31	SCREENTHIRTY
36	STOLEN HAM
41	6502 IS FUN
56	AS IS 6510



## Magische Steine

Als wahrer Meisterkartograph für das Rollenspiel "Magische Steine" hat sich Bernd Voedisch aus Witzhave erwiesen. Wir bringen jeden Monat einige Werke aus seinem kleinen Atlas. Auf diesem Wege kommt jeder Abenteurer, der sich im Land der magischen Steine befindet, zur kompletten Sammlung der Karten zum Rollenspiel aus der Ausgabe 7/93.



Umgebungskarte, Kämpfer immer direkt vor

Dungeoneingang:

- |   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| □ | Graslandschaft | ■ | Waldgebiet    |
| ■ | Sumpfgelände   | ■ | Fels          |
| ■ | Wasser         | ■ | Dorf          |
| ■ | Dungeoneingang | ■ | Dungeonmauern |

Dungeonkarte:


- |   |                     |   |                         |
|---|---------------------|---|-------------------------|
| ■ | Dungeonein-/ausgang | ☼ | Truhe + Magischer Stein |
| ⊙ | Schatztruhe         | A | Alter Magier            |
| + | Dungeonwächter      |   |                         |

in den Riesendungeons:


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| + | Schatztruhe             |
| ☼ | Truhe + Magischer Stein |
| ⊙ | Dungeonwächter          |

in Tenomy's Turm:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| → | Start im Stockwerk        |
| ← | Ziel im Stockwerk, Treppe |
| T | Tenomy                    |



Nordost-Dungeon



Kleiner Meerdungeon



**K**aum ein anderer Computer wie der C 64 lebt von seiner Szene im Underground. Hier werden Innovationen geboren und Trends gesetzt. Um die Stars der Szene ein wenig aus dem Schatten ins Licht der Öffentlichkeit zu holen, wollen wir jeden Monat die Top-Grafiker, Programmierer und Musiker im 64'er-Magazin wählen. Dazu benötigen wir alle zirkulierenden Disk-Mags mit ihren Charts. Aus den Ergebnissen der Einzel-Charts werden wir die Spitzenplätze ermitteln und veröffentlichen. Natürlich sollen die Leser mehr über die Personen erfahren, die hinter den Namen stehen. Deshalb werden wir in jedem

## Szene berhören!

*In der Szene schlummern unendlich viele Talente, deren Namen bislang nur Insidern ein Begriff sind, aber nun endlich ins Rampenlicht treten sollen. Dazu benötigen wir aber unbedingt Eure Hilfe – sonst klappt's nicht!*

Monat etwas über diese Leute berichten. Also: Alle Herausgeber eines Disk-Mags sind aufgerufen, uns regelmäßig ihre Ausgabe zu schicken, damit wir einen repräsentativen Durchschnitt ermitteln können. Natürlich werden alle Mags, die an der Auswertung teilnehmen, namentlich genannt. Schickt Eure Disketten an:

MagnaMedia Verlag AG  
Redaktion 64'er  
Stichwort: Szene-Charts  
Hans-Pinsel-Straße 2  
85540 Haar b. München

Wir freuen uns auf Eure  
Einsendungen!



Einfach aber cool:  
morphende Figuren  
im Antic-Demo für  
die Assembly 94



Komplexe Objekte  
im Vektorpart von  
Beyond Force



**BEYOND  
FORCE**

### Assembly 94

Bei der diesjährigen Copyparty "Assembly 94" wurden natürlich auch die besten Freaks der C-64-Szene gesucht.

Mitorganisatoren der Party waren die Jungs von Beyond Force.

In der Nähe Helsinkis wurden die folgenden Gewinner der Competition ermittelt:

#### Bester Musiker

1. Genius/Palace
2. Thor/Extend
3. Agemixor/Astral

#### Bester Grafiker

1. Electric/Extend
2. Mike/Panic
3. Mr.Sex/Byterapers Inc.

#### Bestes Demo

1. Beyond Force:  
"Attack Of Stubidos 3"
2. Byterapers Inc.: "World Of Code II"
3. Trinomic: "Best Of Trinomic"

# BEYOND

Vektor-Power  
im Siegedemo  
von Beyond  
Force



Nicht umsonst Sieger  
bei den Grafikern:  
Electric/Extend

# Spirit of Adventure

Folge 2

Das Abenteuer auf der Insel Lamarge geht weiter. Nachdem unsere Party Selgans Turm verlassen hat, begibt sich die Crew in den fünften Level.

Er besteht aus zwei ringförmig angelegten Gängen, die durch zwei kurze Passagen miteinander verbunden sind. In den Durchlässen warten jeweils Wächter des Turms. Vom inneren Kreis führt zunächst nur ein Durchgang weiter in die Mitte. In ihm befindet sich eine Tür, vor der ein Schild steht: "Diese Tür müßt Ihr umgehen". Tatsächlich ist diese Tür nicht zu öffnen. Aber zu beiden Seiten führen Geheimgänge in die Wand. Mit ihnen gelange ich in einen weiteren Gang. An seinen beiden Enden betätige ich jeweils einen Knopf. In seiner Mitte jedoch kann ich durch eine unzerstörbare gläserne Wand schauen. Auf dieser Glasscheibe ist eingeritzt, daß sich der Schatz hinter ihr befindet. Da ich aber keine weitere Geheimgänge entdecken kann, kehre ich mit der Hoffnung, daß die gedrückten Knöpfe etwas bewirkt haben, wieder in den inneren Ring zurück. Meine Erwartungen werden nicht enttäuscht. Nachdem ich den Ring zur Hälfte durchlaufen habe, bemerke ich, daß sich in der zur Mitte gewandten Seite ein Loch in der Wand aufgetan hat. Nachdem ich noch einige Wächter kaltgestellt habe, stehe ich vor dem Schatz. Er besteht aus 5000 Goldstücken, Segans Stab, einer Feuerlanze, die so ähnlich wirkt wie die Eislanze, vier Schriftrollen, auf denen sich die Runenkombinationen für Zaubersprüche befinden, und drei Runensteinen. Nachdem ich alles eingesammelt habe, verlasse ich den Turm. Leider erhalte ich hier keine zusätzlichen Erfahrungspunkte; den Turm kann ich später auch nicht wieder betreten. Auf direktem Wege kehre ich nach Mooncity zurück, wo die Charaktere sich zum Heiler begeben und anschließend ihren Vorrat an Rationen und Fackeln wieder auffül-

len. Dann stattete ich den Waffenhändler ebenfalls Besuche an und erwerbe bessere Rüstungen.

## Die sechs magischen Runenringe

Beim nächsten Ausflug aus Mooncity marschiere ich direkt nach Norden. Ich lasse einen Gebirgsausläufer links und einen See rechts liegen. Bald erreiche ich die nördliche Küste des Inselkontinents. An ihr liegt die Hafenstadt *Elfrad*. Dort suche ich als erstes den Prior auf (sein Bildnis ist Oliver Hardy nachempfunden). Er berichtet, daß es sechs Runenherren gebe. Jeder von ihnen besitze einen Runenring. Diese Ringe verfügten über magische Kräfte. Beim letzten Zusammentreffen der sechs Runenherren sei einer von ihnen gestorben, und diese Woche seien zwei weitere angekommen. Die übrigen wagten nicht mehr, sich zu treffen. Der Prior bittet mich, die sechs Ringe

in Sicherheit zu bringen. Den ersten Hinweis auf einen der Ringe erhalte ich von *Tipiman* im Nordosten der Stadt. Er habe seinen Runenring der *Gräfin Mole* zur Aufbewahrung gegeben. Die Gräfin finde ich im Südosten, nachdem ich auf dem Weg in einem leeren Haus einen Diamanten und eine Rune erbeutet habe. Für 1000 Goldstücke will die Gräfin mir *Tipimans Ring* verkaufen. Der Preis ist zwar hoch, aber ich willige ein. Den zweiten Ring finde ich in einem Haus an der Hauptstraße, die *Elfrad* von Norden nach Süden durchquert. In dem Gebäude liegt der Leichnam eines Runenherren aufgebahrt. Nachdem ich einige Leichenfledderer vertrieben habe, nehme ich den zweiten Ring an mich. Im Südwesten der Stadt treffe ich den nächsten Runenherren. Er würde mir seinen Ring gerne überlassen, aber der werde von Elementargeistern bewacht. Kein Problem! Nach einem etwas längeren Kampf kann ich den dritten Ring an mich nehmen. Den

vierten Ring finde ich in *Pastins Haus* (ganz im Nordwesten). Dort liegt außerdem noch ein Edelstein. Die letzten beiden Runenherren leben in *Brataya*. Das habe ich vom Weisen-Rat, der sich in dem Gebäude nordöstlich des Tempels trifft, erfahren. Also verlasse ich *Elfrad* und durchstreife wieder die Wildnis. *Brataya* finde ich ganz im Osten des Kontinents an einer Meeresbucht. Im Nordosten des Tempelplatzes steht ein Haus, in dem *Lapa* wohnt. Er verspricht mir einen Ring, wenn ich für ihn seinen Freund *Radin* aufsuche und ihm eine Botschaft überbringe. *Radin* finde ich einen Häuserblock weiter links. Er warnt mich jedoch, näherzukommen, da er von einem Dämon besessen sei, der mich töten würde. So erforsche ich zunächst einmal die Stadt, um vielleicht einen Hinweis auf den Umgang mit Dämonen zu erhalten. Nachdem ich in einem der Häuser einen Diamanten erbeutet habe, komme ich in der Bibliothek an der westlichen Stadtmauer an



meine Informationen. Normalerweise könne eine besessene Person nur durch ihren Tod befreit werden. Ein Mensch namens *Nuk* soll jedoch mit einem magischen Spiegel Dämonen vertrieben haben, so daß die besessene Person die Aktion überlebte. Bei einem Händler im Nordosten der Stadt erstehe ich Nuks Spiegel. So gerüstet kehre ich zu Radin zurück. Als ich ihm den Spiegel vorhalte, verläßt ein Schatten seinen Körper und zerplatzt. Radin dankt mir und schenkt mir seinen Runenring. Außerdem bittet er mich, noch einmal Lapa aufzusuchen und Narim, der im Kloster lebt, einen Schlüssel zu überbringen. Von Lapa erhalte ich 500 Goldstücke und eine Rune als Belohnung. Als ich Narim seinen Schlüssel geben will, meint dieser, ich solle ihn behalten. Mit ihm könne ich *Somars Villa* öffnen. Östlich des Tempels werde ich fündig. Der Schlüssel paßt tatsächlich. In dem Haus finde ich den letzten Runenring. Glücklicherweise kehre ich nach Elfrad zurück, wo ich sofort den weisen Rat aufsuche. Ich liefere die sechs Ringe ab. Dafür werde ich für


hatte. Mit dem Dämonenschädel kann ich nun in eine andere Dimension reisen. Doch davor schließe ich meine Kartographie der Oberwelt von Lamarge ab. Schnell statte ich auch Schloß Attic einen Besuch ab. Wieder werden alle Charaktere einen Level befördert. In einem der Ruinentempel lehrt Morgana, die Goddess, zu guter Letzt den Spruch Stärke. Dann wage ich mich durch das Dimensionstor.

### Garth, die ganz andere Dimension

Am merkwürdigen Geruch stelle ich sofort fest, daß ich mich nicht mehr in Lamarge befinde. Dennoch beginne ich sofort mit meinen Erkundungen. Diese Dimension ist genauso aufgebaut wie ein Dungeon und besteht aus zwei Stockwerken. Nachdem ich

vermutlich um Robik, die Droge, die der "Oberdealer" *Tibuk* in dieser Dimension, Garth, unter der Bevölkerung verteilt. Im nächsten Gang habe ich meinen bis dahin schwersten Kampf zu bestehen. Mir stehen acht Garthianer, ein Geist und vier Feuerelemente gegenüber. Nach einem überaus harten Kampf erhalte ich über 300 Erfahrungspunkte. In dem folgenden Gangsystem halte ich mich nach Nordosten und erreiche so

le den Aufgang zu meiner Linken. Oben gelange ich nach einem kurvenreichen, aber unverzweigten Weg zur nächsten Leiter nach unten. Diesmal verzweigt sich dort der Weg. Ich wende mich nach rechts und komme zur nächsten Leiter, die mich wieder nach oben bringt. Jetzt bin ich anscheinend in ein echtes Labyrinth geraten. Nach einiger Zeit stoße ich auf einen mir freundlich gesonnenen Garthianer. Er stellt sich als



würdig befunden, den Dämonenschädel zu erhalten, mit dem ich in andere Dimensionen reisen könne. Ich erinnere mich an das Dimensionstor bei Selgans Turm, das ich damals noch nicht benutzt

ergebnislos zwei Sackgassen erforscht habe, entdecke ich zwei Lager. Eines von ihnen ist bis zur Decke mit Opitar angefüllt. Im anderen befindet sich eine grüne, flüssige Substanz. Es handelt sich

eine Treppe, die mich in den zweiten Level bringt. Dort durchlaufe ich einen endlos langen Gang, an dessen Ende mich eine Leiter an eine neue Position in den ersten Level versetzt. Nach vier Schritten stoße ich auf eine neue Treppe, die mich zurück in den zweiten Level führt. Auch diesmal bleibt mir keine Auswahl: Nur eine weitere Stiege führt mich wieder nach unten. In dem neuen Abschnitt muß ich einige Zeit lang suchen, bis ich an einer Gabelung gleich zwei Leitern nach oben entdecke. Ich wäh-

*Gothaur*, Vertreter der Justiz in Garth, vor. Dann erzählt er, daß der Verräter *Tibuk*, auch ein Garthianer, durch das Dimensionstor in meine Dimension nach Lamarge reisen könne. Um den Drogenhandel zu stoppen und *Tibuks* Herrschaft zu unterbinden, müsse ich das Dimensionstor wieder schließen. Dafür gibt mir *Gothaur* ein magisches Horn.

Mit ihm könne ich auch *Tibuk* in seine ursprüngliche Form zwingen, in der er verwundbar sei. Mit der Treppe im Nebenzimmer gelange ich wieder in die untere Eta-

ge und sogar ziemlich nahe an den Ausgang der Dimension. Schnell schlüpfte ich wieder durch das Dimensionstor. Ich benutze das magische Horn, und das Dimensionstor schließt sich für immer. Ich mache mich auf den Weg nach Mooncity.

## Das Ende des Meisters der Träumer

In der Stadt suche ich zunächst den allwissenden *Yakka Deepshaved* auf. Er ist verblüfft über meinen Erfolg. Dann begutachtet er das magische Horn. Da die Kräfte des Horns beim Schließen des Dimensionstores nahezu verbraucht

schreit Rowena. Dann greift sie an. Gleich in der ersten Kampfrunde beschwört sie ein Skelett, das ihr beisteht. In den weiteren Runden attackiert sie mich mehr oder weniger erfolgreich. Ich halte dagegen, indem ich ihren Körper ununterbrochen mit meinen Waffen traktiere. *Moon*, der Kleriker, heilt unterdessen die verwundeten Charaktere, während *Morgan* leider vergeblich versucht, Rowena mit Rialdos Stab zu vernichten. In der sechsten Kampfrunde ist es endlich soweit. Nachdem Rowena knapp über 100 Trefferpunkte eingesteckt hat, bricht sie tot zusammen. Das Skelett tritt an ihre Stelle und schlägt unglaublich hart zu

Charaktere schlüpfen. Dann wird er in einer neuen Tarnhülle weitermachen wie bisher. Als der Dämon auf mich zuschwebt, blase ich das magische Horn, wie es Gothaur und Yakka empfohlen haben. Mit einem schmerz erfüllten Aufschrei materialisiert Tibuk in seine körperliche Form. Jetzt ist er zwar verwundbar, stellt jedoch einen nach wie vor ernstzunehmenden Gegner dar, der sofort zum Angriff gegen mich übergeht. Den ersten Kampf verliere ich, da Tibuk sich zwei Geister zur Hilfe herbeizaubert, denen meine Party kaum etwas entgegenzusetzen hat. Beim zweiten Kampf-Versuch klappt es dann besser.

Tibuk beschwört keine Geister, sondern greift selbst an. Sein bevorzugtes Ziel ist *Condor*, der die Attacken dank Moons Zauberfertigkeiten aber gut wegsteckt. Auch Tibuk ist mit Waffen verwundbarer als durch geistige Angriffe. Nach vier Kampfrunden habe ich dann auch den zähren Dämon durch ebenfalls über 100 Trefferpunkte im Kampf niedergerungen. Damit habe ich meinen Auftrag erfüllt und kann als Sieger zurückkehren.

Mit dem Tod ihres Anführers ist die Macht der Bruderschaft der Träumer gebrochen. Weil ich

worden sind, lädt er es mit einer Beschwörung wieder auf. Dann schickt er mich zu Tibuk. Er fragt mich, ob ich auch wisse, hinter wessen Gestalt er sich verberge; er selber habe auch erst am Vortage herausgefunden, daß *SIE* Tibuk sei ...

*SIE* – damit kann der *Yakka* eigentlich nur *Rowena* gemeint haben. Schnell stante ich dem Heiler noch einen Besuch ab, dann betrete ich das Kloster. Ich stelle Rowena zur Rede. Wütend über meine Entdeckungen gibt sie zu, Tibuk zu sein – Rowenas Körper sei lediglich eine Tarnung. Sie hatte mir den Auftrag, den Meister der Träumer auszuschalten, nur gegeben, um glaubwürdig zu erscheinen. In Wahrheit sollte ich bei nächster Gelegenheit um die Ecke gebracht werden. Niemals hatte sie damit gerechnet, daß ich sie enttarnen könnte. Aber sie werde mich töten, bevor ich mein Wissen jemandem mitteilen könne,

– *Sibi* verliert allein durch eine einzige Attacke durch das Gerippe 32 Hitpoints! Jedoch gegen geistige Angriffe ist der Untote nicht gefeit, so daß die *Banshee Fata* ihn problemlos mit einem Zauberspruch niederstreckt. Wer dachte, dieser harte Kampf sei mein letzter gewesen, wird eines besseren belehrt. Aus Rowenas Körper strömt der unheimliche Dämon Tibuk in seiner körperlosen Form als stinkender Qualm. Er will mich und meine Mannen töten und dann in einen der Körper der

das Dimensionstor nach Garth mit dem magischen Horn für alle Zeiten geschlossen habe, kann auch kein Opitar mehr nach Lamarge gelangen.

In dem Endbild wird die Party noch einmal beglückwünscht und gefeiert; Eltern benennen ihre Kinder nach den Helden. Das ist der Stoff, aus dem Legenden bestehen!  
Volker Siebert und  
Lutz Nowack/lb

Titel: Spirit of Adventure, Preis: 39 Mark,  
Bezugsquelle: Data House Dittrich,  
34246 Vellmar

## 64'er-Longplay

Wer eine Komplettlösung zu einem Spiel sucht, hier alle Longplays in der Geschichte des 64'er-Magazins auf einen Blick.

- 04/89: Uridium II
- 05/89: Last Ninja II (Teil 1)
- 06/89: Ghosts'n Goblins
- 07/89: Katakis
- 08/89: Last Ninja II (Teil 2)
- 09/89: Wizball
- 10/89: Grand Monster Slam
- 11/89: Zak McKracken (Teil 1)
- 12/89: Spherical
- 01/90: Zak McKracken (Teil 2)
- 02/90: Oil Imperium
- 03/90: Ultima (Teil 1)
- 04/90: Ultima (Teil 2)
- 05/90: Ultima (Teil 3)
- 06/90: Elite
- 08/90: X-Out
- 11/90: Maniac Mansion
- 12/90: Turrigan
- 01/91: R-Type
- 02/91: Dragon Wars (Teil 1)
- 03/91: Dragon Wars (Teil 2)
- 04/91: Pirates
- 05/91: Bard's Tale (Teil 1)
- 06/91: Bard's Tale (Teil 2)
- 07/91: Turrigan II (Teil 1)
- 08/91: Turrigan II (Teil 2) und Secret Silver Blades
- 09/91: Turrigan II (Teil 3) und The Last Ninja
- 10/91: Bard's Tale 2 (Teil 1)
- 11/91: Bard's Tale 2 (Teil 2) und Saint Dragon
- 12/91: Armalyte (Teil 1)
- 01/92: Bard's Tale 2 (Teil 3)
- 02/92: Bard's Tale 2 (Teil 4) und Armalyte (Teil 2)
- 03/92: Last Ninja 3 (Teil 1)
- 04/92: Defender of the Crown
- 05/92: Buck Rogers
- 06/92: Pool of Radiance (Teil 1)
- 07/92: Pool of Radiance (Teil 2)
- 08/92: IO
- 09/92: Dirty
- 10/92: Curse of the Azure Bonds
- 11/92: Ultima 6 (Teil 1)
- 12/92: Ultima 6 (Teil 2)
- 01/93: King's Bounty
- 02/93: Creatures 2
- 03/93: Crime Time
- 04/93: Soul Crystal
- 05/93: Catalypse (Teil 1)
- 06/93: Catalypse (Teil 2)
- 07/93: Elvira 2 (Teil 1)
- 08/93: Elvira 2 (Teil 2)
- 09/93: Times of Lore (Teil 1)
- 10/93: Times of Lore (Teil 2)
- 11/93: First Samurai (Teil 1)
- 12/93: First Samurai (Teil 2)
- 01/94: Elvira – Mistress of the Dark
- 02/94: Centauri Alliance (Teil 1)
- 03/94: Centauri Alliance (Teil 2)
- 04/94: Rick Dangerous (Teil 1)
- 05/94: Rick Dangerous (Teil 2)
- 07/94: Die Prüfung
- 09/94: Spirit of Adventure (Teil 1)
- 10/94: Spirit of Adventure (Teil 2)

Top Spiele 2: Bard's Tale 3 und Zak McKracken

Top Spiele 3: Turrigan und Death Knights of Krynn

Top Spiele 4: Maniac Mansion und Gateway to the Savage Frontier


Unsere Anschrift:  
MagnaMedia Verlag AG  
Redaktion 64'er  
Stichwort: Longplay  
Postfach 1304  
85531 Haar bei München

Okano Software Classics Vol. 2

# Zehn auf einen Streich

Compilations können voll der Geheimtip sein, bergen aber auch die Gefahr sich als Mogelpackung zu entpuppen. Ist nun die Box von Okano Top oder Flop?

Nach dem recht guten Erfolg des ersten Teils der "Okano Software Classics", macht die zweite Packung neugierig. Klangvolle Namen wie "Boulder Dash" oder "Battle Ships", sorgten für den Erfolg des Vorgängers. Beim zweiten Teil sind einfache Menüs auf den Disketten für schnelles Laden und problemlosen Spielspaß verantwortlich.




Die Steinzeit läßt grüßen: Rally Simulator ist ein wenig der Zeit hinterher

## Action und Ballerei

Unter den zehn Titeln, finden sich gleich vier Spiele, die Baller-Freaks anlocken sollen. Leider konnte uns hier nur "Future Knight" so richtig überzeugen. Mit einem Robo-Ritter-Männchen durchforstet man zahlreiche Level und darf reichlich unter den Gegnern, die auf den Plattformen patrouillieren, aufräumen. Den richtigen Ausgang zum Level muß man selbstverständlich auch finden. Auf dem zweiten Platz in diesem Genre landet dann "Dark Fusion", das sich dann als extraschweres Ballerspiel mit recht netter Grafik erwies. Das schräg scrollende "H.A.T.E" kommt mittlerweile so unspektakulär daher, daß jeder Freak in den neunziger Jahren nur noch wegschaut. Oldie-Liebhaber kommen vielleicht auf ihre Kosten, "mehr is aber nich". Als Zitrone der Packung kann man "Artura" bezeichnen, denn wenn der Held durch die umschaltenden

zeugen und erhielt seinerzeit im Test nur eine Wertung auf den letzten Plätzen. "5th Gear" kann wenigstens technisch glänzen und bietet notorischen Rasern mit Fingerspitzengefühl Fahrspaß auf dem Bildschirm. Aber Vorsicht, hoher Schwierigkeitsgrad! Optisch und technisch ist der "Rally Simu-



Der einzige Kaufanreiz für die "Okano Software Classics Vol. 2": Bug Bomber von Kingsoft ist ein irres Spiel für bis zu vier Personen

Gänge rast, flackern die Grafiken und flackern und flackern ...

## Gas, Steuer und Pedale

Rennspiel-Freaks finden auf den ersten Blick auch genügend Stoff. Trotz klangvoller Namen fahren die Games aber auch nicht auf Spitzenplätzen ein. "Days of



▲ Geschicklichkeit und tolle Grafiken: Mountain Bike Racer kann mit schönen Grafiken und hohem Schwierigkeitsgrad auftrumpfen

Alle Spieler sehen gleich aus: Football Manager 3 bietet nur öde Grafik für Strategen ▼



Thunder", das Game nach dem gleichnamigen Film mit Tom Cruise, kann in keinem Fall über-

lator" aus heutiger Sicht doch eher ein Reifall. Die Sprites sind klobig und die Hintergrundgrafiken in tristem Hires-Mode. Spielerisch ist auch Sauregurkenzeit. Nach so viel Frust mit den Autos steigen wir halt auf das Fahrrad um.


In "Mountain Bike Racers" kann man mit ein wenig Geschick beweisen, daß man seinen Drahtesel auf dem Bildschirm in Griff hat. Die Grafiken heben sich in Farbigkeit und Details deutlich von den anderen Renn-Games ab. Die Animationen stimmen und mit ein wenig Übung übersteht man den Holperkurs durchs Gelände recht gut.

## Das runde Leder

Als "Kicker" oder "Zieher" hatten sich die Macher, die die Box zusammengestellt haben, sicher den "Football Manager 3" vorgestellt. Nicht umsonst nimmt der Titel des Games den Großteil der Packung ein. Wenn man sich an den Test vor ca. zwei Jahren erinnert, blieb das Spiel nur im Mittelfeld hängen. Als Manager durfte man sich in der britischen Liga nach oben arbeiten und sein Dream-Team zum Titel führen. Technisch nicht ganz auf der Höhe, kann das Game von Addictive nicht überzeugen. Wenn man bedenkt, daß das Spiel dennoch in den neunziger Jahren programmiert wurde, kann man angesichts der trivialen Grafiken nur den Kopf schütteln. Richtige Keyboard-Bertis dürfte das nicht jucken.

## Viren mit viel Fun

Nach so viel Meckerei wollen wir am Ende den interessierten Leser auf das Highlight der Box hinweisen. Die Nummer 10 mit dem Titel "Bug Bomber" ist das Spiel, das nach neun Versagern wieder versöhnt: einem Computersystem machen Viren zu schaffen! Deshalb muß der Spieler zum Debugging antreten und die Biester in einem Labyrinth aus Würfeln jagen. Steine müssen weggesprengt, Extras eingelesen und am Ende den kleinen Wichten den



Kann als Jump'n'Run überzeugen: Future Knight macht eine gute Figur

Garaus gemacht werden. Unterwegs findet man ausreichend Waffen und Energie, die die Bug-Jagd erleichtern. Die Gegner vermehren sich natürlich und schnell ist man von den Viren umzingelt. Einmal ins Geschäft eingestiegen, kommt man nicht so schnell wieder los.

Besonderheit: man kann das Game mit bis zu vier Leuten spielen. Dazu benötigt man aber einen Adapter für den User-Port, der zum Originalspiel von Kingsoft angeboten wurde. Schade nur, daß so viele mittelmäßige bis miese Games in diese Schachtel gesteckt wurden. Trotz der schlechten Gesellschaft sorgt "Bug Bomber" für Kaufanreiz. Wer ein wenig Action mit Fun gepaart wünscht, sollte bei den "Okano Software Classic Vol. 2" zuschlagen. Dann bekommt man ein Spitzenspiel und drei Disketten mit Games, über die heute fast jeder Hobby-Programmierer doch ein wenig grinsen wird.

Jörn-Erik Burkert

Okano SC Vol. 2	
64'er	6
WERTUNG	von 10
Spielidee	██████████
Grafik	██████████
Sound	██████████
Schwierigkeit unterschiedlich	